








DRIJA

# Catálogo de Productos



## CATEGORÍAS

Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.


**Extractores****Estufas****Microondas****Hornos****Centro de bebidas****Vineras****Fabricador de hielo****Fregadores****Dispensador de agua****Refrigeradores / Congeladores****Pequeños electrodomésticos****Calentadores de agua****Lavadoras**

**13**  
Categorías

**36**  
Sub-Categorías


**160**  
Referencias

## SUB- CATEGORÍAS




Extractores

Isla  
Compactas  
Pared




Estufas

Tope gas  
Tope Dual  
Tope Eléctrico  
Tope Inducción  
Estufa de Piso



Microondas

Microondas  
Empotable  
Microondas  
Extractor



Hornos

Gas  
Gas Grill  
Eléctricos



Centro de  
bebidas

Empotrables  
No empotrables




Vineras

Empotrables  
No empotrables




Fabricador de  
hielo


Empotrables  
No empotrables




13  
Categorías




Refrigeradoras  
/ Congeladores



Pequeños  
Electrodomésticos



Dispensador  
de agua



Calentadores  
de agua



Lavadoras

Fregaderos

36  
Sub-Categorías

Fregaderos  
Grifos  
Trituradores

Ejecutivas  
French Door  
Side by Side  
Twin

Freidoras de Aire  
Licuadoras  
Estufas portátiles  
Juego de ollas y sartenes  
Horno eléctrico  
Cafeteras

160  
Referencias

**13**  
Categorías

**36**  
Sub-Categorías

**160**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### EXTRACTORES

#### COMPACTAS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 90 BLACK

#### PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGULO 60
- TRIANGULO 76
- TRIANGULO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

#### ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

#### TOPE GAS

- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 91
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 90
- ITALIA 76
- ITALIA 90
- POTENZA 76
- POTENZA 90

#### TOPE ELÉCTRICO

- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

#### TOPE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30
- MÚNICH 60
- MÚNICH 76
- MÚNICH 90

#### PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

#### TOPE DUAL

- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90

## FAMILIA COMPLETA

### MICROONDAS

#### MICROONDAS EMPOTRABLES

- **FLORENCIA 25L BLACK**
- **SORRENTO 25L BLACK**
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- **VÉNETO 62L BLACK-I**
- PALERMO 62L
- **EMPOLI 62L-I**

#### MICROONDAS EXTRACTOR

- **VARENNA 42L-I**

### HORNOS

#### GAS

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

#### GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90

#### ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

### VINERAS

#### NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

#### EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

### CENTRO DE BEBIDAS

#### NO EMPOTRABLES

- **PIAVE 70-B**

#### EMPOTRABLES

- **LIVENZA 178-B**

### FREGADORES

#### FREGADORES

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- CAPRI 76
- CAPRI 84

#### GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

#### TRITURADORES

- FRANTOIO

**13**  
Categorías

**36**  
Sub-Categorías

**160**  
Referencias

**13**  
Categorías

**36**  
Sub-Categorías

**160**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### REFRIGERADORAS

#### EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

#### SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

### DISPENSADORES DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

### TWIN

- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

### FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P

### LAVADORAS

#### LAVADORAS

- LAVATRICE 1305

#### LAVADORA SECADORA

- LAVASCIUGA 1609

### FABRICADORES DE HIELO

#### EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

#### NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

### CALENTADRES

#### GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

#### ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

### PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

#### FREIDORAS DE AIRE

- CALZONE

#### LICUADORAS

- MISCELATORE

#### ESTUFAS PORTÁTILES

- MÚNICH 28

#### JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

- BUCATINI 19-B


#### HORNO ELÉCTRICO

- BRUSCHETTA 25L-B


#### CAFETERAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO 12T-B


# EXTRACTORES




COMPACTOS



PARED



ISLAS



# COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 90 BLACK

## COMPATTO 60 BLACK | ACERO





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.


Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
CB


## POD

## spec.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

## Tamaño

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

60 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

## Peso neto

8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Botón Pulsador

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V-60Hz

## Tipo de montaje

En pared

## COMPATTO 76 BLACK | ACERO




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.


Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
CB


## POD

## spec.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

## Tamaño

76 cm  
76 x 48 x 14.70

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)

Botón Pulsador

52- 55dB

260

120 W

110V-60Hz

En pared

Black

Acero

## COMPATTO 90 BLACK | ACERO




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Black

Acero




AÑO DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

Certificación  
**CB**

## POD

## spec.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




## Capacidad de extracción

260 MCH



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero - Negro+ Vidrio

## Peso neto

10.0 kg (N)- 9.3kg (A)

## Ruido

52- 55 dB

## Control

Botón Pulsador

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V – 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Certificación  
**CB**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

60.2 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro + Vidrio

## Peso neto

7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V - 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
CB


## POD

## spec.



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana- Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.

## Tamaño

**Dimensions (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76.2 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro +Vidrio

## Peso neto

9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V - 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
**CB**


## POD

## spec.



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90.2 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro + Vidrio

## Peso neto

10.70 kg (N)- 10.0 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V – 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK




NEW

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



1

AÑO DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

Certificación  
CB

## POD




## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Capacidad de extracción

270 MCH




## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59,8 x 30 x 17,60

## Materiales

Negro + Vidrio

## Peso neto

5.82 kg

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

270

## Potencia de Luz

4W

## Potencia

120 W

## Voltaje

120V - 60 Hz

## Tipo de montaje

Empotable

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.



## RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



AÑO DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

Certificación  
**CB**

## POD

## spec.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia de Luz**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Capacidad de extracción

270 MCH




## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.




## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.



# PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGULO 60
- TRIANGULO 76
- TRIANGULO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

## GALAXY 76



## Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto

Acero

## POD

## spec.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

Acero + Vidrio templado

16.72 kg

59-61 dB

Panel de botón pulsador

500

94 W

110-127/ 60 Hz

En pared

## PODs



**Capacidad de extracción máx**

500 MCH



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Panel con botón pulsador**



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Luces LED**

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.




**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

## GALAXY 90



## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Acero

## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.50 x 50 x 70.2-105.2

## Materiales

Acero + Vidrio templado

## Peso neto

18.22 kg

## Ruido

59-61 dB

## Control

Panel de botón pulsador

## MCH

500

## Potencia

94W

## Voltaje

110-127/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PRISMA TOUCH 60




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto

Acero

## POD



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.8 x 50 x 57.6-94.6

Acero + Vidrio templado

14.44 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

## PRISMA TOUCH 76




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Acero

POD

spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

## Materiales

Acero + Vidrio templado

## Peso neto

17.20 kg

## Ruido

59-61 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

500

## Potencia

93 W

## Voltaje

110-127/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PRISMA TOUCH 90




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Acero

## POD

## spec.


**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía


**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.


**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.


**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

**Tamaño****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.5 x 50 x 70.2-105.2

Acero + Vidrio templado

**Materiales**

18.66 kg

**Peso neto**

59-61 dB

**Ruido**

Panel Digital

**Control**

500

**MCH**

93 W

**Potencia**

110-127/ 60 Hz

**Voltaje**

En pared

**Tipo de montaje**

## QUADRATO 76 BLACK | ACERO




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Black

Acero


## POD

## spec.



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

## PODs

## Tamaño

76

75 x 50 x 56-94

Acero-Negro + vidrio frontal

14.18(A) -14.64 (N)

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH



## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

## QUADRATO 90 BLACK | ACERO



Black

Acero



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.




## Temporizador de apagado

## Capacidad de extracción máx

500 MCH

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

## PODs

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90 cm

89.5 x 50 x 56 - 94

Acero-Negro + vidrio frontal

15.30 (A) - 15.72 kg (N)

59 - 61 dB

Panel Digital

500

93 W

110 - 127/ 60 Hz

En pared

- 3 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## PIRÁMIDE 90 BLACK




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Black

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY


## POD

## spec.



## Diseño elegante y compacto

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y deseche de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo 3 - 6 meses.
- 2 Tiras LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador de apagado automático (1hr).

## Tamaño

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

90  
89.5 x 50.5 x 58.7-96.7  
Negro+ vidrio fontal negro  
16.6 kg  
55-60 dB  
panel digital táctil  
500  
93W  
110 - 127V / 60 Hz  
En pared

## Tipo de montaje

## TRIANGULO 60





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Black

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



**Diseño estético de cristal negro con borde de acero**

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



**Temporizador programable**

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa  
650 MCH



**Filtro de aluminio**

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



**Panel digital + control**

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60  
60 x 39.4 x 76 -114

**Materiales**

Vidrio templado Negro

**Peso neto**

13.4kg

**Ruido**

55-60 dB

**Control**

Panel Digital + Control

**MCH**

650

**Potencia**

120 W

**Voltaje**

110V/ 60 Hz

**Tipo de montaje**  
En pared

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## TRIANGULO 76





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Black

## POD



**Diseño estético de cristal negro con borde de acero**

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



**Temporizador programable**

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa

650 MCH



**Filtro de aluminio**

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



**Panel digital + control**

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa

## spec.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Ruido**

**Control**

**MCH**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de montaje**

76 cm

75.8 x 42.6 x 107.2

Vidrio templado Negro

15.0 kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz

En pared

## TRIANGULO 90




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Black

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



## Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



## Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



## Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa

650 MCH



## Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

## spec.

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90 cm

89.8 x 42.6 x 107.2

Vidrio templado Negro

15.0 kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz

En pared

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura.
- Extracción silenciosa.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## RECTANGULO 76 BLACK





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

843-1223



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Black

## POD

## spec.




## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

Vidrio templado Negro

Peso neto 11.10 kg

Ruido 59-61 dB

Control Panel Digital

MCH 400

Potencia 71.5 W

Voltaje 110-127/ 60 Hz

Tipo de montaje En pared



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## TRAPEZIO 90 BLACK





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Black



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Certificación  
CB

## POD

## spec.



## Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro con borde de acero que realizará tu cocina

3 Filtros de acero  
inoxidable

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

2 Filtros de  
carbon activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

Chimenea  
ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 3 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

## Tamaño

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90

89.5 x 28 x 460-1240

## Materiales

Vidrio temp.+Negro con bordes  
de acero

## Peso neto

20 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

650

## Potencia


150 W

## Voltaje

110V / 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared



## ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

## PRISMA ISLA 90




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
CB

Acero

## POD

## spec.

## Capacidad de extracción máx

500 MCH




## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Panel de botones

Con temporizador de apagado automático (1hr)



## Luces LED

4 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Extracción silenciosa
- Vidrio templado
- Reemplazo de filtro de carbón 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

90

89.5 cm x 50 cm x 70.2-110.5cm

Acero + Vidrio templado

18.66 kg

59-61 dB

Botones

500

130 W

110-127/ 60 Hz

En pared

## Tamaño

Dimensiones  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

## PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Temporizador de apagado

Prográmalos para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 4 Bombillos LED
- 3 Velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90

90 x 60 x 103 -1170

Acero + Vidrio templado

18.66 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

Techo

## QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO




## Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
**CB**



## POD

## spec.



## Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



## Temporizador de apagado programable a 1 hora

Prográmalos para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

## Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa 650 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

## Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76

75.8 x 60 x 96 -124

## Materiales

Negro- Acero + vidrio frontal negro

## Peso neto

21 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Digital Frontal/ trasero

## MCH

650

## Potencia

150 W

## Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

## Tipo de montaje

Techo

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

## QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO





## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



## Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



## Temporizador de apagado programable a 1 hora

Prógrámalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90

89.8 x 60 x 96 -124

## Materiales

Negro- Acero + vidrio frontal negro

## Peso neto

24 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Digital Frontal/ trasero

## MCH

650

## Potencia

150 w

## Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

## Tipo de montaje

Techo



## Capacidad de extracción máx

Extracción poderosa  
650 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.




## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

## ARCO ISLA 90



**Certificación**  
**CB**

1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## Instalación

Se recomienda el uso del producto con topes: Inducción - Eléctrico.

Para la instalación, la medida recomendable es de 4 cm de los topes recomendados.

Para la instalación, con estufas de gas la medida recomendable es de 8 cm de distancia.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90

88. x 11.5 x 71.8 -105.3

## Materiales

Acero Inox + vidrio fontal negro

## Peso neto

29.42 cm

## Ruido

55-60 dB

## Control

Deslizante táctil

## MCH

700

## Potencia

220 W

## Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

## Tipo de montaje

Empotrado



## Diseño minimalista

Diseño discreto y elegante. Optimiza el espacio de tu cocina sin sacrificar eficiencia.



## 8 niveles de velocidades

Con temporizador de apagado programable (40 min)



## Filtro de aluminio + alfombrilla

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Visión perfecta

La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.

## PODs


- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Tira LED.
- 8 velocidades de extracción.

## PENDENTE 90- B



**Control remoto**  
10 mts de alcance

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
**CB**



## POD

## spec.



**Diseño colgante**  
Su diseño suspendido y el vidrio templado negro le dan un toque moderno a tu cocina. Ideal para islas, combina estilo y potencia en un solo extractor.


 **3** niveles de velocidad

Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.


**Sensor de gestos y control remoto**

Panel digital con sensor de gestos y control remoto para operar la campana sin contacto y con total comodidad.


**2 Filtros de aluminio + 2 carbón activo**

Incluye 2 filtros de aluminio lavables y 2 filtros de carbón redondos para una óptima purificación del aire.


**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa  
650 MCH


**Apagado automático 15 min**

El extractor se apaga solo después del tiempo programado, asegurando ventilación completa sin consumo innecesario.

## PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Tiras LED.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 40.8 x 38.7

**Materiales**

Vidrio templado negro

**Peso neto**

32.42 kg

**Ruido**

55-60 dB

**Control**

Digital| Control remoto|

**Control de gesto**

Control de gesto

**MCH**

650

**Potencia**

120 W






**Voltaje**


120V / 60 Hz

**Tipo de montaje**

Suspendido en pared

# ESTUFAS

**TOPE GAS****TOPE ELÉCTRICO****TOPE DUAL****TOPE DE INDUCCIÓN****PISO**



# TOPES DE GAS

- TOPE GAS
- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 76
- ITALIA 90

## TURIN 60


6141 BTU



8189 BTU

6141 BTU

3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Quemadores potentes

Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.



## Fácil mantenimiento

La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Válvulas de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



## Perillas de lujo

No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.



## Compactas para integración sencilla

Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.

## PODs

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

58 × 50 × 9.4

Acero Inoxidable | Parrillas hierro colado

8.2 kg

Aluminio Drija Diez años

Perillas

Licuado - GLP

23,833 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## MILAN 30

10236 BTU



6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAF®

## POD

## spec.



## Diseño compacto

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.

Acero inoxidable 304  
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Ideal para espacios pequeños

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

## PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Boquillas para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

30 cm

29 x 50 x 10

Acero Inoxidable 304 | Parrillas hierro colado

5.4 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

16,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## MILAN 60 PRO


6141 BTU



6141 BTU

13648 BTU

3412 BTU



POD

spec.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Intertek



## Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Acero inoxidable 304 0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla



## Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

60 cm

58 × 50 × 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

10.5 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## MILAN 76 PRO

13648 BTU


6141 BTU



3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



POD

spec.




## Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



## Quemadores SABAFTM y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 50 x 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

13.80 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



Intertek

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## MILAN 91



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



## Quemadores SABAFTM y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Parrillas continuas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

91 cm

91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

23.8 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## PODs


- Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## TOSCANA 30



10236 BTU

6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAFTM

spec.

POD



## Diseño compacto y elegante

Con superficie de vidrio templado combina una estética elegante y moderna con una funcionalidad optimizada para espacios reducidos.



## Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones

La superficie lisa y no porosa del vidrio templado lo hace muy fácil de limpiar. Los derrames y las salpicaduras se pueden eliminar rápidamente con un paño húmedo, sin dejar manchas difíciles.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Quemadores SABAFTM y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Doble quemador a gas para cocción eficiente

Equipada con dos quemadores a gas de diferentes tamaños, esta estufa ofrece versatilidad para cocinar una variedad de platillos simultáneamente.



## Encendido eléctrico integrado para mayor comodidad

Cuenta con un sistema de encendido eléctrico integrado en las perillas. Esto permite encender los quemadores de forma rápida y segura con una sola mano.

PODs

- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

30 cm

29.4 x 51 x 10

vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

7.5 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

16,377 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

## TOSCANA 60 PRO


6141 BTU



6141 BTU



13648 BTU



3412 BTU

## POD

## spec.



## Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



## Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

14.6 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,342 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Intertek

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## TOSCANA 76 PRO

6141 BTU


13500 BTU



3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/BURNERS  
SABAFTM

Intertek

spec.

POD



## Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



## Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control


## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

## TOSCANA 91



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

Quemadores SABA

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

91 cm

91 x 51 x 8.5

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABA Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



## Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



## Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



## Quemadores SABA y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABA®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 6 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## FERRARA 60 PRO


6141 BTU

8189 BTU

11601 BTU



3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



## Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

14.8 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,343 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## FERRARA 76 PRO

6141 BTU




3412 BTU

11601 BTU

8189 BTU

6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

## POD

## spec.



## Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



## Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado. 18.7 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

## FERRARA 90 PRO


11601 BTU

6141 BTU



8189 BTU

3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

## POD

## spec.



## Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



## Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

76 cm

87.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado 21.1 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## LAZIO 90

13648 BTU


6141 BTU

3412 BTU



10236 BTU

6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Diseño imponente con parrillas robustas**

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.

**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)

**Parrillas continuas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

**Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme**

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

**Logra asados perfectos y sellados con tu plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

90 cm

87 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm| Panel decorativo vidrio templado

18,1 kg

SABAFOLOGY Aleación de cobre | 10 años de garantía.  
Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico


- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## ITALIA 76

13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/AUTONOMÍA  
SABAFTech

## POD

## spec.


**Elegancia moderna y  
textura sofisticada con  
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.


**90% más resistente a  
rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

**Tamaño**
**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**
**Peso**
**Quemadores**
**Control**
**Picos para gas**
**Potencia**
**Voltaje**
**Tipo de encendido**

**La máxima expresión  
de potencia y eficiencia  
en tu cocina**

Quemadores SABAFT® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.


**Válvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

21 kg

SABAFT Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico


**Easy Wipe**

**Logra asados perfectos  
y sellados con tu  
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**PODs**

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAFT

## ITALIA 90

13648 BTU


6141 BTU

3412 BTU



10236 BTU

6141 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUÉMADORES/AUTÓNOMOS  
SABAFTech

## POD

## spec.


**Elegancia moderna y  
textura sofisticada con  
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.


**90% más resistente a  
rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.


**La máxima expresión  
de potencia y eficiencia  
en tu cocina**

Quemadores SABAFT® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.


**Válvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.


**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.


**Logra asados perfectos  
y sellados con tu  
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**PODs**

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAFT

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

87.4 x 51 x 10

**Materiales**  
**Peso**  
**Quemadores**  
**Control**  
**Picos para gas**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de encendido**

Vidrio temp. de 8mm negro mate

23 kg

SABAFT Aleación de cobre | 10 años de garantía.  
Perillas  
Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## POTENZA 76


19000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradiia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



## Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | 10 años de garantía

Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ

Eléctrico



## Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



## Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

## Plancha de hierro fundido

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

## POTENZA 90


19000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



## Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido



## Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



## Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.



## Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



## Plancha de hierro fundido

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

90 cm

90 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | 10 años de garantía


Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ


Eléctrico



# TOPES ELÉCTRICOS


- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

## BARI 30



**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



## POD

## spec.




## Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



## Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.



## Vitrocármica de alta calidad

La superficie de vitrocármica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.




## Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



## Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



## Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

## PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

30 cm

29 x 51 x 8.5

**Materiales**

Vitrocármica negra

**Peso neto**

4,2 kg

**Foco radiante**

EGO

**Control**

Perillas Metálicas

**Potencia**

3.0 kw

**Voltaje**


220 V/ 50- 60 Hz

**Encendido**

Manual

## BARI 60


**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY


## POD

## spec.




## Cocina más, sin límites

Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.



## 9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



## Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.




## Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción ECO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.



## Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



## Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.


## PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 60 cm               |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 58 x 51 x 8         |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica negra |
| <b>Peso neto</b>                                | 8,2 kg              |
| <b>Foco radiante</b>                            | EGO                 |
| <b>Control</b>                                  | Perillas            |
| <b>Potencia</b>                                 | 6.0 kw              |
| <b>Voltaje</b>                                  | 220 V/ 50- 60 Hz    |
| <b>Encendido</b>                                | Eléctrico           |

## BARI 76


**1.1 - 1.2 kw**  
16.5 - 27cm diámetro



**1.0 - 2.2 kw**  
23cm diámetro

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm  
76 x 51 x 8

**Materiales**

Vitrocerámica negra

**Peso neto**

10,3 kg

**Foco radiante**

EGO

**Control**

Perillas

**Potencia**

7.2 kw

**Voltaje**

220 V/ 50- 60 Hz


**Encendido**

Eléctrico



**Ideal para cocinas familiares**

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.



**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.




**Zona Flex**

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**PODs**



- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO

## BARI 90

**1.1 - 1.2 kw**  
16.5 - 27cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro


**1.8 kw**  
20cm diámetro



## POD

## spec.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Tamaño</b>                                   | 90 cm               |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 87 x 51 x 8         |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica negra |
| <b>Peso neto</b>                                | 12.2 kg             |
| <b>Foco radiante</b>                            | EGO                 |
| <b>Control</b>                                  | Perillas Metálicas  |
| <b>Potencia</b>                                 | 8.4 kw              |
| <b>Voltaje</b>                                  | 220 V/ 50- 60 Hz    |
| <b>Encendido</b>                                | Eléctrico           |



**Tamaño amplio para más comodidad**

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.



**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



**Potencia de 8.4 kw para cocinar como un profesional**

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platos al mismo tiempo sin comprometer potencia.



**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocéramica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

## PODs


- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido.
- Indicador de calor residual.

## BERLÍN 30



1.8 kw

1.2 kw



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT  
CERAN®

Certificación  
**CB**

## spec.

## POD



## Versatilidad para tu cocina

Con dos zonas de cocción, esta estufa es perfecta para quienes buscan un modelo de tamaño reducido pero con gran capacidad de rendimiento.




## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



## Nueve niveles de temperatura para una cocción perfecta

Cada zona de cocción cuenta con nueve niveles de potencia, permitiendo ajustes rápidos y precisos para cada tipo de platillo.



## Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel Táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



**eika**  
Focos radiantes

## PODs

30 cm  
29 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

4.7 kg

Eika

Táctil

3.0 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso neto**

**Foco radiante**

**Control**

**Potencia**


**Voltaje**

**Encendido**

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

## BERLÍN 60


1.2 kw



1.1 - 2.0 kw

1.0- 2.2 kw

1.2 kw



Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT  
CERAN®

## POD


## spec.

**Diseño moderno que realza tu cocina**

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.

**Fácil limpieza**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Zona Flex**

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.

**Bloqueo Infantil e indicador de calor**

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.

**Panel táctil**

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



**eika**

**Focos radiantes**

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

60 cm

59 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

9 kg

Eika

Táctil


6.6 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

## BERLÍN 76


1.0- 2.2 kw



1.1 - 2.0 kw

1.2kw

1.8 kw



Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT  
CERAN®

## POD

## spec.




## Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.




## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



## Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



## Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.


 **E·G·O**

## Focos radiantes

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

76 cm

77 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

12.40 kg

EGO

Táctil


7.2 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

## BERLÍN 90


1.1 - 2.0 kw



1.2 kw




1.8 kw



1.0 - 2.2 kw

1.2 kw



Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT  
CERAN®

## POD

## spec.



## Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

11 kg

EGO

Táctil

8.4 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

**Materiales**

**Peso neto**


**Foco radiante**

**Control**

**Potencia**

**Voltaje**

**Encendido**



## Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



## Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.




## E·G·O

## Focos radiantes

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN



# TOPES DUAL


- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90

## SICILIA 30



**1.5 kw**  
20cm diámetro

**10236 BTU**



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

## POD

## spec.



## Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



## Diseño premium con seguridad incorporada

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.



## Parrillas de hierro colado

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.



## Versatilidad total: cocina a gas y eléctrica

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico EIKA (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.



## Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



## Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

## PODs

|   |   |
|---|---|
| <b>Tamaño</b>                                   | 30"                                     |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 29 x 51 x 10.5                          |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica  Parrillas hierro colado. |
| <b>Peso</b>                                     | 5.4 kg                                  |
| <b>Quemadores</b>                               | Aluminio Drija Diez años- Focos: EIKA   |
| <b>Control</b>                                  | Perilla- Slider Touch                   |
| <b>Boquillas para gas</b>                       | Licuado - GLP                           |
| <b>Potencia</b>                                 | 10,236 BTU - 1.5kw                      |
| <b>Voltaje</b>                                  | 110V/50-60Hz                            |
| <b>Tipo de encendido</b>                        | Eléctrico                               |


- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

## SICILIA 76

11601 BTU


**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



8189 BTU

3412 BTU



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA

## POD

## spec.

**Tamaño****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Boquillas para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

76 cm

76 x 51 x 10.5

Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla

Licuado - GLP

23,202 BTU - 1.2 kw

220V- 240 V /50-60Hz

Eléctrico

**Elegancia y mantenimiento sencillo**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Indicador de calor residual**

El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente.

## PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

**Estilo que eleva tu cocina**

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

**Versatilidad con 3 quemadores**

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.

**2 Focos radiantes**

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocármica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## SICILIA TOUCH 60

6141 BTU


1.2 - kw

16.5 cm diámetro



11601 BTU

3412 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



## Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



## Cubierta vitrocármica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



## 1 Foco radiante

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocármica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



## Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



## Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

58.5 cm

58.5 x 51 x 10.5

Vitrocármica | Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla- Digital

Licuado - GLP

21,154 BTU - 1.2 kw

110V /50-60Hz

Eléctrico

## PODs



- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

## SICILIA TOUCH 90

8189 BTU

6141 BTU

11601 BTU

1.8 kw  
20cm diámetro1.2 kw  
16.5cm diámetro

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY


## POD

## spec.




### Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



### Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



### Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



### 2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



### Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



### Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

## PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

87.4 x 51 x 10.5

Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.

16.9 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Boquillas para gas**


**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



# TOPES DE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30
- MÚNICH 60
- MÚNICH 76
- MÚNICH 90


## MÚNICH 30 INDUKTION



2.2 - 2.5 kw

**Zona Flex**  
**2.5 - 3.0 kw**

2.5 - 3.0 kw

**Eficiencia y Sostenibilidad**

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Panel táctil**

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.

**8 niveles de potencia**

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.

**Conexión térmica por imanes**

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.

**Temporizador de apagado automático**

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.

**Zona Flex**

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.

**Superficie de fácil limpieza**

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## PODs

30 cm

30.3 x 52 x 5.5

Vitrocáermica Negro antirrayas-Bordes de aluminio| 10 años de garantía

5.8 kg

Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil

3700 W

208-240/ 60 Hz

Cobre

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## MÚNICH 60 INDUKTION


1.6- 2.7 kw



2.1 - 2.7 kw

2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

## Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



## 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Temporizador

## Control

## Potencia

## Voltaje

**Material inductor**  
Cobre

60 cm

59.3 x 52 x 5.5

Vitrocéramica Negro antirrayas-  
Bordes de aluminio

10,6 kg

Temporizador de apagado 99 min


Panel Táctil

7400 W

220- 240/ 60 Hz

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



## Vitrocéramica anti rayas para uso intenso


La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## MÚNICH 76 INDUKTION

## Zona Flex


2.5 - 3.0 kw 3.0 - 4.0 kw

1.6 - 2.2 kw



2.1 - 2.5 kw

1.0 - 1.2 kw



## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## spec.

## POD



## Panel táctil

Activa o ajusta funciones como potencia, temporizador o bloqueo infantil fácilmente con solo un toque.




## 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.




## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



## Zona Flex que se adapta a tu olla

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



## Vitrocármica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## PODs

## Tamaño

Dimensiones  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76.5 x 53.4 x 5.5

## Materiales

Vitrocármica Negro antirrayas-Bordes de aluminio

## Peso neto

13.50 kg

## Temporizador

Temporizador de apagado 99 min

## Control

Panel Táctil

## Potencia

7700 W

## Voltaje


208- 240/ 60 Hz

## Material inductor

Cobre

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

## MÚNICH 90 INDUKTION



## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## spec.

|   |   |
|---|---|
| <b>Tamaño</b>                                   | 90 cm   |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 91.8 x 53.4 x 5.5                                 |
| <b>Materiales</b>                               | Vitrocerámica Negro antirrayas-Bordes de aluminio |
| <b>Peso neto</b>                                | 14.60 kg  |
| <b>Temporizador</b>                             | Temporizador de apagado 99 min                    |
| <b>Control</b>                                  | Panel Táctil                                      |
| <b>Potencia</b>                                 | 11400 W   |
| <b>Voltaje</b>                                  | 208- 240/ 60 Hz                                   |
| <b>Material inductor</b>                        | Cobre   |

## POD




## Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



## Doble zona flex para máxima versatilidad

Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.



## 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecociones o distracciones.




## Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



# PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

## VENECIA 76

9500 BTU

16000 BTU



19000 BTU

9500 BTU

16000 BTU



10236 BTU

Grill



16141 BTU

Bake



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

## POD

## spec.



## Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



## Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platillos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



## Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



## Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



## Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



## Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza..

## PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 75 x 96

Esmalte negro | Acero inoxidable 430 | Hierro fundido

86.3 kg

4.23Ft 3 - 120 L

Defendi 10 años de garantía

Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

86000 BTU

120V/ 60HZ

## VENECIA 90

9500 BTU



16000 BTU



10236 BTU

Grill

18000 BTU

Bake

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

19000 BTU

9500 BTU

16000 BTU



## Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

## POD

## spec.



## Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



## Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



## Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



## Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



## Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



## Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

## PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 75 x 96

Esmalte negro| Acero inoxidable

430| Hierro fundido

101 kg

5.1 Ft 3 - 145 L

Defendi 10 años de garantía

Mecánico- Perillas

Convección

250 °C


88000 BTU

120V/ 60HZ


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.




# MICROONDAS



MICROONDAS EMPOTRABLES



MICROONDA EXTRACTOR



# EMPOTRABLES


- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- PALERMO 62L

## FLORENCIA 25L BLACK



Potencia 900 W

Potencia de la parrilla: 1000 W



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.



## Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



## Múltiples potencias de cocción

Versatilidad justa para adaptarse a cada tipo de preparación. Desde descongelar suavemente hasta calentar o cocinar de forma rápida y eficiente, este sistema simplifica el uso sin perder precisión, brindando resultados óptimos con solo unos pocos ajustes.



## Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.



## Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



## 25L / 0.9 cu.ft. capacity

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

## PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador.
- 5 niveles de potencia.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

## Plato

Giratorio de 31.5 cm

## Material

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

## Capacidad | Peso

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

## Control

Digital táctil

## Voltaje

120 V/60Hz

## Tipo de montaje


En pared

## SORRENTO 25L BLACK



**Potencia** 900 W

**Potencia de la parrilla:** 1000 W



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## POD

## spec.


**Cavidad de acero inoxidable**

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.


**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.


**Panel de control digital con temporizador**

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.


**Descongelamiento por peso y por tiempo**

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.


**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.


**Capacidad de 25L / 0.9**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

**Plato**

Giratorio de 31.5 cm

**Material**

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

**Capacidad | Peso**

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

**Control**

Digital táctil

**Voltaje**

120 V/60Hz

**Tipo de montaje**

En pared

## PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.

## NAPOLI 25L BLACK



Potencia 900 W

Potencia de la parrilla: 1000 W



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



## Multifuncional

Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia



## Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



## Control mecánico con panel digital

Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.



## Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



## Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



## Capacidad de 25L / 0.9

Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 40 x 38.8

## Plato

Giratorio de 31.5 cm

## Material

Vidrio negro| Cavidad de acero inoxidable

## Capacidad | Peso

25 L 0.9 cu. Ft|18.5 kg / 20.5 kg

## Control

Digital - perilla

## Voltaje

120 V/60Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo

## VÉNETO 62L BLACK -I

NEW



Potencia 1200 W



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

62 cm

62 x 54.9 x 34.6

**TRIM: 75.3 x 54.9 x 48****Plato** Plato giratorio de 42 cm**Material** Vidrio Negro| cavidad gris**Capacidad | Peso** 62 L- 2.2 cu. ft| 18,5 kg / 24,5 kg**Control** Digital**Voltaje** 120 V/60Hz**Tipo de montaje** En pared

**Tecnología inverter para cocción más eficiente**

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



**8 funciones automáticas**

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



**Diseño empotrable con trim**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



**Panel digital táctil**

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



**Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies<sup>3</sup>**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

## PODs


- Plato giratorio 42 cm- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador

## EMPOLI 62L-I

NEW



Potencia 1200W



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Solutions

## POD

## spec.



## Diseño empotable que se integra a tu cocina

Con frente de acero inoxidable y vidrio negro, aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina, integrándose fácilmente con otros electrodomésticos.



## Cocción por sensor

Detecta automáticamente el nivel de humedad de los alimentos y ayuda a evitar que los alimentos se resequen o se cocinen demasiado, preservando su sabor y textura.



## Gran capacidad 62L

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



## 10 niveles de potencia de cocción

Asegura resultados uniformes y rápidos, manteniendo la textura y sabor original de los alimentos.

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| Popcorn         | Dinner Plate     | Pizza Reheat |
| Frozen Entree   | Beverage         | Soup         |
| Fresh Vegetable | Frozen Vegetable | Potato       |
| Weight Defrost  | Time Defrost     | Favorite     |
| COOK Time       | EXPRESS COOK     | Power Level  |

## 9 Funciones de cocción

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.



## Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

## PODs

- TRIM incluido
- Plato giratorio de 42 cm.
- Iluminación interna LED.
- Bloque Infantil.
- Temporizador y Reloj.

Tamaño  
Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

62 cm  
62 x 49.8 x 34.6

TRIM: 75.3 x 54.9 x 48

Plato giratorio 42 cm

Acero Inoxidable | vidrio negro | cavidad gris

25 L 2.2 cu. Ft | 19.7 kg / 23.23kg

Panel digital


120 V/60Hz

En pared

## PALERMO 62L



**Potencia** 1200W



**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



## POD

## spec.



**Diseño moderno que se integra a tu cocina**

Con acabados elegantes en acero inoxidable, se adaptan perfectamente a cualquier estilo de cocina, aportando un look sofisticado y funcional.

**10 niveles de potencia de cocción**

Asegura resultados uniformes y rápidos, manteniendo la textura y sabor original de los alimentos.

**9 Funciones disponibles**

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.



**Diseño empotrable con trim**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



**Reloj digital y temporizador integrados**

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



**Gran capacidad**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

62 cm

62 x 49.8 x 34.6

**Plato**

Plato giratorio 42 cm

**Material**

Acero Inoxidable| cavidad gris

**Capacidad | Peso**

25 L 2.2 cu. Ft |19.7 kg / 22.3kg

**Control**

Digital táctil

**Voltaje**


120 V/60Hz

**Tipo de montaje**

En pared

**PODs**


- Plato giratorio 42 cm
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.



# MICROONDAS EXTRACTOR


- VARENNA 42L-I

## VARENNA 42L- I



**Potencia** 900 W

**Potencia de convección** 1450 W



## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el microondas sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



spec.

|   |   |
|---|---|
| <b>Tamaño</b>                                   | 76 cm   |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 75.9 x 38.2 x 41.7                                |
| <b>Plato</b>                                    | Giratorio de 34.5 cm                              |
| <b>Material</b>                                 | Acero inoxidable cubierta negra  cavidad de acero |
| <b>Capacidad   Peso</b>                         | 45 L 1.5 cu. ft   29 kg / 31.5 kg                 |
| <b>MCH</b>                                      | 500 m <sup>3</sup> h                              |
| <b>Control</b>                                  | Digital   |
| <b>Voltaje</b>                                  | 120 V/60Hz  |
| <b>Tipo de montaje</b>                          | En pared  |
| <b>Convección</b>                               | Si  |



## Todo en uno

Cocina, gratina y extrae grasa con un solo equipo gracias a su microondas con convección y extractor integrado.

## Convección eficiente de hasta 425°F

Distribuye el calor de forma homogénea para resultados profesionales, con un rango amplio de temperatura (100°F - 425°F).



## Cavidad con fondo diamante

Permite que el calor se refleje desde múltiples ángulos. Esto mejora los resultados de cocción.

## Máxima potencia cocción rápida

Cuenta con 10 niveles de potencia para un control preciso en todo tipo de recetas, permitiendo desde un calentamiento suave hasta una cocción rápida con máxima intensidad.

## Gran capacidad de 42 litros / 1.5 pies³




Amplio interior ideal para cocinar platos grandes o múltiples porciones al mismo tiempo.


## PODs

- 9 Funciones predeterminadas.
- Velocidades de extracción: 2.
- Plato giratorio, rejilla metálica.
- Kit adicional: 2 filtros de aluminio + 1 de carbón.
- Iluminación interna.
- Bloqueo de seguridad para niños.



# HORNOS

**GAS****GAS- GRILL****ELÉCTRICO**

**GAS**


- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

## OCEANÍA 60 BLACK



**Inferior**  
**8800 BTU- 2.59 kw**

**Potencia** 2590W-  
8,833 BTU



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



**Estilo sofisticado en tu cocina**

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



**Precisión y control sin complicaciones**

Con una temperatura máxima de 250°C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



**Doble vidrio templado**

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras y facilitando su limpieza

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.8

Vidrio temp. negro| acero Inox S304| esmalte negro | aluminio

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.
- temporizador

## EUROPA 60 GAS

Superior


6141. BTU- 1.8 kw



Inferior

8800 BTU- 2.6 kw

**Potencia** 4400W-  
15,013 BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Seguridad y visibilidad total en cada cocción**

Puerta con triple vidrio templado y cavidad iluminada que mantienen el calor en el interior y mejoran la supervisión de tus recetas.

**Limpieza sin esfuerzo para tu comodidad**

La cavidad con esmalte gris ofrece un estilo moderno y facilita la limpieza, permitiendo cocinar sin preocuparse por residuos.

**Compacto y funcional para espacios reducidos**

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.

**Doble quemador para mejor distribución del calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro| marcos acero Inox S304| esmalte Gris  
72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg  
250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

## ROMA 76

Superior


7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior

11,607 BTU- 3.6 kw



**Potencia** 5900W  
19, 453BTU



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Resultados perfectos, cada vez**

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.

**Capacidad versátil para el uso diario**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Doble quemador para mejor distribución del calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

**Encendido eléctrico y control mecánico**

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.5 x 54.8 x 61.4

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 - 120V /60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- temporizador

## AMÉRICA 90 GAS

Superior


8189 BTU - 2.5kw

Inferior

11600 BTU- 3.4 kw



Potencia 5900W



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY


## POD

## spec.



## Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



## Precisión y control sin complicaciones

Control mecánico intuitivo, encendido eléctrico y cronómetro integrado para que cocines con precisión sin complicarte con tecnología innecesaria.

## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

## Materiales

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

## Capacidad | Peso

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

## Máx. Temperatura

250 °C

## Control

Mecánico- Perillas

## Tipo de Horno

Gas

## Voltaje

110 /120V – 50/60 Hz

## Tipo de encendido

Eléctrico

## Tipo de montaje


Empotable

## Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador



# GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

## EUROPA 60 GAS GRILL

Superior


7,300 BTU - 2.2 kw



Inferior

8,530 BTU - 2.5 kw

**Potencia** 4640W  
15,800BTU



## Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.


1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Solutions

## POD

## spec.



## Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



## Diseño perillas

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.

## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 × 61.4 × 59.8

Vidrio negro | esmalte gris en el interior | bordes de acero Inox 304  
72 L- 2.54 .ft3 | 41.7 kg  
250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable


## PODs

- Iluminación interna con 1 bombillo
- Quemadores: 1 eléctrico + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Cavidad fácil limpieza.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

## NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL



**Potencia** 3412W



#### Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



#### Dual True Convection

Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.



#### Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo.



#### Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



#### Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



#### Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



#### Kit de cocina Completo

2 Rejillas, Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.

90 cm

89.5 × 54.6 × 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

135 L | 50 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección


220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.




# ELÉCTRICO

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

## LATINO 60 BLACK



**Potencia** 2800 W



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.


## POD

## spec.



#### 6 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



#### Control con perillas

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.

#### Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

#### Refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 59.5 x 57.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

80 L 2.82 ft<sup>3</sup> | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable


## PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

## ÍNDICO 60 AIR



**Potencia** 3250 W



**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

2  
AÑOS DE GARANTÍA

Certificación  
**CB**

## POD


**12 funciones de calentamiento**



Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Más espacio para más recetas**

Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.

**Diseño premium**

Elegancia en tu cocina con su acabado negro brillante, manilla de aluminio y controles digitales.


**True Convection**

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

## spec.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60cm

59.5 x 57.5 x 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

83 L 2.9 ft<sup>3</sup> | 35 kg

250 °C

Digital con perilla metálica  
Eléctrico | convección  
220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

**Materiales**
**Capacidad | Peso**
**Máx. Temperatura**
**Control**
**Tipo de Horno**
**Voltaje**
**Tipo de encendido**
**Tipo de montaje**

## PODs

- Iluminación interna bombillos
- Quemadores: 3 eléctricos
- 1 Rejilla.
- Asador Giratorio.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- Bandeja recolectora de grasa, deslizable.


## CARIBE 76 AIR

Superior  
2.1 kw



Inferior  
3.55 kw

Potencia 5630W



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

2

AÑOS DE GARANTÍA

## POD

## spec.



#### 5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



#### Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



#### Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.




#### Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



#### Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



#### Bandejas

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

#### PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro +marcos de acero inoxidable SS304|esmalte negro

78L 2.7 ft³ | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable


## PACIFIC 76 AIR

Superior  
2.8 kw



Inferior  
3.4 kw

Potencia 6200 w




## Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

## POD

## spec.



## 8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



## Fácil de programar con panel digital

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



## Sistema de enfriamiento

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar y con sistema de enfriamiento.



## Listo para todo

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

## PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.5 x 54 x 61  
Vidrio temp. negra + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro.

78 L 2.7 ft³ | 41.7 kg

270 °C

Táctil- Digital

Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

## Materiales

## Capacidad | Peso

## Máx. Temperatura

## Control

## Tipo de Horno

## Voltaje

## Tipo de encendido

## Tipo de montaje


## AMÉRICA 90 AIR

**Superior**  
**2.8 kw**

**Inferior**  
**3.4 kw**



**Potencia** 6200 kw



**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.


## POD

## spec.



**8 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



**Alta capacidad para cocinar en grande**

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



**True Convection**

Gracias a su sistema de convección con quemador incorporado, el calor circula de forma homogénea, ideal para hornear, dorar y gratinar con precisión.



**Fácil de programar con perillas**

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro

78 L 2.7 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico


Empotable

**PODs**

- Iluminación interna con 2 bombillos .
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.




# VINERAS



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES



# NO EMPOTRABLES

- ROSSO 8
- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

## ROSSO 8



## POD

## spec.


**Enfriamiento  
termoeléctrico  
silencioso**

Conserva tus vinos a la temperatura ideal y sin vibraciones que alteren su sabor. El vino se mantendrá en reposo, previniendo la "fatiga del vino".


**Iluminación LED  
blanca**

Destaca la colección de vinos mientras ahorra energía.


**Capacidad para 8  
botellas**

Ideal para amantes del vino con espacio compacto en el hogar o la oficina.


**Control digital de  
temperatura**

Ajusta fácilmente la temperatura entre 8°C y 18°C para diferentes tipos de vino.


**Diseño en acero  
inoxidable**

Inoxidable  
Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.


**3 estantes de madera**

Soporte seguro y estético para tus botellas.

**Tipo**

Termoeléctrica  
Dimensions (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

26 x 49.50 x 47.50

Negro de acero inoxidable| vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.88 cu.ft- 25L| 8 botellas

3 - madera barnizada

8°C a 18°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

9.8kg -11.3kg

70 W


115V / 60Hz

De Piso- No empotrable

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.

## TEMPRANILLO 8



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
REFRIGERATOR WARRANTY

  
USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600a  
Reducción de la huella de carbono y ahorro de energía

## POD

## spec.


**Enfriamiento de precisión con compresor**

Son ideales para los amantes del vino que buscan una opción de gran capacidad. Mantiene los vinos en el rango ideal de 5°C a 20°C, perfecto para una conservación profesional.


**Diseño premium en acero inoxidable**

Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.


**Diseño elegante y compacto**

Exterior negro elegante, perfecto para espacios modernos


**Capacidad para 8 botellas**

Espacio ideal para colecciones pequeñas, con diseño inteligente que protege y organiza tus vinos favoritos.


**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.


**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Tipo**
**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**
**Capacidad**
**Estantes**
**Temperatura**
**Apertura de puerta**
**Control**
**Peso**
**Potencia**
**Voltaje**
**Tipo de instalación**

Compresor

27 x 49 x 65.8

Negro de acero inoxidable| vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.99 cu.ft- 28L| 8 botellas

3 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

18.7 kg - 21.0 kg

65 W


110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

**PODs**

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.

## MERLOT 29



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
YEAR WARRANTY  
**INVERTER**



## POD

## spec.


**Enfriamiento profesional con compresor inverter**

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias al compresor inverter que ahorra hasta 25% de energía.


**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.


**Gran capacidad para 29 botellas**

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.


**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.


**Sistema de enfriamiento dual**

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).


**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compressor inverter

48 x 43 x 87

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L| 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg


50 W

110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

## PODs


- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.



# EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

## MALBEC 7



## POD

## spec.



## Diseño empotable compacto

Perfecto para integrar en espacios reducidos y optimizar tu cocina o bar.



## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



## Capacidad ideal para 7 botellas

Organiza tu colección en un formato elegante y práctico.



## Diseño sin estantes, botellas suspendidas

Sin rejillas ni bandejas, las botellas se integran al diseño como protagonistas del espacio.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

## Compresor

15 x 52.5 x 87

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304  
0.71 cu.ft- 20L| 7 botellas

7- soporte por gravedad  
5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda  
Táctil digital (pantalla LED)

19.1 kg - 21.2 kg

65 W

110V / 60Hz

Empotable o instalación libre

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.


1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10  
AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
COMPRESSOR  
WARRANTY



\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

BERE 20



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
COMPRESSOR  
WARRANTY  
INVERTER

POD

spec.

**Diseño empotable**

Con marco de acero inoxidable, ideal para integrar en cocinas modernas o espacios gourmet.

**Doble zona independiente**

Conserva vinos y bebidas en sus temperaturas óptimas gracias a sus dos zonas de enfriamiento separadas (0-10 °C y 5-20 °C).

**Amplia capacidad**

Almacena hasta 63 latas y 20 botellas, ideal para toda ocasión o reuniones sociales.

**Estantes combinados de madera y alambre**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Compresor inverter**

59.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304  
4.24 cu.ft-120L| 20 botellas-63 latas  
izq. 3 alambre- derecho. 5 madera  
Izquierda: 0-10°C / Derecha: 5-20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

44.4kg -48.2 kg

60 W

110V / 60Hz


Empotable o instalación libre

**PODs**

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## SYRAH 20



## POD

## spec.



## Compacta y eficiente

Volumen de 56 litros (1.98 pies cúbicos) en diseño empotable.

## Capacidad para 20 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



## Control de temperatura preciso

Rango de 5°C a 20°C para diferentes tipos de vinos, mezclando con tecnología confiable para mantener la temperatura constante.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



## Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

## Compresor

29.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

1.98m cu.ft- 56L| 20 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

26.7 kg - 32.9 kg

65 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.




AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



AÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
GARANTÍA  
EN EL COMPRADOR

## CHIARETTO 31



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
GARANTÍA  
EN EL EXTRANJERO  
GARANTY  
IN OVERSEAS

## POD

## spec.

## Compacta y eficiente

Volumen de 82 litros (2.90pies cúbicos) en diseño empotable.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

## Tipo

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad

## Estantes

## Temperatura

## Apertura de puerta

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de instalación

## Compresor

38 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304  
2.9 m cu.ft- 82L| 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre



## Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



## Iluminación LED azul


Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

## PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CIRO 46




**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTY  
en el compresor  
COMpressor  
WARRANTY



POD

spec.

**Compacta y eficiente**

Marco y manilla de acero inoxidable para una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.

**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Tipos**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Capacidad****Estantes****Temperatura****Apertura de puerta****Control****Peso****Potencia****Voltaje | consumo****Tipo de instalación**

Compresor inverter

59.5 x 57.50 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

4.84 cu.ft- 137 L| 46 Botellas

5- madera barnizada

5-22 °C / 5-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

47.0 kg /52.5 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

**Capacidad para 46 botellas**

Almacena hasta 46 botellas en solo 59.5 cm de ancho, ideal para integrar a cocinas modernas.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**PODs**


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## DOLCE 110

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
GARANTÍA  
EN EL EXTRANJERO  
WARRANTY

DOE



## POD

## spec.

## Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Tipo  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad

## Estantes

## Temperatura

## Apertura de puerta


## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje | consumo

## Tipo de instalación



## Gran capacidad de almacenamiento para 110 botellas

Su capacidad de 309L permite almacenar hasta 110 botellas, ideal para coleccionistas y amantes del vino.



## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

## Compresor

59.8 x 69 x 127

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304  
10.97 cu.ft- 309 L| 110 botellas

9- madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

78 kg / 86 kg

140 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



## Sistema de enfriamiento dual


Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).



## Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

## CHIANTI 154

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
GARANTÍA  
DOE  
WARRANTY

DOE



## POD

## spec.

## Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y detalles como marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales****Capacidad****Estantes****Temperatura****Apertura de puerta****Control****Peso****Potencia****Voltaje | consumo****Tipo de instalación**

Compresor

59.8 x 69 x 167

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

13.88 cu.ft- 393 L| 154 botellas

14 madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 kg /110 kg

150 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



## Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 154 botellas de vino en una vinera de diseño elegante y profesional.



## Aislamiento térmico con triple vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.





## Iluminación LED blanca y panel táctil

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## LAMBRUSCO 160



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
INVERTER  
GARANTÍA  
INVERTER  
GARANTY  
INVERTER

## POD

## spec.



## Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.



## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



## Sistema de enfriamiento triple

Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.



## Iluminación LED azul y panel táctil

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

## Compresor inverter

59.50 x 68 x 177

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

14.19 cu.ft/402 L| 160 botellas

13- madera barnizada

5-12 °C / 5-12C/12-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 / 113.8 kg

130 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.




# CENTROS DE BEBIDAS



EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES




# NO EMPOTRABLES

• PIAVE 70-B

## PIAVE 70 - B



NEW



POD

spec.

**1**  
 AÑO DE GARANTÍA  
 YEAR WARRANTY

**10**  
 AÑOS DE GARANTÍA  
 DE CL. COMPRESOR  
 YEARS  
 COMPRESSOR  
 WARRANTY


 USAMOS GAS  
 REFRIGERANTE600a  
Reducción de la huella de carbono y ahorro de energía

**Capacidad ideal para espacios pequeños**

Con 85 litros de capacidad, permite almacenar hasta 70 latas manteniendo un tamaño ideal para espacios pequeños.

**Diseño elegante y compacto.**

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos.

**Control digital de temperatura**

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.


**Puerta reversible**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

**Doble vidrio para conservación óptima**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Almacenamiento flexible con 3 rejillas**

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

**Compresor**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**
**Capacidad**
**Estantes**
**Temperatura**
**Apertura de puerta**
**Control**
**Peso**
**Potencia**
**Voltaje**
**Tipo de instalación**

48 x 43 x 87

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | Rejillas de metal

3.00 cu.ft- 85L | 70 Latas

3 rejillas

0-10°C

1 manilla

Táctil digital (pantalla LED)

29.5 kg - 31.8 kg

90 W


110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

**PODs**

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.


\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



# EMPOTRABLES

• LIVENZA 178-B

## LIVENZA 178 - B



1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10  
AÑOS DE GARANTÍA  
EN EL COMERCIO  
YEARS  
COMMERICAL  
WARRANTY

 USAMOS GAS  
REFRIGERANTE 600a  
Reduzca la huella de carbono y el consumo de energía.



POD

spec.


**Capacidad ideal para espacios pequeños**

143 L, con espacio para almacenar hasta 178 latas, ideal para espacios de alto consumo.


**Diseño diseño elegante y empotrable**

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos


**Control digital de temperatura**

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.


**Puerta reversible**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.


**Doble vidrio para conservación óptima**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.


**Almacenamiento flexible con 3 rejillas**

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

**Compresor**

59.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | Rejillas de metal

5.05 cu.ft- 143 L | 178 Latas

3 rejillas

0-10°C

1 manilla

Táctil digital (pantalla LED)

40.5 kg - 44.2 kg

90 W

110V / 60Hz


Empotrable o instalación libre

**PODs**

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.




# FABRICADOR DE HIELO



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES



# EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

## FH36- BLACK



## Instalación

## • Altura recomendada para drenaje por gravedad

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricador a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

## • Drenaje con acceso directo al piso

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricador puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Diseño empotrable y moderno

Diseño empotrable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.



## Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.



## Producción continua

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.



## Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



## Hielo cuadrado y cristalino

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.



## Apertura de 90° e iluminación interna

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimiento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.

## Dimensions (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Material

## Capacidad L |kg

## Tiempo- Cantidad /C

## Forma de hielo

## Suministro de agua

## Control

## Peso

## Temperatura de op.

## Voltaje

38 x 51.6 x 85

Acero inoxidable (INOX)

36 kg

15-30 min | 40 cubos| 36 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

23.7 kg


10-43°C

115V/ 60Hz

## PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.

## FH45- BLACK



## Instalación

## • Altura recomendada para drenaje por gravedad

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricador a una batería de fregadero o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

## • Drenaje con acceso directo al piso

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricador puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

## Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



## Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.

## Producción continua

Una producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.



## Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.

## Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



## Puerta corredera de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

## PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma

44.8 x 44 x 79.8

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos | 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

28.3

10-43°C

115V / 60Hz



# NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

## FH12 - INOX | BLACK



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.

**Diseño compacto y portátil**

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.

**Sistema de autolimpieza**

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.

**Hielo en minutos**

Produce hasta 9 balas de hielo por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.

**Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos**

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.

**Gran capacidad diaria**

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.

**Pala para hielo**

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

## PODs

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Material****Capacidad L |kg**

1.2L | 0.6 KG

7- 12 min | 9 cubos | 12kg/24hrs

Tipo Bullet

Manual

Panel táctil

6.4 kg

10-43°C

115V/ 60Hz

- Indicador con infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre recubierto niquelado

## FH18 INOX



1

AÑO DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY



## POD

## spec.

**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)
**Material****Capacidad L |kg****Tiempo- Cantidad /C****Forma de hielo****Suministro de agua****Control****Peso****Temperatura de op. voltaje**

24.2 × 35.8 × 32.8

Acero inoxidable (INOX)

2.2 L | 0.8 KG-

5-11 min | 9 cubos | 18kg /24hrs

Tipo Bullet 2 tamaños:  
(2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)

Manual

Botones

7.8 kg

10-43°C

110V/ 60Hz

**Diseño compacto y portátil**

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.

**Ciclo rápido y eficiente**

Genera 9 balas de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecidos.

**Alta capacidad para toda ocasión**

Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.

**2 Tamaños de hielo**

Elige entre balas pequeñas o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.

**Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos**

Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricador de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.


**Sistema de autolimpieza**

Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.


## PODs

- Sensor de infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre con recubrimiento de niquelado.


# FREGADORES




FREGADORES



GRIFOS




TRITURADOR



# FREGADORES

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- CAPRI 76
- CAPRI 84

BOLONIA | 61 | 76 | 84



BOLONIA 61

61 cm x 50.8 cm x 22 cm



BOLONIA 76

76.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 84

84.3 cm x 50.1 cm x 22 cm

### ¿Qué incluye?

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor,
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridora ajustable.
- Kit de instalación.

## POD

### spec.



#### Diseño que combina lujo y funcionalidad

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



#### Grifería premium para un manejo superior

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:  
 • Lluvia circular.  
 • Columna de agua.  
 Enjuagador de vasos.



#### Más espacio y comodidad para el fregado

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



#### Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



#### Sistema anti reboso

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



#### Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, escurridor, enjuagador de vaso y una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

#### Modelo

#### Tipo

#### Material

#### Espesor

#### Grifería

#### Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)

#### Dimensiones internas

#### Peso

#### Accesarios

#### Bolonia 61

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

61 x 50.8 x 22

57 x 45

10.0 /12.0 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

#### Bolonia 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

76.2 x 50.8 x 22

71.3 x 41

14.5/16.5 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

#### Bolonia 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Monomando extraíble Inox

84.3 x 50.1 x 22

79 x 41

12.6 / 14.6 kg

## LUCCA 84



LUCCA 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm



## POD

## ¿Qué incluye?

- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.

## spec.

## Modelo

## Tipo

## Material

## Espesor

## Grifería

Dimensiones cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Dimensiones internas

## Peso

## Accesorios




## Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



## Tecnología anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



## Rejilla escurridora

Mantén tu fregador impecable mientras escurre utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.



## Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

## LUCCA 84

Doble tina

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble negra  
(agua fría y caliente)

84.3 x 51.8 x 22


76.8 x 48

12.6 / 27.72 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm  
con tubo de 1,5 pulgadas

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## SIENA 75



SIENA 75

75 x 50.8 x 22 cm



## POD

## spec.

## ¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desagüe de lujo.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.



## Diseño que combina lujo y funcionalidad

La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



## Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar



## Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



## Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



## Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
  - Columna de Agua
  - Chorro a presión
  - Espiral de agua



## Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

## SIENA

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio


75 x 50.8 x 22

72 x 48

14 / 16 kg

Tapa cuadrada con escurridor.

## CAPRI 76 | 84



CAPRI 76

76. cm x 50.8 cm x 22 cm



CAPRI 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm

## ¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Diseño de lujo que eleva cualquier cocina

El fregadero Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.



## Bandeja de lavado y Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



## Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraible y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.



## Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso



## Diseño tipo panal

El acero inoxidable lo hace más resistente a rayones. Su diseño tipo panal con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



## Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras.

Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

## Modelo

## Tipo

## Material

## Espesor

## Grifería

## Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

## Dimensiones internas

## Peso

## Accesorios

## Capri 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

76 x 50.8 x 22

71.5 x 40

19.0 / 21.0 kg

Kit de drenaje

## Capri 84

Individual

INOX 304 satinado


0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84.3 x 51 x 22

79.5 x 41

20.0 / 22.0 kg



# GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

## PISA BLACK | GOLD



## POD

## spec.




## Diseño y estética

Acabados de lujo. Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.



## Monomando lateral

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.



## Rociador de doble función

2 modos de salida de agua:

- Lluvia en cono.
- Columna de agua




## Manguera flexible de 60 cm

Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.



## Cuerpo metálico con textura antideslizante


Acabado cuadruplicado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.



## Diseño premium en dos acabados exclusivos

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Modelo</b>           | Pisa                    |
| <b>Tipo</b>             | Grifería                |
| <b>Materiales</b>       | Metal                   |
| <b>Grifería</b>         | Manija rotadora         |
| <b>Dimensiones (cm)</b> | 27 x 55<br>ancho x alto |
| <b>Peso</b>             | 2.6 / 2.8 kg            |



# TRITURADOR

• FRANTOIO

## FRANTOIO 1/2 HP



## Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.

## spec.

## Potencia

RPM

Motor HP

Dimensiones (cm)

ancho x alto

Peso neto

Material del triturador

Material de la brida de drenaje

Cámara de trituración

Ruido

Encendido

Voltaje/ Frecuencia

Cable de alimentación

## POD



## Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



## Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsos giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



## Material de acero galvanizado

Resistente a condiciones de húmedad y duradero, garantiza una larga vida útil.

## Compacto y liviano

Tamaño reducido:

- Cabe debajo de la mayoría de fregaderos (350 mm x 178 mm).
- Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.


## PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento

DRIJA




# DISPENSADOR DE AGUA



DISPENSADOR DE AGUA


DR



# DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

LUSSO



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

POD

spec.

**3 funciones en 1**

Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo.

**Modo ECO**

La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Material****Capacidad Frío****Capacidad caliente****Capacidad de agua****Suministro de agua****Suministro de hielo****Control****Peso****Potencia térmica****Voltaje****Carga inferior sin esfuerzo**

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.

**Fábrica de hielo integrada**

Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.

**Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones**  
de 3 a 5 Galones.

103.5 × 31 × 42

Pintura negra mate detalles de acero

4 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95°C

20L

Galón de agua carga inferior


10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo panel tactil

18.5 kg / 20.6 kg

120 W(frío)|420 W (caliente)

120V / 60Hz

## ACQUA



Gas refrigerante  
R134a

## POD

## spec.



## Diseño moderno

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.



## Carga inferior sin esfuerzo

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



## 3 ajustes de temperatura: fría, caliente o natural

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.



## Control simple y preciso

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.



## Máxima seguridad para el hogar

Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.



## Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones de 3 a 5 Galones.

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Material

## Capacidad Frío

## Capacidad caliente

## Capacidad de agua

## Suministro de agua

## Control

## Peso

## Potencia térmica

## voltaje

104 x 31 x 30.2

Metal Pintado- vidrio negro

5 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95°C

20L

Galón de agua carga inferior

Perillas con pantalla LED


12.0 kg / 14 kg

90 W(frío)|460 W (caliente)


115V/60Hz




# REFRIGERADORES




EJECUTIVA




SIDE BY SIDE



FRENCH DOOR




TWIN



# EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

## BLACK-3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



**Material:**  
Vidrio Negro



**Puertas  
Reversibles**



**7 niveles de  
enfriamiento**

## spec.

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**

20.8 kg | 46 libras

**Apertura de puertas**

Sin manijas



**Voltaje**

115V – 60 Hz

## PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio

## MIRROR-3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

spec.

POD



**Espejo Azul**  
Vidrio Templado



**Puertas  
Reversibles**



**7 niveles de  
enfriamiento**

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo azul

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**


20.8 | 46 libras

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**



115V – 60 Hz



## SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

## SILVER



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
INVERTER  
YEARS  
COMPRESSOR  
COMPRESSOR WARRANTY

## POD

## spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Diseño en acero inoxidable que resiste el uso diario. Elegante, duradero y fácil de limpiar, el exterior en acero aporta un acabado premium que mantiene su apariencia impecable por más tiempo.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Alarma de puerta abierta**


Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## PODs

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Capacidad</b>                                | 15.4 P3   435 L  |
| <b>Material</b>                                 | Acero inoxidable |
| <b>Dimensiones (cm)</b><br>(An. x Prof. x Alt.) | 84x 63 x 178     |
| <b>Compresor</b>                                | Inverter         |
| <b>Enfriamiento</b>                             | Turbo - Express  |
| <b>Apertura de puertas</b>                      | Sin manijas      |
| <b>Voltaje</b>                                  | 115V – 60 Hz     |

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## INOX



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTÍA  
INVÉRTER  
REFRIGERANTO  
COMPRESOR  
INVÉRTER

## spec.

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

15.4 P3 | 435 L

Acerro Inoxidable

84x 63 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V - 60 Hz

## POD

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.


**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

## INOX-18



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

 10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
INVERTER  
COMPRESSOR  
WARRANTY


## POD

## spec.

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

18 P3 | 496 L

Acero Inoxidable

91.1 x 63.6 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

**Otros**

- Control de temperatura digital

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.


**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## INOX-23



## POD

## spec.




## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## 6 Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## Otros

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTÍA  
INVERTER  
COMPRESOR  
GARANTÍA  
INVERTER



23 P3| 643 L

Acero Inoxidable

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

## Capacidad

## Material

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)


## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

BLACK



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
COMPRESSOR  
INVERTER

spec.

POD

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

15.4 P3 | 435 L

Vidrio templado | espejo negro

184 x 63 x 178

Inverter


Turbo - Express

Sin manijas

115V - 60 Hz

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.


**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## BLACK-18



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTÍA  
COMPRESOR  
INVERTER

spec.

POD

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3 | 496 L

Vidrio templado | espejo negro


91.1 x 63 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



## Control de temperatura digital



## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



## Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.




## Filtro de carbón

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

## BLACK-20CFAH



## POD

## spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Dispensador de agua y hielo**

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Fábrica de hielo**

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad Material****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo negro

91 x 7 x 178

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas


115V – 60 Hz

**Otros**

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYAÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
INVERTER

## BLACK-23



## POD

## spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

23 P3 | 643L

Vidrio templado | espejo negro

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Otros**

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY





10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
COMPRESOR  
COMPRESSOR  
WARRANTY

INVERTER



## MIRROR



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTÍA  
INVERTER  
COMPRESOR  
WARRANTY  
COMPRESSOR

POD

spec.


**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.


**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.


**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.


**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.


**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.


**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

**PODs**

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

15.4 P3 | 435 L

Vidrio templado| espejo azul

84x 63 x 178



Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

## MIRROR-18



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

 10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTY  
COMPRESOR  
INVERTER


## POD

## spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## PODs

**Capacidad  
Material**
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)
**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

18 P31 496 L

Vidrio templado | espejo negro

91.1 x 63 x 178

Inverter


Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

## MIRROR-20CFAH



## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.

## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

## Capacidad

## Material

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo azul  
91 x 71 x 178

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas


115V – 60 Hz

## PODs

- Filtro de carbón.
- Huevera.



## WHITE-23



## POD

## spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

23 P3| 643 L

Vidrio templado| panel Blanco

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

**PODs**


- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

**Fácil limpieza**


Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



# FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- BLACK-19D4P
- MIRROR-18D4P

## INOX-18D3P



## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Iluminación LED

Luz eficiente que ilumina todo el refrigerador, facilitando la localización de alimentos.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

18 P3 | 509L

Acero inoxidable

76 x 178 x 79.2 x 178

Inverter

Ultra fast Cooling

con manijas

115V – 60 Hz

## PODs


- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.

1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

10  
AÑOS DE GARANTÍA  
INVERTER  
COMPRESOR  
YEAR WARRANTY



## INOX-20D3P



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
GARANTY  
INCOMPRESSOR  
COMPRESOR  
INVERTER



## POD

## spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Dos Niveles en el congelador**

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Control de Temperatura Digital**

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.

**Gaveta con ajuste de humedad**

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita.

**Clean Touch**

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

20 P3 | 508L

Acero inoxidable pulido mate

91.1x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling


Sin manijas

115V – 60 Hz

**PODs**

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

## INOX-18D4P



## spec.

## Capacidad

## Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

18 P3 | 506L

Acero Inoxidable

84 x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V - 60 Hz

## POD



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODs


- Multizona de refrigeramiento
- Huevera
- Iluminación LED

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

INVERTER

AÑOS DE GARANTÍA  
YEARS  
COMPRESSOR  
WARRANTY

## BLACK-18D4P



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

spec.

POD

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble gaveta de congelación**

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.

**Ultra Fast Cooling**


Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Gavetas para gran almacenamiento**

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

18 P3 | 506L

Vidrio templado | Espejo negro  
84 x 71 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODs

- Huevera.
- Iluminación LED.

## MIRROR-18D4P



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10**  
AÑOS DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
INVERTER



WE USE R600a  
REFRIGERANT GAS  
Highly efficient and reduces carbon footprint

## POD

## spec.



## More Space

Greater capacity offers more flexibility for storage. With abundant room and optimal air circulation, your food stays fresher for longer.



## Double freezer drawer

An extra freezer drawer that's perfect for keeping frozen food organized and storing large amounts without losing order or easy access.



## Ultra Fast Cooling

Quickly chills your groceries, ensuring icy drinks and fresh food while preserving flavor, texture, and nutrients efficiently.



## Carbon filter

Neutralizes unpleasant odors and keeps the interior fresh and contaminant-free, preserving the natural flavor and freshness of your food.



## Double freezer drawer

Extra freezer drawer, perfect for better organization of frozen foods and storing large volumes without sacrificing order or accessibility.



## Easy to clean

Its non-porous surface prevents stains and bacteria, keeping it spotless with just a simple wipe.

## PODs

- Egg tray
- Energy-saving and low-noise operation.
- Digital temperature control.
- Carbon filter

18 Cu.ft | 506L

Blue mirror | tempered glass

84 x 71 x 183


Inverter

Ultra fast Cooling

No handles

115V – 60 Hz

## BLACK-19D4P



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
GARANTÍA  
INCOMPRESSOR  
COMPRESSOR  
WARRANTY

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

3 Niveles  
en el congelador

Tres compartimentos separados que te permiten almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

Control de  
temperatura digital

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.

Bandejas de vidrio  
templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODs

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

17.9 P3 | 508L

vidrio negro

91 x 71 x 183

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz


Capacidad  
MaterialDimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas


Voltaje



## TWIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH

## TWIN 36D4PD | 36D4PIFH



## POD


## spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Fácil de limpiar**

Su superficie no porosa previene manchas y bacterias, manteniéndola impecable con solo un paño.

**Ultra Fast Cooling**

Enfriá rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Control de temperatura digital**

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.

**Bandejas de vidrio templado**

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.

**Fábrica de hielo**

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

18 P3| 509L derecho  
18 P3| 509L izquierdo

Acero inoxidable  
81x 75.9 x 178 derecho  
81x 75.9 x 178 izquierdo

Inverter

Ultra fast Cooling

Con manijas

115V – 60 Hz


## PODs

- Filtros de carbón.
- Incluye Kit de Goma decorativa






# PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS



ESTÚFAS  
PORTÁTILES



LICUADORA




HORNO  
ELÉCTRICO




AIR FRYER



JUEGO DE OLLAS  
Y SARTENES




CAFETERA




# ESTUFA PORTÁTIL

- MUNICH 28  
INDUKTION

## MUNICH 28 INDUKTION



1500 W



350mm

280mm

## Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.

1

AÑO DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

**Certificación**  
**CB**

## POD

## spec.



## Eficiencia y sostenibilidad

Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



## Panel Táctil

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



## Portátil

Diseño portátil que lo hace de fácil de trasladarlo



## Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

## Boil (Hervir)

Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.

## Soup (Sopa) / Steam (Vapor)

Control automático de potencia según tiempo.

## Beans: granos.

Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)



## Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



## 9 Niveles de potencia.

Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.

## PODs

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

28 cm

35 x 28 x 5.6

## Materiales

Vitrocéramica Negra

## Peso neto

2.4 kg

## Temporizador

Temporizador de apagado

## Control

Panel Táctil

## Potencia

1500 W


## Voltaje

127 V/ 50- 60 Hz

## Material inductor

Aluminio


- Protección contra sobrecalentamiento.
- Instalación rápida.
- Resistente a la corrosión.
- Sistema antibloqueo.
- Fácil de Limpiar



# LICUADORA

- MISCELATORE

## MISCELATORE 1500W



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYCertificación  
UL RoHS

## POD

## spec.



## Sistema One Touch

## Licuadora multifuncional

Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

Adicional 3 velocidades manuales + función Pulso.



## Copolyéster de alta resistencia

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.



## Smoothies personales al instante

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo. Perfectos para porciones personales



## Salsas y aderezos

Ideal para mezclar aderezos, vinagretas y salsas en pequeñas cantidades. El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.



## El kit completo

- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts

## Potencia

1500 W

## Nro. de velocidades

3 ( High -medium- Low)

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

1.6 cu.ft. | 24 x 21 x 50.5

## Peso neto

5.48 kg

## Control

Panel digital

## Voltaje/ Frecuencia

120 V/ 60 Hz

## Capacidad

Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros

## Color

2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u

Cubierta y frontal : negro



# JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

• BUCATINI 19-B

## BUCATINI 19-B

NEW




**Diseño apilable y práctico**

## POD

## spec.

**Piezas**  
**Materiales**  
**Peso neto**

19  
Aluminio fundido a presión/  
base de acero  
5.5 kg



## Compatible con:

- Cocinas de inducción
- Cocinas de gas
- Cocinas eléctricas
- Cocinas de vitrocerámica



## Asas desmontables

Facilitan el almacenamiento en vertical, maximizando el uso de gabinetes o alacenas.



## Separador de ollas y sartenes

Evitan que el roce entre piezas deteriore el antiadherente.



## Recubrimiento anti-adherente

- Cocina con menos aceite.
- Mejora la textura de cada preparación.
- Limpieza rápida y sin esfuerzo.



## Resistencia a altas temperaturas

Soporta hasta 446 °F (230°C).



## Utensilios incluidos

- Pinza
- Cuchara
- Escurridera




## Calor en toda la superficie

El calor se distribuye rápida y uniformemente en toda la olla, reduciendo tiempos de cocción.



## Set de 19 pzs

- Olla 18 cm
- Olla 20 cm
- Sartén 20
- Sartén 26 cm
- Sartén hondo 26 cm
- Sartén grill 26 x 26 cm
- 3 Tapas (18 / 20 / 26 cm)
- 2 Asas desmontables
- 5 Separadores
- 3 Utensilios de cocina




# HORNOS ELÉCTRICOS

| • BRUSCHETTA 25L-B

## BRUSCHETTA 25L-B

NEW



## ¿Qué incluye?

- Bandeja de Hornear.
- Cesta de Air Fryer
- Rejilla
- Asa para bandeja.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



## Capacidad 25 L | 0.88cft

Diseño ideal para cocinar completo en espacios pequeños.



## 12 funciones de cocción automáticas

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Freidora de aire | Asar        |
| Tostar           | Pescado     |
| Pizza            | Pastel      |
| Carne / Filete   | Deshidratar |
| Papas fritas     | Fermentar   |
| Galletas         | Descongelar |



## Cocción 360°

Distribuye el calor de forma uniforme para resultados más rápidos y homogéneos.



## Rango de temperatura 30°C a 230°C

Mayor precisión y comodidad, ideal para usuarios que buscan simplicidad y tecnología.



## Temporizador programable de 9 horas

Ideal para recetas largas o para programar la cocción con anticipación.



## Puerta doble vidrio

Conserva el calor dentro del horno, optimizando la cocción.

## spec.

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad | Peso

## Máx. Temperatura

## Control

## Potencia

## Voltaje

42.1 x 43.55 x 36.5

cajón de acero galvanizado, plástico + detalles de acero inoxidable

25 L | 0.88 cuft | 9.1 kg

230°C


Panel digital táctil

1440W

127V/60Hz

## PODs

- 6 Resistencias de acero.



# CAFETERAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO12T-B


## MOCCA 8T-B

NEW



## Área para tazas calientes

Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.



## ¿Qué incluye?

- Filtro para una taza
- Filtro para dos tazas
- Embudo
- Mango de embudo
- Cuchara medidora

## POD

## spec.

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

27 x 23.4 x 29.2

## Capacidad | Peso

1.6 l 8 tazas | 7.2 kg  
7.2 kg

## Peso

Panel digital táctil

## Control

850 W

## Potencia

120V/50-60Hz

## Voltaje



## Alta presión de 15 - 20 bares

Extrae el máximo sabor y aroma del café molido, logrando una crema densa y profesional.

## Tanque de agua de 1.6L

Prepara hasta 8 tazas de café seguidas sin interrupciones, ideal para el hogar o pequeñas oficinas.

## Boquilla espumadora desmontable

Permite espumar leche y preparar cappuccinos con textura cremosa. Fabricada en acero inoxidable, ideal para un uso continuo y fácil limpieza.



## Diseño compacto que ahorra espacio

Su tamaño permite instalarla en cocinas, oficinas o estaciones de café en cafeterías pequeñas, sin comprometer capacidad ni funcionalidad.

## Perilla de vapor

La perilla de vapor permite un control exacto de la presión y flujo de vapor, logrando espuma de leche fina y cremosa como los de una cafetería profesional.

## Válvula de seguridad y sistema de protección doble


Protección contra Sobrecalentamiento y Sobrepresión. Brinda una experiencia confiable, incluso en usos prolongados, protegiendo tanto al usuario como al equipo.

## PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Área para tazas calientes

## AFOGATTO 12T-B

NEW



## ¿Qué incluye?

- Tanque de agua: 2.8 L
- Tanque de leche: 300 ml
- Recipiente de granos: 150 g
- Bandeja de residuos.
- Bandeja de posos y salida de café removible.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Molinillo cónico

Muele los granos justo antes de la preparación, asegurando un aroma y sabor intensos. Su diseño cónico reduce el calentamiento y conserva los aceites esenciales del café.



## Tanque de leche

Incluye un tanque de 300 ml que permite espumar o servir leche automáticamente para cappuccinos, lattes o macchiatos.



## Alta presión de 15 bares

Garantiza una extracción profesional con crema espesa y sabor intenso en cada taza de espresso.



## 10 Funciones programadas

Hasta 10 opciones preestablecidas para una o dos tazas de espresso, cappuccino, latte, café con leche, espuma de leche y americano.



## Tanque de agua

El depósito de agua de 2.8 l permite preparar múltiples bebidas sin necesidad de recargas constantes. Ideal para hogares, oficinas o espacios de alto consumo diario.



## Sistema de alerta inteligente

Incluye indicadores LED que notifican falta de agua, granos, instalación incorrecta del tanque de leche o bandeja de goteo llena.

Dimensions (cm)  
(W x D x H)

26.5 x 46.5 x 35.5

## Capacity

12.8 L | 12 tazas

## Milk Capacity

300 ml

## Coffee capacity (gr)

150 g

## Weight

11.15 kg

## Control

Panel digital

## Power

1350 W

## Voltage

120V/50-60Hz

## PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Sistema de limpieza automático.



# FREIDORAS DE AIRE

• CALZONE

## CALZONE



## ¿Qué incluye?

- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.
- Humificación automática.

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Visión perfecta 360

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



## Panel táctil

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



## Freidora segura y práctica

Función de apagado automático, recordatorio para girar los alimentos y tapa de vidrio templado resistente al calor.



## Multifunción

Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:

- Papas fritas
- Alitas
- Camarón
- Carne
- Camote
- Pastel Tarta de Huevo
- DIY

## PODs

- Apagado automático.
- Modos múltiples.

## Material

## Capacidad

## Rango térmico

## Rango de tiempo de cocción

## Control

## Potencia

## Voltaje

Vidrio templado  
4.5 L

60-200°C

1 – 60 minutos


Táctil con termostato inteligente

1200 W


110V / 60Hz




# CALENTADORES DE AGUA



GAS




ELÉCTRICOS


**GAS**

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

## CLT10L BLACK


 CLT10L

51 cm x 32 cm x 15.5 cm



## POD

## spec.

## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrigeración.

2

AÑOS DE GARANTÍA



## Diseño minimalista

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante, en un cuerpo negro con pintura en polvo y diseño compacto que combina estética con durabilidad.

## Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



## Temperatura constante

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## Modelo

**CLTE10L**  
 Dimensiones (cm)  
 (An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Eficiencia térmica

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

## CLTE10L

51 x 32 x 15.5

Negro

Gas

10 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

84%

Táctil

8 kg

20 kw

110V / 60Hz

5 años ventilador

## Detector de fallos de llama


Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



## Doble punto de uso


Ideal para dos duchas o grifos funcionando al mismo tiempo, brindando agua caliente constante donde la necesitas.

CLT13L



CLT13L

52 cm x 32 cm x 16 cm



2

AÑOS DE GARANTÍA

### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

spec.

POD



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



### Protección contra combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

### Modelo

CLT13L

Gris

Gas

13 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

89%

52 x 32 x 16

Táctil


10 kg

26kw

110V / 50Hz

5 años ventilador

CLT17L



CLT17L


56 cm x 36 cm x 16.5 cm

2

AÑOS DE GARANTÍA

### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.



## POD

## spec.



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

### Protección contra combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

#### Modelo

#### Color

#### Tipo

#### Capacidad de agua

#### Potencia de agua

#### Rango temp

#### Eficiencia térmica

#### Dimensiones (cm)

#### Control

#### Peso

#### Potencia

#### Voltaje

#### Garantía

#### CLT17L

Gris

Gas

17 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

89%

56 x 36 x 16.5

Táctil


11 kg

34kW

110V / 50Hz

5 años ventilador

CLT21L



CLT21L


56 cm x 36 cm x 16.5 cm

### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

2

AÑOS DE GARANTÍA



## POD

## spec.



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Protección contra combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



### Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Olvidate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.



### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

### Modelo

### CLT21L

Color

Gris

Tipo

Gas

Capacidad de agua

21 L/min

Potencia de agua

0.015 – 0.8 MPa

Rango temp

35°C – 65°C

Eficiencia térmica

89%

Dimensiones (cm)

56 x 36 x 16.5

Control

Táctil

Peso

14kg

Potencia


42kw

Voltaje

110V / 50Hz

Garantía

5 años ventilador



# ELÉCTRICOS


- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

## CLTE6KW



CLTE6KW

20.0 cm x 16.2 cm x 6.2 cm



**2**  
AÑOS DE GARANTÍA  
Certificación  
CB CE

## ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80cm)

## POD

## spec.

## Modelo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Color

## Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Tipo de calefactor

## Control

## Peso

## Potencia

Voltaje

Garantía

CLTE6KW

20.0 x 16.2 x 6.2

Negro

Eléctrico

8.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C - 55°C

Aluminio

Digital

1.5 kg

6kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador



## Calentamiento instantáneo y sin tanque

## Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



## Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



## Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.




## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.

## CLTE7KW



CLTE7kw

33 cm x 20 cm x 6.5 cm



Certificación  
CB CE

## ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73)

## POD

## spec.

## Modelo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Color

## Tipo

## Capacidad de agua

## Potencia de agua

## Rango temp

## Tipo de calefactor

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Garantía

## CLTE7KW

40 x 27 x 13

Negro

Eléctrico

10.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C – 55°C

Aluminio

Digital

2.2

7W

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador



## Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



## Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



## Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



## Diseño compacto con panel táctil


Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## CLTE9KW



CLTE9kw

41cm x 25 cm x 6,6 cm

2

AÑOS DE GARANTÍA

Certificación



## ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80)

## POD

## spec.

## Modelo

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Tipo de calefactor

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

## CLTE9KW

41 x 25 x 6,6

Negro

Eléctrico

13.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C - 55°C

Aluminio

Digital

4.1 kg

9kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador



## Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



## Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



## Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



## Diseño compacto con panel táctil



Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## CLTE14KW



CLTE14KW

40,3 cm x 28,3cm x7,3 cm

2

AÑOS DE GARANTÍA

Certificación  
   
 us

## ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (90cm)

## POD

## spec.

## Modelo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Color

## Tipo

## Capacidad de agua

## Potencia de agua

## Rango temp

## Tipo de calefactor

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Garantía

## CLTE14KW

49.5 x 31.5 x14.8

Negro

Eléctrico

21.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C – 55°C

Aluminio

Digital

6.5 kg

14kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador

## Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



## Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



## Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



## Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



## Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.




## Encendido eléctrico automático


Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.




# LAVADORAS



LAVADORA




LAVA- SECA



# LAVADORA

- LAVATRICE 1305

## LAVATRICE 1305



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY  
Certificación  
CB

## POD

## spec.



**Diseño robusto y elegante en gris oscuro con tapa negra**

Perfecta para integrarse en cualquier espacio moderno.



**Filtro de pelusa y lavado sin agitador**

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes. También cuenta con la función del filtro de pelusa, para que tus prendas se mantengan limpias y libres de pelusas.

- 01 Mezclado 05 Cortina
- 02 Estándar 06 Bebé
- 03 Delicado 07 Tambor Limpio
- 04 Rápido 08 Secado de Tamb

**8 programas inteligentes para todo tipo de ropa**

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Estándar (ciclo Normal)
- Delicado
- Rápido
- Cortina
- Bebé
- Tambor limpio
- Secador de tambor



**Panel digital con display LED**

Manejo intuitivo y moderno con visualización clara del estado del ciclo.



**Lavado Rápido**

Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.



**Bloqueo infantil y apagado automático**

Protección total para tu familia y mayor eficiencia energética.

## PODs

Carga superior

92.2 x 55 x 56.6

13.50kg - 69L

Gris oscuro con tapa negra tambor de acero.

8

2 entradas (fría y caliente)

Si

Táctil digital (pantalla LED)

35 kg/39 kg

600W (lavado y centrifugado)

110-127V / 60Hz

**Tipo**

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Capacidad**

**Color**

**Programas o ciclos**

**Entradas de agua**

**Protección de niños**


**Display**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**



- Tambor limpio: Mantiene el tambor higiénico y libre de malos olores.
- Apagado automático: Ahorra energía cuando el ciclo termina
- Capacitancia anti-explosión: Seguridad adicional en el uso eléctrico.
- Filtro de pelusa.
- Ultra silenciosa.
- Nivel de agua ajustable
- Dispensador pro.
- Puerta con cierre suave



# LAVA-SECA

| • LAVASCIUGA

## LAVASCIUGA 1609



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD

## spec.



## Lavado y secado 2 en 1

La lavadora-secadora combinada es un electrodoméstico práctico y eficiente que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de transferir la ropa entre dos máquinas.



## Cuidado total con seguridad inteligente

- Cuenta con bloqueo infantil
- Protección contra sobrecalentamiento
- Previene fugas y accidentes por exceso de agua
- Sistema de auto balance.

## Tipo

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Tecnología

## Capacidad lavado

## Capacidad secado

## Velocidad de centrif

## Color

## Programas o ciclos

## Entradas de agua

## Display

## Peso

## Potencia

## Voltaje

Carga frontal

59.5 x 62.50 x 85

Inverter

16kg

9kg

1400 rpm

Gris oscuro con tapa negra/ tambor de acero.

16

1 entrada (fría y caliente)

Táctil digital (pantalla LED)

66 kg / 69 kg

900W (lavado y centrifugado)

110- 127V / 60Hz



## 16 programas de lavado

- Algodón
- Súper rápido
- Camisa
- Ropa deportiva
- Lana
- Delicado
- Limpieza del tambor
- Centrifugado
- Enjuague + centrifugado
- Solo secado
- Lavar y secar
- Lavado de aire
- Mezcla
- Intensivo
- Ropa de cama
- Cuidado de alergias



## Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.

## Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

## PODs

- Retraso de inicio: programación de inicio de lavado de 3 a 24 hrs.
- Lavado a vapor.
- Limpieza y secado express (1hr).
- Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado.
- Añadir ropa: pausa el ciclo para añadir prendas olvidadas.
- Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
- Control anti espuma
- Secado con resistencia.

**Venezuela**

+58 4243697867

[serviciotecnicove@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicove@drijacompany.com)  
[serviciotecnico@drijacompany.com](mailto:serviciotecnico@drijacompany.com)**Costa Rica**

+50686141212


[serviciotecnicocr@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicocr@drijacompany.com)**R. Dominicana**

+1 (809) 827-8441

+1 (849) 5305134

[serviciotecnicord@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicord@drijacompany.com)  
[analistaderepuestord@drijacompany.com](mailto:analistaderepuestord@drijacompany.com)**Guatemala**

+502 58448694

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)**Panamá | Honduras | Nicaragua**  
 +507 62015956  
 [w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)**Caribe**  
 +507 6145-6613  
 [Soportetecnico@drijacompany.com](mailto:Soportetecnico@drijacompany.com)**El Salvador**

+503 68559533

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)

| Categoría                  | Producto   | Periodo de garantía |  |
|----------------------------|--|---------------------|--|
|                            |  | Obra                | Partes   |
| Extractores                | Compactos  Tipo pared   tipo Isla   campana<br>Empotable a GAS  Acero Inoxidable   Vidrio Templado | 1 año<br>1 año      | 1 año<br><b>10 años de garantía en quemadores DRIJA  SABAF</b> |
| Estufas                    | Piso Sobre mesa  | 1 año               | <b>10 años de garantía en quemadores DEFENDI</b>               |
|                            | Empotable Eléctrica   Inducción  | 1 año               | <b>10 años SCHOTT CERAN   10 años de Vitrocármica</b>          |
|                            | Empotable Dual   | 1 año               | <b>10 años garantía quemadores DRIJA</b>                       |
|                            | Microondas empotrables  Microondas extractor   | 1 año               | 1 año  |
| Hornos                     | Empotable Eléctrico  | 2 años              | 2 años   |
|                            | Empotable Gas  Gas Grill   | 1 año               | 1 año  |
| Vineras                    | Termoeléctricas  | 1 año               | 1 año  |
|                            | Empotable   No empotable   | 1 año               | <b>10 años en el Compresor</b>                                 |
| Centros de Bebidas         | Empotable   No empotable   | 1 año               | <b>10 años en el compresor</b>                                 |
| Dispensadores de agua      | Compresor  | 1 año               | 1 año  |
| Fábricas de hielo          | Empotable   No empotable   | 1 año               | <b>10 años garantía compresor</b>                              |
| Refrigeradores             | Side-by-Side   French Door  Neveras ejecutivas   | 1 año               | <b>10 años de garantía compresor</b>                           |
| Fregadores                 | Fregadores  Triturador  Grifería   | 1 año               | 1 año  |
| Calentadores               | Gas  | 2 años              | <b>5 años de garantía en el ventilador</b>                     |
|                            | Eléctrico  |                     | <b>3 años de garantía en el intercambiador</b>                 |
| Pequeños electrodomésticos | Estufa portátil  Licuadora   Horno eléctrico  Freidora de aire                                     | 1 año               | 1 año  |
| Lavadora                   | Lavadora  Lava-seca  | 1 año               | 1 año  |

**Certificados de  
garantía para cada  
categoría de  
productos.**



**DRIJA**

[WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM](http://WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM)