










DRIJA

Catálogo de Productos



CATEGORÍAS

Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.


**Extractores****Estufas****Microondas****Hornos****Centros de bebidas****Vineras****Fabricadores de hielo****Fregaderos****Dispensadores de agua****Refrigeradoras****Pequeños electrodomésticos****Calentadores de agua****Lavadoras**

13
Categorías


37
Sub-Categorías

169
Referencias


SUB-CATEGORÍAS




Extractores



Estufas



Microondas



Hornos



Centro de bebidas



Vineras



Fabricador de hielo

Islas
Compactos
Pared
Canopios

Gas
Duales
Eléctricas
Inducción
Piso






Empotrables
Microondas - Extractor

Gas
Gas Grill
Eléctricos

Empotrables
No empotrables

Empotrables
No empotrables

Empotrables
No empotrables



Fregaderos

Refrigeradoras

**Pequeños
Electrodomésticos**

**Dispensadores
de agua**

**Calentadores
de agua**

Lavadoras

13
Categorías

37
Sub-Categorías

169
Referencias

Fregaderos
Grifos
Trituradores

Ejecutivas
French Door
Side by Side
Twin

Freidoras de Aire
Licuadoras
Estufas portátiles
Juego de ollas y sartenes
Hornos eléctricos
Cafeteras eléctricas

Gas
Eléctricos

Lavadoras
Lava-Seca

FAMILIA COMPLETA

EXTRACTORES

COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

CANOPIO

- INVISIBLE 76-I

PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGULO 60
- TRIANGULO 76
- TRIANGULO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

ISLAS

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

ESTUFAS

TOPES GAS

- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 91
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 60
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90
- POTENZA 76
- POTENZA 90

TOPES ELÉCTRICOS

- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

TOPES INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION

PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

TOPES DUALES

- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90

13

Categorías

37

Sub-Categorías

169

Referencias

13
Categorías

37
Sub-Categorías

169
Referencias

FAMILIA COMPLETA

MICROONDAS

EMPOTRABLES

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK- I
- EMPOLI 62L-I

MICROONDAS - EXTRACTOR

- VARENNA 42L-I

HORNOS

GAS

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90

ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

VINERAS

NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

CENTROS DE BEBIDAS

NO EMPOTRABLES

- PIAVE 70-B

EMPOTRABLES

- LIVENZA 178-B

DISPENSADORES DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

FABRICADORES DE HIELO

EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

FREGADEROS

FREGADEROS

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

TRITURADORES

- FRANTOIO ½ HP

NEW

13
Categorías

37
Sub-Categorías

169
Referencias

FAMILIA COMPLETA

REFRIGERADORAS

EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

TWIN

- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK- I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P

PEQUEÑOS

ELECTRODOMÉSTICOS

FREIDORAS DE AIRE

- CALZONE

LICUADORAS

- MISCELATORE

ESTUFAS PORTÁTILES

- MÚNICH 28

JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

- BUCATINI 19-B

HORNOS ELÉCTRICOS

- BRUSCHETTA 25L-B

CAFETERAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO 12T-B

CALENTADORES

GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

LAVADORAS

LAVADORAS

- LAVATRICE 1305


LAVADORA SECADORA

- LAVASCIUGA 1609


DRIJA




EXTRACTORES




COMPACTOS



CANOPIO




PARED



ISLAS

DR



COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETRÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

COMPATTO 60 BLACK | ACERO


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el techo y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Capacidad de extracción

260 MCH



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

60 x 48 x 14.70

Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

Peso neto

8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)

Ruido

52-55 dB

Control

Botón Pulsador

MCH

260

Potencia

120 W

Voltaje

110V-60Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

COMPATTO 76 BLACK | ACERO


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




POD

spec.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 48 x 14.70

Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

Peso neto

8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)

Ruido

Botón Pulsador

Control

52- 55dB

MCH

260

Potencia

120 W

Voltaje

110V-60Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

COMPATTO 90 BLACK | ACERO


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.


Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




POD

spec.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 48 x 14.70

Materiales

Acero - Negro+ Vidrio

Peso neto

10.0 kg (N)- 9.3kg (A)

Ruido

52- 55 dB

Control

Botón Pulsador

MCH

260

Potencia

120 W

Voltaje

110V – 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA


Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tepe y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación



POD

spec.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Capacidad de extracción

260 MCH



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

60.2 x 48 x 14.70

Materiales

Acero- Negro + Vidrio

Peso neto

7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)

Ruido

52-55 dB

Control

Panel Digital

MCH

260

Potencia

120 W

Voltaje

110V – 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses 2
- Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA


Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el techo y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación




POD



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Capacidad de extracción

260 MCH



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76.2 x 48 x 14.70

Materiales

Acero- Negro +Vidrio

Peso neto

9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)

Ruido

52-55 dB

Control

Panel Digital

MCH

260

Potencia

120 W

Voltaje

110V – 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana- Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA


Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tepe y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación




POD

spec.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Capacidad de extracción

260 MCH



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana Recirculante .
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90.2 x 48 x 14.70

Materiales

Acero- Negro + Vidrio

Peso neto

10.70 kg (N)- 10.0 kg (A)

Ruido

52-55 dB

Control

Panel Digital

MCH

260

Potencia

120 W

Voltaje

110V – 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

RETRÁCTIL 60 ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

NEW




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59,8 x 30 x 17.60

Acero Inoxidable

5.82 kg

52-55 dB

Interruptor

270


5W

120 W

120V – 60 Hz

Empotable

POD



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

Capacidad de extracción

270 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL 76 ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

NEW




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.


Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75.8 x 30 x 17.60
Materiales	Acero Inoxidable
Peso neto	7.22 kg
Ruido	52-55 dB
Control	Interruptor
MCH	270
Potencia de Luz	5W
Potencia	120 W
Voltaje	120V - 60 Hz
Tipo de montaje	Empotable

POD



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



Capacidad de extracción

270 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL 90 ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

NEW




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.



Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.




Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina.

Capacidad de extracción

270 MCH

Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Tamaño

90 cm
89.8 x 30 x 17.60

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Acero Inoxidable

Peso neto

8.24 kg

Ruido

52-55 dB

Control

Interruptor

MCH

270

Potencia de Luz

5W

Potencia

120 W

Voltaje

120V – 60 Hz

Tipo de montaje

Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación



Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD



spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59,8 x 30 x 17.60

Materiales Negro + Vidrio

5.82 kg

Ruido 52-55 dB

Control Panel Digital

MCH 270

Potencia de Luz 4W

Potencia 120 W

Voltaje 120V - 60 Hz

Tipo de montaje Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina.




Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Capacidad de extracción

270 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.8 x 30 x 17.60

Materiales

Negro + Vidrio

Peso neto

7.22 kg

Ruido

52-55 dB

Control

Panel Digital

MCH

270

Potencia de Luz

4W

Potencia

120 W

Voltaje

120V - 60 Hz

Tipo de montaje

Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

NEW




Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD



spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 30 x 17.60

Materiales

Negro + Vidrio

Peso neto

8.24 kg

Ruido

52-55 dB

Control

Panel Digital

MCH

270

Potencia de Luz

4W

Potencia

120 W

Voltaje

120V – 60 Hz

Tipo de montaje

Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



CANOPIO



| • INVISIBLE 76-I

INVISIBLE 76 - I


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

**Diseño empotable invisible**


Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.

**Tira LED**

Tira LED 4w ilumina perfectamente la zona de cocción, con mayor durabilidad y eficiencia energética.

**Potente extracción**

650 MCH

**2 Filtros de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

**Botón Pulsador**

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.

**Filtros de acero inoxidable**


Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Tamaño	74.8 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	74.80 x 28.8 x 17.5
Materiales	Acero inoxidable
Peso neto	9.5 kg
Ruido	52-55 dB
Iluminación	Tira LED 4w
Control	Botón
MCH	650
Potencia	120 W
Voltaje	120V – 60 Hz
Tipo de montaje	Empotable

PODs

- 2 Filtros de acero mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGULO 60
- TRIANGULO 76
- TRIANGULO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO


GALAXY 76

1 AÑO
GARANTÍA**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso neto****Ruido****Control****MCH****Potencia****Voltaje****Tipo de montaje**

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

Acero + Vidrio templado

16.72 kg

59-61 dB

Panel de botón pulsador

500

94 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

**Capacidad de extracción máx**

500 MCH

**Panel con botón pulsador****Luces LED**

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

GALAXY 90


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tepe y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

POD



Capacidad de extracción máx

500 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Panel con botón pulsador



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

89.50 x 50 x 70.2-105.2

Acero + Vidrio templado

18.22 kg

59-61 dB

Panel de botón pulsador

500

94W

110-127/ 60 Hz

En pared

PRISMA TOUCH 60


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Capacidad de extracción máx

500 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.8 x 50 x 57.6-94.6

Acero + Vidrio templado

Materiales

14.44 kg

Peso neto

59-61 dB

Ruido

Panel Digital

Control

500

MCH

93 W

Potencia

110-127/ 60 Hz

Voltaje

En pared

Tipo de montaje

PRISMA TOUCH 76


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

POD

Capacidad de extracción máx

500 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

Acero + Vidrio templado

17.20 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

PRISMA TOUCH 90


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

POD



Capacidad de extracción máx

500 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	89.5 x 50 x 70.2-105.2
Materiales	Acero + Vidrio templado
Peso neto	18.66 kg
Ruido	59-61 dB
Control	Panel Digital
MCH	500
Potencia	93 W
Voltaje	110-127/ 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

QUADRATO 76 BLACK | ACERO



1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:
Recirculación
con ducto

POD

spec.



Capacidad de extracción máx

500 MCH



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76

75 x 50 x 56-94

Materiales

Acero-Negro + vidrio frontal

Peso neto

14.18(A) -14.64 (N)

Ruido

59-61 dB

Control

Panel Digital

MCH

500

Potencia

93 W

Voltaje

110-127/ 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

QUADRATO 90 BLACK | ACERO


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




POD

spec.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.5 x 50 x 56 - 94

Acero-Negro + vidrio frontal

15.30 (A) - 15.72 kg (N)

Materiales

59 - 61 dB

Peso neto

Panel Digital

Ruido

500

Control

93 W

MCH

110 - 127/ 60 Hz

Potencia

En pared

Voltaje**Tipo de montaje**

PODs

- 3 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

PIRÁMIDE 90 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Tamaño	90
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	89.5 x 50.5 x 58.7-96.7
Materiales	Negro+ vidrio fontal negro
Peso neto	16.6 kg
Ruido	55-60 dB
Control	panel digital táctil
MCH	500
Potencia	93W
Voltaje	110 - 127V / 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

Filtro de carbón activo
Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable
Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Diseño elegante y compacto
Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



Capacidad de extracción máx

500 MCH



Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y deseche de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo 3 - 6 meses.
- 2 Tiras LED.
- 3 velocidades de extracción..
- Temporizador de apagado automático (1hr).
- Sistema mixto:
Recirculación con ducto.

TRIANGULO 60


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD



Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa
650 MCH



Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60

60 x 39.4 x 76 -114

Materiales

Peso neto

60

60 x 39.4 x 76 -114

Ruido

60

60 x 39.4 x 76 -114

Control

60

60 x 39.4 x 76 -114

MCH

60

60 x 39.4 x 76 -114

Potencia

60

60 x 39.4 x 76 -114

Voltaje

60

60 x 39.4 x 76 -114

Tipo de montaje

60

60 x 39.4 x 76 -114

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

TRIANGULO 76


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

**Diseño estético de cristal negro con borde de acero**

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.

**Temporizador programable**

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.

**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa
650 MCH

**Filtro de aluminio**

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.

**Panel digital + control**

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.

**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

spec.

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.8 x 42.6 x 107.2

Materiales

Vidrio templado Negro

Peso neto

15.0 kg

Ruido

55-60 dB

Control

Panel Digital + Control

MCH

650

Potencia

120 W

Voltaje

110V/ 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses .
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

TRIANGULO 90


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.

**Temporizador programable**

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.

**Filtro de aluminio**

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.

**Tamaño****Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 42.6 x 107.2

Materiales

Vidrio templado Negro

Peso neto

15.0 kg

Ruido

55-60 dB

Control

Panel Digital + Control

MCH

650

Potencia

120 W

Voltaje

110V/ 60 Hz

Tipo de montaje

En pared

**Panel digital + control**

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.

**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RECTANGULO 76 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realizará tu cocina



Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Capacidad de extracción

400 MCH

2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

76 cm

75.8 x 34.2 x 84.3 - 122.3

Vidrio templado Negro

11.10 kg

59-61 dB

Panel Digital

400

71.5 W

110-127/ 60 Hz

En pared



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RECTANGULO 90 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	89.5 x 34.2 x 84.3 - 122.3
Materiales	Vidrio templado Negro
Peso neto	12 kg
Ruido	59-61 dB
Control	Panel Digital
MCH	400
Potencia	71.5 W
Voltaje	110-127/ 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

POD



Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



Capacidad de extracción

400 MCH




Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

PODs

- 1 Filtro de aluminio-mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

TRAPEZIO 90 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.




Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro con borde de acero que realizará tu cocina.



3 Filtros de acero inoxidable

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90

89.5 x 28 x 460-1240

Vidrio temp.+Negro con bordes de acero
20 kg

55-60 dB

Panel Digital

650


150 W

110V / 60 Hz

En pared

PODs

- 3 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

PRISMA ISLA 90

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación



POD

spec.

Capacidad de extracción máx

500 MCH




2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

Panel de botones

Con temporizador de apagado automático (1hr)



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.



Luces LED

4 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 2 Filtros de aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Extracción silenciosa
- Vidrio templado
- Reemplazo de filtro de carbón de 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90

89.5 cm x 50 cm x 70.2-110.5cm

Acero + Vidrio templado

18.66 kg

59-61 dB

Botones

500

130 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

Capacidad de extracción máx
500 MCH

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Temporizador de apagado

Prográmalos para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90

90 x 60 x 103 -1170

Materiales

Acero + Vidrio templado

Peso neto

18.66 kg

Ruido

59-61 dB

Control

Panel Digital

MCH

500

Potencia

93 W

Voltaje

110-127/ 60 Hz

Tipo de montaje

Techo

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 4 Bombillos LED
- 3 Velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA


Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación



POD



Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



Temporizador de apagado programable a 1 hora

Prógrámalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76

75.8 x 60 x 96 -124

Materiales

Negro- Acero + vidrio fontal negro

Peso neto

21 kg

Ruido

55-60 dB

Control

Digital Frontal/ trasero

MCH

650

Potencia

150 W

Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

Tipo de montaje

Techo

Filtros de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA


Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación



POD



Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



Temporizador de apagado programable

Prográmalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciendo control total, comodidad y tranquilidad.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90

89.8 x 60 x 96 -124

Materiales

Negro- Acero + vidrio fontal negro

Peso neto

24 kg

Ruido

55-60 dB

Control

Digital Frontal/ trasero

MCH

650

Potencia

150 w

Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

Tipo de montaje

Techo

Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

ARCO ISLA 90


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Se recomienda el uso del producto con topes: Inducción - Eléctrico.

Para la instalación, la medida recomendable es de 4 cm de los topes recomendados.

Para la instalación, con estufas de gas la medida recomendable es de 8 cm de distancia.



Certificación



POD

spec.



Diseño minimalista

Diseño discreto y elegante. Optimiza el espacio de tu cocina sin sacrificar eficiencia.



8 niveles de velocidades

Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.



Apertura automática de superficie de extracción

Sistema de apertura ascendente.



Filtro de aluminio + alfombrilla de carbón

El filtro de aluminio atrapa la grasa en el aire, mientras que la alfombrilla de carbón neutraliza los olores. Juntos ofrecen una ventilación más limpia y eficiente.



Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa
700 MCH



Visión perfecta

La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.

90

88 x 11.5 x 71.8 -105.3

Acero Inox + vidrio fontal negro

29.42 kg

55-60 dB

Deslizante táctil

700

220 W

110 - 127V / 60 Hz

Empotrado

PODs


- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 1 Tira LED.
- Temporizador de apagado 40 min

PENDENTE 90- B

1 AÑO
GARANTÍA

Control remoto
10 mts de alcance

Certificación



POD

spec.



Diseño colgante
Su diseño suspendido y el vidrio templado negro le dan un toque moderno a tu cocina. Ideal para islas, combina estilo y potencia en un solo extractor.


3 niveles de velocidad

Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.

**Sensor de gestos y control remoto**

Panel digital con sensor de gestos y control remoto para operar la campana sin contacto y con total comodidad.

**2 Filtros de aluminio + 2 carbón activo**

Incluye 2 filtros de aluminio lavables y 2 filtros de carbón redondos para una óptima purificación del aire.

**Capacidad de extracción máx**

Ventilación Poderosa
650 MCH

**Apagado automático 15 min**

El extractor se apaga solo después del tiempo programado, asegurando ventilación completa sin consumo innecesario.

PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Tiras LED.

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 40.8 x 38.7

Materiales

Vidrio templado negro

Peso neto

32.42 kg

Ruido

55-60 dB

Control

Digital| Control remoto|

MCH

Control de gesto

Potencia

650

Voltaje

120 W






Tipo de montaje


120V / 60 Hz

Suspendido en pared



ESTUFAS

**TOPE GAS****TOPE ELÉCTRICO****TOPE DUAL****TOPE DE INDUCCIÓN****PISO**



TOPES DE GAS

- TOPE GAS
- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90

TURIN 60

1 AÑO
GARANTÍA


6141 BTU



6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU



AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

Gas

POD

spec.

**Quemadores potentes**

Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.

**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

**Perillas de lujo**

No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.

**Fácil mantenimiento**

La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.

**Válvulas de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

**Compactas para integración sencilla**

Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

58 × 50 × 9.4

Acero Inoxidable | Parrillas hierro colado

8.2 kg

Aluminio Drija Diez años

Perillas

Licuado - GLP

23,833 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

Materiales**Peso****Quemadores****Control****Boquillas para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**


MILAN 30

1 AÑO
GARANTÍA

10236 BTU



6141 BTU



POD

spec.




Diseño compacto

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.

Acero inoxidable 304
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Ideal para espacios pequeños

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

PODs

Tamaño

Dimensions (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

30 cm

29 x 50 x 10

Acero Inoxidable 304 | Parrillas hierro colado

5.4 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

16,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

MILAN 60 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

6141 BTU




6141 BTU



13648 BTU

3412 BTU



POD

spec.



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.

Acero inoxidable 304
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla

Parrillas de hierro
colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Quemadores SABAFTM y
válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

Plancha de hierro
fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

60 cm

58 × 50 × 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

10.5 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

MILAN 76 PRO

1 AÑO
GARANTÍA


13648 BTU

6141 BTU

10236 BTU

3412 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS



Intertek

POD

spec.



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



Quemadores SABAFTM y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 50 x 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

13.80 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

Tipo de encendido

MILAN 91

1 AÑO
GARANTÍA

3412 BTU


13648 BTU

6141 BTU

10236 BTU

6141 BTU

3412 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTIA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
 SABAFOLOGY

POD

spec.



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



Quemadores SABAFO y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFO®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.



Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales**Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

91 cm

91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

23.8 kg

SABAFO Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs


- Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

TOSCANA 30

1 AÑO
GARANTÍA

10236 BTU

6141 BTU



POD

spec.

**Diseño compacto y elegante**

Con superficie de vidrio templado combina una estética elegante y moderna con una funcionalidad optimizada para espacios reducidos.

**Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones**

La superficie lisa y no porosa del vidrio templado lo hace muy fácil de limpiar. Los derrames y las salpicaduras se pueden eliminar rápidamente con un paño húmedo, sin dejar manchas difíciles.

**Parrillas de hierro colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

**Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

**Doble quemador a gas para cocción eficiente**

Equipada con dos quemadores a gas de diferentes tamaños, esta estufa ofrece versatilidad para cocinar una variedad de platillos simultáneamente.

**Encendido eléctrico integrado para mayor comodidad**

Cuenta con un sistema de encendido eléctrico integrado en las perillas. Esto permite encender los quemadores de forma rápida y segura con una sola mano.

PODs

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

30 cm

29.4 x 51 x 10

vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

7.5 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Materiales**Peso****Quemadores****Control****Picos para gas**

Perillas

Potencia
Licuado - GLP

16,377 BTU

Voltaje
110-220V/50-60Hz**Tipo de encendido**
Eléctrico

- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

TOSCANA 60 PRO

1 AÑO
GARANTÍA


6141 BTU



6141 BTU

13648 BTU

3412 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS



POD

spec.

**Diseño compacto y elegante**

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.

**Fácil limpieza:
superficie lisa y Sin
imperfecciones**

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.

**Vidrio templado**

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.

**Quemadores SABAFT y
válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

**Parrillas de hierro
colado**

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

**Plancha de hierro
fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

14.6 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,342 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

TOSCANA 76 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

6141 BTU


13500 BTU



3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU

AÑOS/YEARS
GARANTIA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
 SABAF

Intertek

POD

spec.



Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.

Fácil limpieza:
superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

TOSCANA 91

1 AÑO
GARANTÍA

6141 BTU

3412 BTU




13648 BTU

10236 BTU

6141 BTU

3412 BTU



POD

spec.

**Diseño compacto y elegante**

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.

**Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones**

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.

**Vidrio templado**


Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.

**Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad**

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

**Parrillas continuas de hierro colado**

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.

**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión de 6 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

**Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)**

91 cm

91 x 51 x 8.5

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

Materiales**Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

FERRARA 60 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño moderno**

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.

**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

**Vidrio templado**

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.

**Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme**

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

**Plancha de hierro fundido**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

58.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

14.8 kg

Aluminio - 10 años de garantía.
Perillas

Licuado - GLP

29,343 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

FERRARA 76 PRO

1 AÑO
GARANTÍA


11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU

6141 BTU




POD

spec.



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar; mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)

Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado. 18.7 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado

FERRARA 90 PRO


1 AÑO
GARANTÍA

11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU



POD

spec.



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

Tamaño

Dimensions (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

87.4 x 51.8 x 10

Materiales

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado

Peso

21.1 kg

Quemadores

Aluminio - 10 años de garantía.

Control

Perillas

Picos para gas

Licuado - GLP

Potencia

35,484 BTU

Voltaje

110-220V/50-60Hz

Tipo de encendido

Eléctrico

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 60

1 AÑO
GARANTÍA

6141 BTU




13648 BTU

6141 BTU



3412 BTU



POD

spec.

**Diseño imponente con parrillas robustas**

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.

**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)

**Parrillas continuas de hierro colado**

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.

**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

**Logra asados perfectos y sellados con tu plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

60 cm

58.4 x 51 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm| Panel decorativo vidrio templado.

11.9 kg

SABAFA Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 90

1 AÑO
GARANTÍA


6141 BTU

3412 BTU

13648 BTU

10236 BTU

6141 BTU



POD

spec.

**Diseño imponente con parrillas robustas**

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.

**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)

**Parrillas continuas de hierro colado**

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.

**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

**Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme**

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

**Logra asados perfectos y sellados con tu plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

90 cm

87 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm | Panel decorativo vidrio templado

18.1 kg

SABAFO Aleación de cobre | 10 años de garantía.
Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 60

1 AÑO
GARANTÍA


6141 BTU



13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



POD

spec.

**Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.

**Resistente
a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

**La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina**

Quemadores SABAFTM de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.

**Valvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.

**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

**Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

16.2 kg

SABAFTM Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

ITALIA 76

1 AÑO
GARANTÍA


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



POD

spec.

**Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.

**Resistente
a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

**La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina**

Quemadores SABAFT® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.

**Válvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.

**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

**Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAFT

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

21 kg

SABAFT Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

ITALIA 90

1 AÑO
GARANTÍA

13648 BTU


6141 BTU



3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



POD

spec.

**Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.

**La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina**

Quemadores SABAFT® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.

**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

**Resistente
a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

**Válvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.

**Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

90 cm

87.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm negro mate

23 kg

SABAFT Aleación de cobre | 10 años de garantía.
Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU| 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAFT

POTENZA 76

1 AÑO
GARANTÍA

9500 BTU




16,000 BTU

19,000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU

10 AÑOS
GARANTÍA
EN QUEMADORES
DEFENDI

POD

spec.

**Estética robusta para cocina de alto rendimiento**

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.

**Perillas robustas**

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

Tamaño
Dimensiones (cm)
 (An. x Prof. x Alt.)
 Materiales**Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

76 cm

76 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | Aluminio

Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ

Eléctrico

**Máxima potencia culinaria**

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.

**Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad**

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.

**Parrillas continuas de hierro colado**

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.

**Plancha de hierro fundido**

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

POTENZA 90

1 AÑO
GARANTÍA


9500 BTU



19000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU

10 AÑOS
GARANTÍA
EN QUEMADORES
DEFENDI

POD

spec.

**Estética robusta para cocina de alto rendimiento**

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.

**Perillas robustas**

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

**Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)****Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido****Máxima potencia culinaria**

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.

**Parrillas continuas de hierro colado**

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.

**Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad**

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.

**Plancha de hierro fundido**

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

90 cm

90 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | Aluminio


Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ


Eléctrico



TOPES ELÉCTRICOS


- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

BARI 30

1 AÑO
GARANTÍA

1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



POD

spec.

**Estilo que eleva tu cocina**

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.

**Indicador de calor residual**

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.

**Vitrocerámica de alta calidad**


La superficie de vitrocerámica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.

**Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas**

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.

**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.

**Protección automática contra sobrecalentamiento**

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocármica negra

4,2 kg

EGO



Perillas Metálicas

3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual

BARI 60

1 AÑO
GARANTÍA1.2 kw
16.5cm diámetro1.8 kw
20cm diámetro1.8 kw
20cm diámetro1.2 kw
16.5cm diámetro


POD

spec.




Cocina más, sin límites

Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.



9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.




Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción ECO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

58 x 51 x 8

Vitrocéramica negra

Materiales

8,2 kg

Peso neto

EGO

Foco radiante

Perillas

Control

6.0 kw

Potencia

220 V / 50- 60 Hz

Voltaje


Eléctrico

Encendido

BARI 76

1 AÑO
GARANTÍA


1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro



1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro

1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



POD

spec.

**Tamaño
Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm
76 x 51 x 8

Materiales

Vitrocármica negra

Peso neto

10,3 kg

Foco radiante

EGO

Control

Perillas

Potencia

7.2 kw

Voltaje


220 V/ 50- 60 Hz

Encendido

Eléctrico

**Ideal para cocinas familiares**

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.

**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.

**Zona Flex**

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.

**Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional**

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.

**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocármica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

PODs


- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO

BARI 90


1 AÑO
GARANTÍA1.2 kw
16.5cm diámetro1.8 kw
20cm diámetro1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro1.2 kw
16.5cm diámetro

POD

spec.

**Tamaño amplio para más comodidad**

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.

**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.

**Zona Flex**


Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.

**Potencia de 8.4 kw para cocinar como un profesional**

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platos al mismo tiempo sin comprometer potencia.

**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.

**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

PODs

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	87 x 51 x 8
Materiales	Vitrocerámica negra
Peso neto	12.2 kg
Foco radiante	EGO
Control	Perillas Metálicas
Potencia	8.4 kw
Voltaje	220 V/ 50- 60 Hz
Encendido	Eléctrico


- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido.
- Indicador de calor residual.

BERLÍN 30

1 AÑO
GARANTÍA

1.8 kw

1.2 kw



Certificación



POD

spec.

Versatilidad para tu
cocina

Con dos zonas de cocción, esta estufa es perfecta para quienes buscan un modelo de tamaño reducido pero con gran capacidad de rendimiento.




Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

Nueve niveles de
temperatura para una
cocción perfecta

Cada zona de cocción cuenta con nueve niveles de potencia, permitiendo ajustes rápidos y precisos para cada tipo de platillo.

Bloqueo Infantil e
indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



Panel Táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

eika
Focos radiantes

PODs

30 cm

29 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

4.7 kg

Eika

Táctil

3.0 kw

220 - 240 V / 50- 60 Hz


Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

BERLÍN 60

1 AÑO
GARANTÍA

1.2 kw




1.1 - 2.0 kw

1.0- 2.2 kw

1.2 kw

Certificación



POD


spec.

**Diseño moderno que realza tu cocina**

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.

**Fácil limpieza**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Zona Flex**

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.

**Bloqueo Infantil e indicador de calor**

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.

**Panel táctil**

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

**eika****Focos radiantes**

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vetrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

60 cm

59 x 52 x 5.5

Vitrocármica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

9 kg

Eika

Táctil

6.6 kw


220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

BERLÍN 76

1 AÑO
GARANTÍA


1.0- 2.2 kw



1.1 - 2.0 kw

1.2kw

1.8 kw



Certificación



POD

spec.




Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.




Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.


E·G·O

Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

77 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

Materiales

12.40 kg

Peso neto

EGO

Foco radiante

Táctil

Control

7.2 kw

Potencia

220 - 240 V / 50- 60 Hz

Voltaje

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable


Encendido

BERLÍN 90

1 AÑO
GARANTÍA

1.1 - 2.0 kw

1.2 kw




1.0 - 2.2 kw

1.2 kw

POD

spec.



Certificación

CB



Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

Tamaño
Dimensiones (cm)
 (An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 52 x 5.5

Materiales

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

Peso neto

11 kg

Foco radiante

EGO

Control


Táctil

Potencia

8.4 kw


Voltaje

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido
Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.




E·G·O

Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN




TOPES DUAL

- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

SICILIA TOUCH 30

1 AÑO
GARANTÍA

1.5 kw
20cm diámetro

10236 BTU

POD

spec.

**Estilo que eleva tu cocina**

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

**Diseño premium con seguridad incorporada**

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.

**Parrillas de hierro colado**

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.

**Versatilidad total:
cocina a gas y eléctrica**

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico EIKA (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.

**Elegancia y mantenimiento sencillo**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad**

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

PODs

30"

29 x 51 x 10.5

Vitrocármica | Parrillas hierro colado.

5.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EIKA

Perilla- Slider Touch

Licuado - GLP

10,236 BTU - 1.5kw

110V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

SICILIA TOUCH 60

1 AÑO
GARANTÍA

6141 BTU




1.2 - kw

16.5 cm diámetro

11601 BTU

3412 BTU



POD

spec.

**Estilo que eleva tu cocina**


Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

**Versatilidad con 3 quemadores**

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.

**Cubierta vitrocerámica elegante y funcional**

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.

**1 Foco radiante**

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.

**Protección para toda la familia**

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.

**Control dual: perillas y slider touch**

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

PODs

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

58.5 cm

58.5 x 51 x 10.5

Vitrocármica | Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla- Digital

Licuado - GLP

21,154 BTU - 1.2 kw

110V /50-60Hz

Eléctrico

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión
- 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

SICILIA TOUCH 76


1 AÑO
GARANTÍA

NEW

11601 BTU

8189 BTU




6141 BTU

1.8 kw
20cm diámetro1.2 kw
16.5cm diámetroAÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES/ON BURNERS
DRIJA

POD

spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	76 x 51 x 10.5
Materiales	Vitrocármica Parrillas hierro colado.
Peso	16.9 kg
Quemadores	Aluminio Drija Focos: EGO
Control	Perilla + panel táctil
Boquillas para gas	Licuado - GLP
Potencia	25,932 BTU - 3 kw
Voltaje	220V 50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.

Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



Sistema Dual Gas + Eléctrico

Combina 3 quemadores a gas y 2 zonas eléctricas para un control preciso del calor

2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.

Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

SICILIA TOUCH 90

1 AÑO
GARANTÍA


8189 BTU

6141 BTU

11601 BTU




1.8 kw
20cm diámetro
1.2 kw
16.5cm diámetro




POD


spec.

**Estilo que eleva tu cocina**

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

**Cubierta vitrocerámica elegante y funcional**

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.

**Versatilidad con 3 quemadores**

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.

2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.

Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.

**Control dual: perillas y slider touch**

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

PODs

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

87.4 x 51 x 10.5

Materiales

Vitrocármica | Parrillas hierro colado.

Peso

16.9 kg

Quemadores

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Control

Perilla

Boquillas para gas

Licuado - GLP

Potencia

25,932 BTU - 3 kw


Voltaje

220V | 50-60Hz

Tipo de encendido

Eléctrico

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO



TOPES DE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION


MÚNICH 30 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍAZona Flex
2.5 - 3.0 kw

2.2 - 2.5 kw

2.5 - 3.0 kw

2.5 - 3.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

POD

spec.



Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Zona Flex

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



8 niveles de potencia

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Superficie de fácil limpieza

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

30 cm

30.3 x 52 x 5.5

Vitrocerámica Negro antirrayas-Bordes de aluminio| 10 años de garantía

5.8 kg

Temporizador de apagado 99 min
Panel Táctil

3700 W

208-240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

MÚNICH 60 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA


1.6- 2.7 kw



2.1 - 2.7 kw

2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

POD

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material
inductor

60 cm

59.3 x 52 x 5.5

Vitrocármica Negro antirrayas-
Bordes de aluminio

10,6 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil

7400 W

220- 240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Vitrocármica con bordes de aluminio

Elegante, resistente y de fácil limpieza. Los bordes de aluminio protegen el vidrio y añaden un toque moderno a tu cocina.

Vitrocármica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.

Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.


MÚNICH 76 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA


Zona Flex

2.5 - 3.0 kw 3.0 - 4.0 kw

1.6 - 2.2 kw



1.0 - 1.2 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



POD

spec.



Panel táctil

Activa o ajusta funciones como potencia, temporizador o bloqueo infantil fácilmente con solo un toque.



10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.




Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobre coccciones o distracciones.



Zona Flex que se adapta a tu olla

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



Vitrocármica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

PODs

Tamaño
Dimensiones
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm
76.5 x 53.4 x 5.5

Vitrocármica Negro antirrayas-Bordes de aluminio

13.50 kg

Temporizador de apagado 99 min
Panel Táctil



7700 W

208- 240/ 60 Hz

Cobre
Material inductor

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

MÚNICH 90 INDUKTION


1 AÑO
GARANTÍA

Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

POD

spec.




Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Doble zona flex para máxima versatilidad

Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.



10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecociones o distracciones.



Vitrocáermica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material

inductor

90 cm

91.8 x 53.4 x 5.5

Vitrocáermica Negro antirrayas-Bordes de aluminio

14.60 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil


11400 W

208- 240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

VENECIA 76

1 AÑO
GARANTÍA

19000 BTU

9500 BTU

16000 BTU

9500 BTU

16000 BTU



16000 BTU



Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

POD

spec.



Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza..

PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 75 x 96

Esmalte negro | Acero

inoxidable 430 | Hierro fundido

86.3 kg

4.23Ft 3 - 120 L

Defendi 10 años de garantía

Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

86000 BTU

120V/ 60HZ

VENECIA 90

1 AÑO
GARANTÍA

9500 BTU

16000 BTU



19000 BTU

9500 BTU

16000 BTU



18000 BTU



Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.



POD

spec.



Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.




Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza..

PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio .
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 75 x 96

Esmalte negro| Acero inoxidable
430| Hierro fundido

101 kg

5.1 Ft 3 - 145 L

Defendi 10 años de garantía
Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

88000 BTU

120V/ 60HZ

Materiales

Peso

Capacidad | Peso

Quemadores

Control

Tipo de Horno


Máx. Temperatura

Potencia


Voltaje




MICROONDAS



MICROONDAS EMPOTRABLES




MICROONDA EXTRACTOR



EMPOTRABLES

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK-I
- EMPOLI 62L -I

FLORENCIA 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA**Potencia** 900 W**Potencia de la parrilla:** 1000 W

POD

**Cavidad de acero inoxidable**

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**Múltiples potencias de cocción**

Este sistema es versátil y se adapta a diferentes preparaciones, desde descongelar hasta cocinar rápidamente, garantizando resultados óptimos con ajustes mínimos.

**Descongelamiento por peso y por tiempo**

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

**25L / 0.9 cu.ft. capacity**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

spec.

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Plato

Giratorio de 31.5 cm

Material

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

Capacidad | Peso

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Control

Digital táctil

Voltaje

120 V/60Hz


Tipo de montaje

En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador.
- 5 niveles de potencia.

NAPOLI 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA**Potencia** 900 W**Potencia de la parrilla:** 1000 W

POD

**Multifuncional**


Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia

**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**Control mecánico con panel digital**

Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.

**Reloj digital y temporizador integrados**

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.

**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

**Capacidad de 25L / 0.9**

Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

spec.

Tamaño**Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 40 x 38.8

Plato

Giratorio de 31.5 cm

Material

Vidrio negro| Cavidad de acero inoxidable

Capacidad | Peso

25 L 0.9 cu. Ft|18.5 kg / 20.5 kg

Control

Digital - perilla

Voltaje

120 V/60Hz


Tipo de montaje

En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo

SORRENTO 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA**Potencia** 900 W**Potencia de la parrilla:** 1000 W

POD

spec.

**Cavidad de acero inoxidable**

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**Panel de control digital con temporizador**

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.

**Descongelamiento por peso y por tiempo**

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

**Capacidad de 25L / 0.9**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Plato

Giratorio de 31.5 cm

Material

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

Capacidad | Peso

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Control

Digital táctil


Voltaje

120 V/60Hz

Tipo de montaje

En pared

EMPOLI 62L-I


1 AÑO
GARANTÍA

Potencia 1200W

NEW

POD

spec.



Popcorn	Dinner Plate	Pizza Reheat
Frozen Entree	Beverage	Soup
Fresh Vegetable	Frozen Vegetable	Potato
Weight Defrost	Time Defrost	Favorite
COOK Time	EXPRESS COOK	Power Level

9 Funciones de cocción

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.

Diseño empotable que se integra a tu cocina

Con frente de acero inoxidable y vidrio negro, aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina, integrándose fácilmente con otros electrodomésticos.



Cocción por sensor

Detecta automáticamente el nivel de humedad de los alimentos y ayuda a evitar que los alimentos se resequen o se cocinen demasiado, preservando su sabor y textura.

10 niveles de potencia de cocción

Asegura resultados uniformes y rápidos, manteniendo la textura y sabor original de los alimentos.

Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

Tamaño

62 cm

62 x 49.8 x 34.6
TRIM: 75.3 x 54.9 x 48

Plato

Plato giratorio 42 cm

Material
Acero Inoxidable | vidrio negro | cavidad gris

Capacidad | Peso
25 L 2.2 cu. Ft | 19.7 kg / 23.23kg

Control
Panel de control táctil

Voltaje
120 V/60Hz

Tipo de montaje
En pared


PODs

- TRIM incluido
- Plato giratorio de 42 cm.
- Iluminación interna LED.
- Bloque Infantil.
- Temporizador y Reloj.

VÉNETO 62L BLACK -I

1 AÑO
GARANTÍA

Potencia 1200 W



POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
 (An. x Prof. x Alt.)

Plato**Material****Capacidad | Peso****Control****Voltaje****Tipo de montaje**

62 cm

62 x 54.9x 34.6

TRIM: 75.3 x 54.9 x 48

Plato giratorio de 42 cm

Vidrio Negro| cavidad gris

62 L- 2.2 cu. ft| 18,5 kg / 24,5 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared



Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieras interrumpir la tranquilidad del hogar.



8 funciones automáticas

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



Diseño empotable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.


Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.


PODs

- Plato giratorio 42 cm- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador

VENETO 62L



Potencia 1200 W



Solutions

POD

spec.

**Tecnología inverter para cocción más eficiente**

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.

**Diseño empotrable con trim**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**8 funciones automáticas**

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.

**Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones**

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieras interrumpir la tranquilidad del hogar.

**Panel digital táctil**

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.

Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

PODs

- Plato giratorio 42 cm- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

62 cm

62 x 34.6 x 54.9

Plato

Plato giratorio de 42 cm

Material

Vidrio Negro| cavidad gris

Capacidad | Peso

62 L- 2.2 cu. ft| 18,5 kg / 24,5 kg

Control


Digital táctil

Voltaje

120 V/60Hz

Tipo de montaje


En pared



MICROONDAS EXTRACTOR

- VARENNA 42L-I

VARENNA 42L- I


1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el microondas sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

**Potencia** 900 W**Potencia de convección**

NEW

spec.

**Todo en uno**

Cocina, gratina y extrae grasa con un solo equipo gracias a su microondas con convección y extractor integrado.

**Cavidad con fondo diamante**

Permite que el calor se refleje desde múltiples ángulos. Esto mejora los resultados de cocción.

**Máxima potencia cocción rápida**

Cuenta con 10 niveles de potencia para un control preciso en todo tipo de recetas, permitiendo desde un calentamiento suave hasta una cocción rápida con máxima intensidad.

**Gran capacidad de 42 litros / 1.5 pies³**

Amplio interior ideal para cocinar platos grandes o múltiples porciones al mismo tiempo.

PODs

- 9 Funciones predeterminadas.
- Velocidades de extracción: 2.
- Plato giratorio, rejilla metálica.
- Kit adicional: 2 filtros de aluminio + 1 de carbón.
- Iluminación interna.
- Bloqueo de seguridad para niños.

Tamaño 76 cm**Dimensiones (cm)** 75.9 x 38.2 x 41.7**Plato****Material****Capacidad | Peso****MCH****Control****Voltaje****Tipo de montaje****Convección**500 m³/h

Digital




120 V/60Hz


En pared

Si



HORNOS

**GAS****GAS- GRILL****ELÉCTRICO**

**GAS**


- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60 GAS
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

OCEANÍA 60 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

Inferior
8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-
8,833 BTU



POD

spec.



Estilo sofisticado en tu cocina

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.




Encendido eléctrico fácil y seguro

Prende el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos o encendedores.



Precisión y control sin complicaciones

Con una temperatura máxima de 250°C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Doble vidrio templado

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras y facilitando su limpieza

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.8

Vidrio temp. negro| acero Inox S304| esmalte negro | aluminio

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.
- temporizador

EUROPA 60 GAS

1 AÑO
GARANTÍA

Superior


6141. BTU- 1.8 kw



Inferior

8800 BTU- 2.6 kw

Potencia 4400W-
15,013 BTU



POD

spec.

**Seguridad y visibilidad total en cada cocción**

Puerta con triple vidrio templado y cavidad iluminada que mantienen el calor en el interior y mejoran la supervisión de tus recetas.

**Limpieza sin esfuerzo para tu comodidad**

La cavidad con esmalte gris ofrece un estilo moderno y facilita la limpieza, permitiendo cocinar sin preocuparse por residuos.

**Compacto y funcional para espacios reducidos**

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.

**Doble quemador para mejor distribución del calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro| marcos acero Inox S304| esmalte Gris
72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

ROMA 76

1 AÑO
GARANTÍA

Superior


7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior

11,607 BTU- 3.6 kw



Potencia 5900W
19,453BTU



POD

spec.

**Resultados perfectos,
cada vez**

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.

**Capacidad versátil para
el uso diario**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Doble quemador para
mejor distribución del
calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

**Encendido eléctrico y
control mecánico**

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Sistema de
refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

PODs

76 cm

75.5 x 54.8 x 61.4

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 - 120V /60 Hz

Eléctrico


Empotable

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- temporizador

AMÉRICA 90 GAS

1 AÑO
GARANTÍASuperior
8189 BTU - 2.5kwInferior
11600 BTU- 3.4 kw

Potencia 5900W



POD

spec.



Multifuncional


Con 8 métodos de calentamiento y 2 potentes quemadores a gas, te ofrece una cocción uniforme en cada rincón. Perfecto para asar, hornear o gratinar como un chef profesional.

Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.

Los quemadores superior e inferior

El sistema de doble quemador distribuye el calor de forma equilibrada para lograr resultados perfectos en todo momento.



Precisión y control sin complicaciones

Control mecánico intuitivo, encendido eléctrico y cronómetro integrado para que cocines con precisión sin complicarte con tecnología innecesaria.

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Sistema de refrigeramiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura


Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje



GAS GRILL


- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

EUROPA 60 GAS GRILL AIR

1 AÑO
GARANTÍA

Superior


7,300 BTU - 2.2 kw



Inferior

8,530 BTU - 2.5 kw

Potencia 4640W
15,800BTU


**Temporizador incorporado**

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

MEJORADO

POD

spec.

**Fan Convection**

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.

**Diseño perillas**

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

60 cm

59.5 × 61.4 × 59.8

Vidrio negro | esmalte gris en el interior | bordes de acero Inox 304

72 L- 2.54 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable


PODs

- Iluminación interna con 1 bombillo
- Quemadores: 1 eléctrico + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Cavidad fácil limpieza.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales**Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

1 AÑO
GARANTÍA**Potencia** 3412W**Temporizador incorporado**

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

POD

spec.

**Dual True Convection**

Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.

**Gran capacidad**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Multifuncional**

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Kit de cocina Completo**

2 Rejillas , Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.

90 cm

89.5 × 54.6 × 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

135 L | 50 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección


220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

PODs


- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.



ELÉCTRICO

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

LATINO 60 BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA
**Potencia** 2800 W**Temporizador incorporado**


Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación


CB

POD

spec.

**6 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Control con perillas**

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)**

60 cm

59.5 x 59.5 x 57.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

80 L 2.82 ft³ | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

PODs


- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

Materiales**Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO

2 AÑOS
GARANTÍA

Potencia 3250 W



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación

CB

POD

spec.



12 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

Más espacio para más recetas

Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.

Diseño premium

Elegancia en tu cocina con su acabado negro brillante, manilla de aluminio y controles digitales.



True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

PODs

- Iluminación interna bombillos
- Quemadores: 3 eléctricos
- 1 Rejilla.
- Asador Giratorio.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- Bandeja recolectora de grasa, deslizable.

Tamaño
Dimensiones (cm)
 (An. x Prof. x Alt.)

60cm

59.5 × 57.5 × 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

Materiales
83 L 2.9 ft³ | 35 kg
Capacidad | Peso

250 °C

Máx. Temperatura

Digital con perilla metálica

Control

Eléctrico | convección

Tipo de Horno

220-240V /50-60 Hz

Voltaje

Eléctrico

Tipo de encendido


Empotable

Tipo de montaje

CARIBE 76 AIR

2 AÑOS
GARANTÍA

Superior
2.1 kw


Inferior
3.55 kw
Potencia 5630W**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

**5 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Alta capacidad para cocinar en grande**

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Fan Convection**

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.

**Bandejas**

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

spec.

**Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)**

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negra +marcos de acero inoxidable SS304|esmalte negro

Materiales

78L 2.7 ft³ | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Capacidad | Peso

Eléctrico | convección

Máx. Temperatura

220-240V /50-60 Hz

Control

Eléctrico

Tipo de Horno

Empotable

Voltaje**Tipo de encendido****Tipo de montaje**


PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

PACIFIC 76 AIR

2 AÑOS
GARANTÍA

Superior
2.8 kw

Inferior
3.4 kw
Potencia 6200 w**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

spec.

**8 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Fácil de programar con panel digital**

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Listo para todo**

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales**Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro.

78 L 2.7 ft³ | 41.7 kg

270 °C

Táctil- Digital

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz


Eléctrico

Empotable

AMÉRICA 90 AIR

2 AÑOS
GARANTÍA

Superior
2.8 kw

Inferior
3.4 kw
Potencia 6200 kw**Temporizador incorporado**


Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

spec.

**8 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Fácil de programar con perillas**

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Listo para todo**

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

**Tamaño Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)**

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro

78 L 2.7 ft³ | 41.7 kg

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable


PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos .
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.


DRIJA



VINERAS




EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES


DR



NO EMPOTRABLES

- ROSSO 8
- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

ROSSO 8

1 AÑO
GARANTÍA

Termoeléctrico

POD

spec.

**Enfriamiento
termoeléctrico
silencioso**

Conserva tus vinos a la temperatura ideal y sin vibraciones que alteren su sabor. El vino se mantendrá en reposo, previniendo la "fatiga del vino".

**Iluminación LED
blanca**

Destaca la colección de vinos mientras ahorra energía.

**Capacidad para 8
botellas**

Ideal para amantes del vino con espacio compacto en el hogar o la oficina.

**Control digital de
temperatura**

Ajusta fácilmente la temperatura entre 8°C y 18°C para diferentes tipos de vino.

**Diseño en acero
inoxidable**

Inoxidable
Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.

**3 estantes de madera**

Soporte seguro y estético para tus botellas.

Termoeléctrica

26 x 49.50 x 47.50

Negro de acero inoxidable| vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.88 cu.ft- 25L| 8 botellas

3 - madera barnizada

8°C a 18°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

9.8kg -11.3kg

70 W


115V / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.

TEMPRANILLO 8

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

Enfriamiento de
precisión con
compresor

Son ideales para los amantes del vino que buscan una opción de gran capacidad. Mantiene los vinos en el rango ideal de 5°C a 20°C, perfecto para conservación profesional.

Diseño premium en
acero inoxidable

Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.

Diseño elegante y
compacto

Exterior negro elegante, perfecto para espacios modernos

Capacidad para 8
botellas

Espacio ideal para colecciones pequeñas, con diseño inteligente que protege y organiza tus vinos favoritos.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Iluminación LED
azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compresor

27 x 49 x 65.8

Negro de acero inoxidable| vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.99 cu.ft- 28L| 8 botellas

3 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

18.7 kg - 21.0 kg

65 W

110V / 60Hz


De Piso- No empotrable

PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.



MERLOT 29

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Enfriamiento profesional con compresor inverter**

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias al compresor inverter que ahorra hasta 25% de energía.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Gran capacidad para 29 botellas**

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.

**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Sistema de enfriamiento dual**

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).

**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compressor inverter

48 x 43 x 87

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L| 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg


50 W

110V / 60Hz

De Piso- No empotrarable

PODs


- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.



EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

MALBEC 7

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño empotrable compacto**


Perfecto para integrar en espacios reducidos y optimizar tu cocina o bar.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Capacidad ideal para 7 botellas**

Organiza tu colección en un formato elegante y práctico.

**Diseño sin estantes, botellas suspendidas**

Sin rejillas ni bandejas, las botellas se integran al diseño como protagonistas del espacio.

**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compresor

15 x 52.5 x 87

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

0.71 cu.ft- 20L| 7 botellas

7- soporte por gravedad

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

19.1 kg - 21.2 kg

65 W


110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

BERE 20

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.



Diseño empotable

Con marco de acero inoxidable, ideal para integrar en cocinas modernas o espacios gourmet.

Doble zona
independiente

Conserva vinos y bebidas en sus temperaturas óptimas gracias a sus dos zonas de enfriamiento separadas (0-10 °C y 5-20 °C).



Amplia capacidad

Almacena hasta 63 latas y 20 botellas, ideal para toda ocasión o reuniones sociales.

Estantes combinados
de madera y alambre

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

Aislamiento térmico
con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Iluminación LED
azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compresor inverter

59.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304 4.24 cu.ft-120L| 20 botellas-63 latas izq. 3 alambre- derecho. 5 madera Izquierda: 0-10°C / Derecha: 5-20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

44.4kg -48.2 kg

60 W

110V / 60Hz


Empotable o instalación libre

PODs

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SYRAH 20

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.



Compacta y eficiente

Volumen de 56 litros (1.98 pies cúbicos) en diseño empotrable.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Capacidad para 20 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compresor

29.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

1.98m cu.ft- 56L| 20 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

26.7 kg - 32.9 kg

65 W


110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs


- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

CHIARETTO 31

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.



Compacta y eficiente

Volumen de 82 litros (2.90pies cúbicos) en diseño empotable.

Capacidad para 31 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Tipo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

38 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

2.9 m cu.ft- 82L| 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W


110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

CIRO 46

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.



Compacta y eficiente

Marco y manilla de acero inoxidable para una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Tipo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje | consumo

Tipo de instalación

Capacidad para 46 botellas

Almacena hasta 46 botellas en solo 59.5 cm de ancho, ideal para integrar a cocinas modernas.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



Iluminación LED azul


Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

DOLCE 110

1 AÑO
GARANTÍA

Compresor

POD

spec.



Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

Compresor

59.8 x 69 x 127

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

10.97 cu.ft- 309 L | 110 botellas

9- madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

78 kg / 86 kg

140 W



115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CHIANTI 154**1 AÑO
GARANTÍA****Compresor****POD****spec.****Diseño versátil y elegante**

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y detalles como marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.

**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Compresor

59.8 x 69 x 167

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

13.88 cu.ft- 393 L| 154 botellas

14 madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura


Táctil digital (pantalla LED)

100 kg /110 kg

150 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

**Gran capacidad para verdaderos coleccionistas**

Guarda hasta 154 botellas de vino en una vinera de diseño elegante y profesional.

**Sistema de enfriamiento dual**

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).

**Iluminación LED blanca y panel táctil**



Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



LAMBRUSCO 160

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño versátil y elegante**

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.

**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

**Gran capacidad para verdaderos coleccionistas**

Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Sistema de enfriamiento triple**

Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.

**Iluminación LED azul y panel táctil**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

Compresor inverter

59.50 × 68 × 177

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

14.19 cu.ft/402 L| 160 botellas

13- madera barnizada

5-12 °C / 5-12C/12-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 / 113.8 kg


130 W

115V / 60Hz


Empotrable o instalación libre




CENTROS DE BEBIDAS



EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES

• PIAVE 70-B



PIAVE 70 - B

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

Tipo	Compresor
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	48x 43 x 87
Materiales	Negro de acero inoxidable cristal doble de baja emisividad Rejillas de metal
Capacidad	3.00 cu.ft- 85L 70 Latas
Estantes	3 rejillas
Temperatura	0-10°C
Apertura de puerta	1 manilla
Control	Táctil digital (pantalla LED)
Peso	29.5 kg - 31.8 kg
Potencia	90 W
Voltaje	110V / 60Hz
Tipo de instalación	De Piso- No empotrabla

**Capacidad ideal para espacios pequeños**

Con 85 litros de capacidad, permite almacenar hasta 70 latas manteniendo un tamaño ideal para espacios pequeños.

Diseño elegante y compacto.

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos.

Control digital de temperatura

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.

**Puerta reversible**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

Doble vidrio para conservación óptima


Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Almacenamiento flexible con 3 rejillas

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

PODs

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.




EMPOTRABLES

• LIVENZA 178-B



LIVENZA 178 - B

1 AÑO
GARANTÍA

NEW

POD

spec.

**Capacidad ideal para espacios pequeños**

143 L, con espacio para almacenar hasta 178 latas, ideal para espacios de alto consumo.

**Diseño diseño elegante y empotrable**

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos

**Control digital de temperatura**

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.

**Puerta reversible**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

**Doble vidrio para conservación óptima**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Almacenamiento flexible con 3 rejillas**

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

Compresor
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

PODs

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.


Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | Rejillas de metal
5.05 cu.ft- 143 L | 178 Latas
3 rejillas
0-10°C
1 manilla
Táctil digital (pantalla LED)
40.5 kg - 44.2 kg
90 W
110V / 60Hz
Empotrable o instalación libre



DRIJA



FABRICADOR DE HIELO




EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES


DR



EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

FH36- BLACK

1 AÑO
GARANTÍA**Instalación**

• Altura recomendada para drenaje por gravedad

En instalaciones donde no se cuenta con un desague a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricador a una batería de fregadero o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

• Drenaje con acceso directo al piso

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desague en el piso, el fabricador puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.


USAMOS GAS
REFRIGERANTE R290


POD

spec.

**Diseño empotable y moderno**

Diseño empotable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.

**Autolimpieza inteligente**

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.

**Producción continua**

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.

**Operación automática e intuitiva**

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.

**Hielo cuadrado y cristalino**

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.

**Apertura de 90° e iluminación interna**

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimiento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.

PODs

38 × 51.6 × 85

Acero inoxidable (INOX)

36 kg

15-30 min | 40 cubos| 36 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones


23.7 kg

10-43°C

115V/ 60Hz

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.

FH45- BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

Instalación

• Altura recomendada para drenaje por gravedad

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricador a una batería de fregadero o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

• Drenaje con acceso directo al piso

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricador puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



USAMOS GAS
REFRIGERANTE R290

E

FDA APPROVED

POD

spec.



Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



Producción continua

Una producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.




Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.



Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



Puerta corredera de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

44.8 × 44 × 79.8

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos| 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones


28.3

10-43°C

115V / 60Hz

PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma



NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

FH12 - INOX | BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

FH12 BLACK



FH12-INOX



POD

spec.



Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.



Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.



Hielo en minutos

Produce hasta 9 balas de hielo por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.



Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



Gran capacidad diaria

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.



Pala para hielo

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

PODs

- Indicador con infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre recubierto niquelado

22.2 c x 29.4 x 29

Plástico(BLACK)| Acero inoxidable (INOX)- aislantes de espuma

1.2L | 0.6 KG

7- 12 min | 9 cubos | 12kg/24hrs

Tipo Bullet

Manual

Panel táctil

6.4 kg

10-43°C

115V/ 60Hz



FH18 INOX

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño compacto y portátil**

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.

**Ciclo rápido y eficiente**

Genera 9 balas de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecidos.

**Alta capacidad para toda ocasión**

Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.

**2 Tamaños de hielo**

Elige entre balas pequeñas o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.

**Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos**

Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricador de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.

**Sistema de autolimpieza**

Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.

24.2 × 35.8 × 32.8

Acero inoxidable (INOX)

2.2 L | 0.8 KG-

5-11 min | 9 cubos | 18kg /24hrs
Tipo Bullet 2 tamaños:
(2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)

Manual

Botones

7.8 kg

10-43°C


110V/ 60Hz

PODs


- Sensor de infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre con recubierta de niquelado.




FREGADEROS




FREGADEROS



GRIFOS




TRITURADOR



FREGADEROS

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

BOLONIA | 61 | 76 | 84

1 AÑO
GARANTÍA

BOLONIA 61

61 cm x 50.8 cm x 22 cm



BOLONIA 76

76.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 84

84.3 cm x 50.1 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor.
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridera ajustable.
- Kit de instalación.

POD

spec.



Diseño que combina lujo y funcionalidad

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



Grifería premium para un manejo superior

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:

- Lluvia circular.
- Columna de agua.

Enjuagador de vasos.



Sistema anti reboso

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



Más espacio y comodidad para el fregado

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

Bolonia 61

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

61 x 50.8 x 22

57 x 45

10.0 /12.0 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

Bolonia 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

76.2 x 50.8 x 22

71.3 x 41

14.5/16.5 kg

Bolonia 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Monomando extraíble Inox

84.3 x 50.1 x 22

79 x 41

12.6 / 14.6 kg

LUCCA 84

1 AÑO
GARANTÍA

LUCCA 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm



¿Qué incluye?

- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.

POD

spec.

**Doble tina para el doble de comodidad**


Lava y enjuaga al mismo tiempo con su diseño amplio de doble compartimento. Más espacio, más eficiencia.

**Tecnología anti reboso**

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.

**Sistema anti-ruido**

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.

**Rejilla escurridora**

Mantén tu fregador impecable mientras escurres utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.

**Grifería negra de lujo con manguera extraíble****Enjuagado instantáneo con solo presionar**

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

LUCCA 84

Doble tina

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble negra
(agua fría y caliente)


84.3 x 51.8 x 22

76.8 x 48

12.6 / 27.72 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm
con tubo de 1,5 pulgadas**Modelo****Tipo****Material****Espesor****Grifería****Dimensiones cm)
(An. x Prof. x Alt.)****Dimensiones internas****Peso****Accesorios**

SIENA 75 | 84

1 AÑO
GARANTÍA

SIENA 84

84 × 50.8 × 22 cm

¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desague de lujo.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.

POD

spec.

**Diseño que combina lujo y funcionalidad**

La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.

**Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto**

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar

**Cortina de agua**

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.

**Sistema anti reboso**

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.

**Grifería multifuncional**

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
 - Columna de Agua
 - Chorro a presión
 - Espiral de agua

**Enjuagado instantáneo con solo presionar**

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

SIENA 75

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm
Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

75 × 50.8 × 22

72 × 48

11.5 / 13.5 kg

Tapa cuadrada con escurridor. Tapa cuadrada con escurridor.

SIENA 84

Individual

INOX 304 satinado


0.8 + 3.0 mm
Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

84 × 50.8 × 22

14.3 / 16.3 kg

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CAPRI 76 | 84

1 AÑO
GARANTÍA

CAPRI 76

76. cm x 50.8 cm x 22 cm



CAPRI 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-rebosó.
- Kit de instalación básica con tuberías

POD

spec.

**Diseño de lujo que eleva cualquier cocina**

El fregadero Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.

**Bandeja de lavado y Bandeja escurridora**

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.

**Grifería multifuncional**

Grifería principal con rotación de 90° extraible y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.

**Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales**

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso

**Diseño tipo panal**

Su diseño tipo panal con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.

**Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte**

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras.

Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

Capri 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

76 x 50.8 x 22

71.5 x 40

19.0 / 21.0 kg

Kit de drenaje

Capri 84

Individual

INOX 304 satinado


0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84.3 x 51 x 22

79.5 x 41

20.0 / 22.0 kg



GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

PISA BLACK | GOLD

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño y estética**

Acabados de lujo. Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.

**Monomando lateral**

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.

**Rociador de doble función**

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
- Columna de agua

**Manguera flexible de 60 cm**

Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.


**Cuerpo metálico con textura antideslizante**

Acabado cuadruplicado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.

**Diseño premium en dos acabados exclusivos**

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.

Modelo	Pisa
Tipo	Grifería
Materiales	Metal
Grifería	Manija rotadora
Dimensiones (cm)	27 x 55 ancho x alto
Peso	2.6 / 2.8 kg



TRITURADOR

| • FRANTOIO ½ HP

FRANTOIO ½ HP

1 AÑO
GARANTÍA

Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.



POD

spec.



Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsores giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



Compacto y liviano

Tamaño reducido:

- Cabe debajo de la mayoría de fregaderos (350 mm x 178 mm).
- Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.

Potencia

370W
3800 - 2500

RPM

1/2 HP

Motor HP

35 x 17.8

Dimensiones (cm)

ancho x alto

Peso neto

3,7 kg

Material del triturador

Polipropileno- Acero Galvanizado

Material de la brida de drenaje

SS = acero inoxidable (fuerte). POM =

Cámara de trituración

poliacetal + Fibra de Vidrio

Ruido

BMC- especial para triturar comida orgánica

Encendido

63 dB

Voltaje/ Frecuencia

Directo desde el tomacorriente

Cable de alimentación

120 V/ 60 Hz

1 Metro

PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento




Material de acero galvanizado
Resistente a condiciones de humedad y duradero, garantiza una larga vida útil.

DRIJA




DISPENSADOR DE AGUA



DISPENSADOR DE AGUA


DR



DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

LUSSO

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**3 funciones en 1**

Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo.

**Modo ECO**

La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.

**Carga inferior sin esfuerzo**

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.

**Fábrica de hielo integrada**

Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.

**Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones**
de 3 a 5 Galones.**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

Material**Capacidad Frío****Capacidad caliente****Capacidad de agua****Suministro de agua****Suministro de hielo****Control****Peso****Potencia térmica****Voltaje**

103.5 × 31 × 42

Pintura negra mate detalles de acero

4 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95° C

20L

Galón de agua carga inferior


10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo panel tactil

18.5 kg / 20.6 kg

120 W(frío)|420 W (caliente)

120V / 60Hz

ACQUA

1 AÑO
GARANTÍA

Gas refrigerante
R134a

POD

spec.



Diseño moderno

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.



Carga inferior sin esfuerzo

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.

3 ajustes de temperatura:
fría, caliente o natural

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.



Control simple y preciso

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.



Máxima seguridad para el hogar

Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.

Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones
de 3 a 5 Galones.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad Frío

Capacidad caliente

Capacidad de agua

Suministro de agua

Control

Peso

Potencia térmica

voltaje

104 x 31 x 30.2

Metal Pintado- vidrio negro

5 L/h | 5 -10°C

2 L/h | 85- 95° C

20L

Galón de agua carga inferior

Perillas con pantalla LED

12.0 kg / 14 kg


90 W(frío)|460 W (caliente)

115V/60Hz


DRIJA




REFRIGERADORAS




EJECUTIVA



SIDE BY SIDE




FRENCH DOOR



TWIN



DR



EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

BLACK-3

1 AÑO
GARANTÍA

POD



Material:
Vidrio Negro



**Puertas
Reversibles**



**7 niveles de
enfriamiento**

spec.

Capacidad

3.2 P3 | 82.3L

Material

Vidrio templado | espejo negro

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

Peso

20.8 kg | 46 libras

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje


115V – 60 Hz

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio



MIRROR-3

1 AÑO
GARANTÍA

POD



Espejo Azul
Vidrio Templado



**Puertas
Reversibles**



**7 niveles de
enfriamiento**

spec.

Capacidad

3.2 P3 | 82.3L

Material

Vidrio templado | espejo azul

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

Peso

20.8 | 46 libras

Apertura de puertas

Sin manijas


Voltaje

115V – 60 Hz

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio






SIDE BY SIDE


- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

SILVER

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Acero inoxidable

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

83.6x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express


Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

INOX

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Acero Inoxidable

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

83.6 x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas


Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

INOX-18

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

17.7 P3 | 500 L
Acero Inoxidable

91.1 x 63.6 x 178

Inverter

Turbo - Express


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Control de temperatura digital

INOX-23

1 AÑO
GARANTÍA

spec.

POD

**Más espacio**


Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

PODS

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

23 P3 | 643 L

Acero Inoxidable

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

Capacidad**Material****Dimensiones (cm)**


(An. x Prof. x Alt.)

Compresor**Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

DR



spec.

POD



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

15.6 P3 | 441 L

Vidrio templado | espejo negro

83.6 x 63 x 178


Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

BLACK-18

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODS

Capacidad

17.7 P3 | 500 L

Material

Vidrio templado | espejo negro

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

91.1 x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas


Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

BLACK-20CFAH

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Dispensador de agua y hielo**

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fábrica de hielo**

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

PODS

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo negro

91 x 71 x 178



Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas


115V – 60 Hz

BLACK-23

1 AÑO
GARANTÍA

spec.

POD

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Bandejas de vidrio templado**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Capacidad**Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor**Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

23 P3 | 643L

Vidrio templado | espejo negro

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V - 60 Hz

**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

PODS

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

MIRROR

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Vidrio templado| espejo azul

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

83.6x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express


Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

MIRROR-18

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODS

**Capacidad
Material**

17.7 P3 | 500 L

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)**

91.1 x 63.6 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas


Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

MIRROR-20CFAH

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Fábrica de hielo**

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.

Capacidad**Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor**Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo azul
91 x 71 x 178

Inverter

Multi zona de enfriamiento


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.

WHITE-23

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

23 P3| 643 L

Vidrio templado| panel Blanco
104 x 65 x 183

Inverter


Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS


- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.



FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK-I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P

INOX-18D3P

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Bandeja de congelador ajustable**

La bandeja de congelador ajustable permite reorganizar o retirar niveles según el tamaño de los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

**Iluminación LED**

Luz eficiente que ilumina todo el refrigerador, facilitando la localización de alimentos.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

18 P3 | 509L

Acero inoxidable

76 x 178 x 79.2 x 178

Inverter

Ultra fast Cooling

con manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.

INOX-20D3P

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Dos niveles en el congelador**

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Control de Temperatura Digital**

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.

**Gaveta con ajuste de humedad**

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita.

**Clean Touch**

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

20 P3 | 508L

Acero inoxidable pulido mate

91.1x 70.6 x 183


Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

INOX-18D4P

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble gaveta de congelación**

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Gavetas para gran almacenamiento**

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad**Material****Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

18 P3 | 506L

Acero Inoxidable

83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Multizona de refrigeramiento
- Huevera
- Iluminación LED

BLACK-18D4P

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.




Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | Espejo negro
83.6 x 70.6 x 183

Inverter


Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Huevera.
- Iluminación LED.

MIRROR-18D4P**1 AÑO
GARANTÍA****spec.****Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

18 P3 | 506L

Vidrio templado | espejo azul

83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V - 60 Hz

POD**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Gavetas para gran almacenamiento**

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Fácil Limpieza**


Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.
- Iluminación LED.



BLACK-19D4P

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**


Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**3 Niveles
Doble puerta en
congelador, 6 espacios
de almacenamiento**

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Control de
temperatura digital**

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.

**Bandejas de vidrio
templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad
Material****Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

17.9 P3 | 508L
Vidrio negro

91.1 x 70.6 x 183

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas


115V – 60 Hz

PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.




GLASS-B 18CD4P

1 AÑO
GARANTÍADISEÑO
EMPOTRABLE

POD

spec.

**Diseño empotrable**

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

**Bandejas de vidrio templado**

Ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble puerta en congelador, 6 espacios de almacenamiento**

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Otros

- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

18.4 P3 | 522L

Vidrio negro

91.9 x 60. x 193

Inverter


Turbo - Express

Sin manillas

130 W


115V – 60 Hz

GLASS-B 18CD4P


1 AÑO
GARANTÍADISEÑO
EMPOTRABLE

POD

spec.

**Diseño empotrable**

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

**Bandejas de vidrio templado**

Ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble puerta en congelador, 6 espacios de almacenamiento**

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente los alimentos, asegurando bebidas heladas y comidas, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad
Material****Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Potencia****Voltaje**

18.4 P3 | 522L

Vidrio negro

91.9 x 60. x 193

Inverter

Turbo - Express

Sin manillas


130 W

115V – 60 Hz

Otros


- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

GLASS-B 18CD4P

1 AÑO
GARANTÍADISEÑO
EMPOTRABLE

POD

spec.

**Diseño empotrable**

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

**Bandejas de vidrio templado**

Ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble puerta en congelador, 6 espacios de almacenamiento**

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad
Material****Dimensiones (cm)**
(An. x Prof. x Alt.)**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Potencia****Voltaje**

18.4 P3 | 522L

Vidrio negro

91.9 x 60. x 193

Inverter

Turbo - Express

Sin manillas



130 W

115V – 60 Hz

Otros


- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

GLASS-B 18CD4P

1 AÑO
GARANTÍADISEÑO
EMPOTRABLE

POD

spec.

**Diseño empotrable**

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

**Bandejas de vidrio templado**

Ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble puerta en congelador, 6 espacios de almacenamiento**

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Otros

- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

18.4 P3 | 522L

Vidrio negro

91.9 x 60. x 193


Inverter

Turbo - Express

Sin manillas

130 W


115V – 60 Hz



TWIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH

TWIN 36D4PD | 36D4PIFH


1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Bandejas de vidrio templado**

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.

**Control de temperatura digital**

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.

**Fábrica de hielo**

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

18 P3| 509L derecho
18 P3| 509L izquierdo

Acero inoxidable

81x 75.9 x 178 derecho
81x 75.9 x 178 izquierdo

Inverter

Ultra fast Cooling

Con manijas

115V - 60 Hz


PODS

- Filtros de carbón.
- Incluye Kit de Goma decorativa






PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS



ESTÚFAS
PORTÁTILES



HORNO
ELÉCTRICO




LICUADORA



AIR FRYER




JUEGO DE OLLAS
Y SARTENES



CAFETERA

DRIJA




ESTUFA PORTÁTIL


- MUNICH 28
INDUKTION

DR

MUNICH 28 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA

1500 W



Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.

Certificación

CB

POD

spec.



Eficiencia y sostenibilidad

Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



Panel digital

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



Portátil

Diseño portátil que lo hace de fácil de trasladarlo



Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

Boil (Hervir)

Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.

Soup (Sopa) / Steam (Vapor)

Control automático de potencia según tiempo.

Beans: granos.

Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)



Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



9 Niveles de potencia

Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material inductor

28 cm

35 x 28 x 5.6

Vitrocéramica Negra

2.4 kg

Temporizador de apagado

Panel digital


1500 W

127 V/ 50- 60 Hz

Aluminio

PODs


- Protección contra sobrecalentamiento.
- Instalación rápida.
- Resistente a la corrosión.
- Sistema antibloqueo.
- Fácil de Limpiar



LICUADORA

• MISCELATORE

MISCELATORE 1500W

1 AÑO
GARANTÍA

Certificación



POD

spec.

**Licuadora multifuncional**

Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

Adicional 3 velocidades manuales + función Pulsar.

**Copoliéster de alta resistencia**

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.

**Smoothies personales al instante**

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo. Perfectos para porciones personales

**Salsas y aderezos**

Ideal para mezclar aderezos, vinagretas y salsas en pequeñas cantidades. El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.

**Potencia**

1500 W

Nro. de velocidades

3 (High -medium- Low)

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

1.6 cu.ft. | 24 x 21 x 50.5

Peso neto

5.48 kg

Control

Panel digital

Voltaje/ Frecuencia

120 V / 60 Hz

Capacidad

Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros

Color

2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u

Cubierta y frontal : negro

El kit completo

- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts



JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

- BUCATINI 19-B

BUCATINI 19-B

NEW




Diseño apilable y práctico

POD

spec.

Piezas
Materiales
Peso neto

19
Aluminio fundido a presión/
base de acero
5.5 kg

**Compatible con:**

- Cocinas de inducción
- Cocinas de gas
- Cocinas eléctricas
- Cocinas de vitrocerámica

**Asas desmontables**

Facilitan el almacenamiento en vertical, maximizando el uso de gabinetes o alacenas.

**Recubrimiento de mármol anti-adherente**

- Cocina con menos aceite.
- Mejora la textura de cada preparación.
- Limpieza rápida y sin esfuerzo.

**Resistencia a altas temperaturas**

Soporta hasta 446 °F (230 °C).

**Utensilios incluidos**

- Pinza
- Cuchara
- Escurridera

**Calor en toda la superficie**


El calor se distribuye rápida y uniformemente en toda la olla, reduciendo tiempos de cocción.

**Separador de ollas y sartenes**

Evitan que el roce entre piezas deteriore el antiadherente.

**Set de 19 pzs**


- Olla 18 cm
- Olla 20 cm
- Sartén 20
- Sartén 26 cm
- Sartén hondo 26 cm
- Sartén grill 26 x 26 cm
- 3 Tapas (18 / 20 / 26 cm)
- 2 Asas desmontables
- 5 Separadores
- 3 Utensilios de cocina



HORNOS ELÉCTRICOS

| • BRUSCHETTA 25L-B

BRUSCHETTA 25L-B

1 AÑO
GARANTÍA

¿Qué incluye?

- Bandeja de Hornear.
- Cesta de Air Fryer
- Rejilla
- Asa para bandeja.



POD

spec.



Capacidad 25 L | 0.88cft

Diseño ideal para cocinar completo en espacios pequeños.

Rango de temperatura
30°C a 230°C

Mayor precisión y comodidad, ideal para usuarios que buscan simplicidad y tecnología.



12 funciones de cocción automáticas

Freidora de aire	Asar
Tostar	Pescado
Pizza	Pastel
Carne / Filete	Deshidratar
Papas fritas	Fermentar
Galletas	Descongelar



Cocción 360°

Distribuye el calor de forma uniforme para resultados más rápidos y homogéneos.



Puerta doble vidrio

Conserva el calor dentro del horno, optimizando la cocción.

PODs

- 6 Resistencias de acero.

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Potencia

Voltaje

42.1 x 43.55 x 36.5

cavidad de acero galvanizado, plástico + detalles de acero inoxidable


25 L | 0.88 cuft | 9.1 kg

230°C

Panel digital táctil

1440W

127V/60Hz



CAFETERAS ELÉCTRICAS


- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO12T-B

MOCCA 8T-B

1 AÑO
GARANTÍA

Área para tazas calientes

Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.



¿Qué incluye?

- Filtro para una taza
- Filtro para dos tazas
- Embudo- porta filtro
- Mango de embudo
- Cuchara medidora



POD

spec.

Dimensions (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

27 x 23.4 x 29.2

Capacidad | Peso

1.6 l 8 tazas
7.2 kg

Peso

Panel digital táctil

Control

850 W

Potencia

120V/50-60Hz

Voltaje

Diseño compacto que ahorra espacio

Su tamaño permite instalarla en cocinas, oficinas o estaciones de café en cafeterías pequeñas, sin comprometer capacidad ni funcionalidad.

Perilla de vapor

La perilla de vapor permite un control exacto de la presión y flujo de vapor, logrando espuma de leche fina y cremosa como los de una cafetería profesional.



Alta presión de 15 - 20 bares

Extrae el máximo sabor y aroma del café molido, logrando una crema densa y profesional.



Tanque de agua de 1.6L

Prepara hasta 8 tazas de café seguidas sin interrupciones, ideal para el hogar o pequeñas oficinas.



Boquilla espumadora desmontable

Permite espumar leche y preparar cappuccinos con textura cremosa. Fabricada en acero inoxidable, ideal para un uso continuo y fácil limpieza.



Válvula de seguridad y sistema de protección doble

Protección contra Sobrecalentamiento y Sobrepresión. Brinda una experiencia confiable, incluso en usos prolongados, protegiendo tanto al usuario como al equipo.

PODs


- Bandeja recoge gotas.
- Área para tazas calientes

AFOGATTO 12T-B

1 AÑO
GARANTÍA

Área para tazas calientes

Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.



¿Qué incluye?

- Tanque de agua: 2.8 L
- Tanque de leche: 300 ml
- Recipiente de granos: 150 g
- Bandeja de residuos.
- Bandeja de posos y salida de café removible.



POD

spec.



Molinillo cónico

Muele los granos justo antes de la preparación, asegurando un aroma y sabor intensos. Su diseño cónico reduce el calentamiento y conserva los aceites esenciales del café.



Alta presión de 15 bares

Garantiza una extracción profesional con crema espesa y sabor intenso en cada taza de espresso.



Tanque de leche

Incluye un tanque de 300 ml que permite espumar o servir leche automáticamente para cappuccinos, lattes o macchiatos.



10 Funciones programadas

Hasta 10 opciones preestablecidas para una o dos tazas de espresso, cappuccino, latte, café con leche, espuma de leche y americano.



Tanque de agua

El depósito de agua de 2.8 l permite preparar múltiples bebidas sin necesidad de recargas constantes. Ideal para hogares, oficinas o espacios de alto consumo diario.



Sistema de alerta inteligente

Incluye indicadores LED que notifican falta de agua, granos, instalación incorrecta del tanque de leche o bandeja de goteo llena.

PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Sistema de limpieza automático.

Dimensions (cm)
(W x D x H)

26.5 x 46.5 x 35.5

Capacity
Milk Capacity12.8 L | 12 tazas
300 mlCoffee capacity (gr)
Weight
Control
Power
Voltage150 g
11.15 kg
Panel digital
1350 W
120V/50-60Hz



FREIDORAS DE AIRE

• CALZONE

CALZONE

1 AÑO
GARANTÍA

¿Qué incluye?

- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.
- Humificación automática.

POD

spec.



Visión perfecta 360

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



Panel táctil

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



Máxima versatilidad en cada preparación

Desde vegetales al vapor hasta postres crujientes: cocina todo con múltiples modos de cocción personalizables.



Freidora segura y práctica

Función de apagado automático, recordatorio para girar los alimentos y tapa de vidrio templado resistente al calor.



Sistema de humificación

Gracias al depósito de agua y al sistema automático de humidificación, tus alimentos se cocinan sin secarse, conservando mejor su sabor y textura.



Multifunción

Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:

- Papas fritas
- Alitas
- Camarón
- Carne
- Camote
- Pastel Tarta de Huevo
- DIY

PODs

- Apagado automático.
- Modos múltiples.

Vidrio templado

4.5 L

60-200°C

1 – 60 minutos

Táctil con termostato inteligente

1200 W

110V / 60Hz

Material

Capacidad

Rango térmico

Rango de tiempo de cocción


Control

Potencia


Voltaje




CALENTADORES DE AGUA



GAS




ELÉCTRICOS

**GAS**

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

CLT10L BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA


¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD

spec.

Modelo

CLTE10L BLACK

51 × 32 × 15.5

Negro

Gas

10 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

84%

Digital

8 kg

20 kw

110V / 60Hz

5 años ventilador

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Eficiencia térmica


Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía



Diseño minimalista

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante, en un cuerpo negro con pintura en polvo y diseño compacto que combina estética con durabilidad.



Temperatura constante

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Doble punto de uso


Ideal para dos duchas o grifos funcionando al mismo tiempo, brindando agua caliente constante donde la necesitas.

CLT13L

2 AÑOS
GARANTÍA

CLT13L

52 cm x 32 cm x 16 cm

**¿Qué incluye?**

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD**spec.****Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED**

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

**Protección contra combustión en seco**

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.

**Detector de fallos de llama**

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.

**Flujo de agua ajustable Temperatura constante**

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

**Encendido eléctrico automático**

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelo**CLT13L**

Gris

Gas

13 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

89%

52 x 32 x 16

Táctil

10 kg

26kw

110V / 50Hz

5 años ventilador


Color**Tipo****Capacidad de agua****Potencia de agua****Rango temp****Eficiencia térmica****Dimensiones (cm)****Control****Peso****Potencia****Voltaje****Garantía**

CLT17L

2 AÑOS
GARANTÍA

CLT17L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm



¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

spec.

POD


Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.


Protección contra combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.


Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.


Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelo**CLT17L****Color**

Gris

Tipo

Gas

Capacidad de agua

17 L/min

Potencia de agua

0.015 – 0.8 MPa

Rango temp

35°C – 65°C

Eficiencia térmica

89%

Dimensiones (cm)

56 x 36 x 16.5

Control

Digital

Peso

11 kg

Potencia

34kw

Voltaje

110V / 50Hz

Garantía

5 años ventilador


CLT21L

2 AÑOS
GARANTÍA

56 cm x 36 cm x 16.5 cm



CLT21L



¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD

spec.

**Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED**

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

**Protección contra combustión en seco**

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.

**Detector de fallos de llama**

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.

Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelo**CLT21L****Color**

Cris

Tipo

Gas

Capacidad de agua

21 L/min

Potencia de agua

0.015 – 0.8 MPa

Rango temp

35°C – 65°C

Eficiencia térmica

89%

Dimensiones (cm)

56 x 36 x 16.5

Control

Digital

Peso

14kg

Potencia


42kw

Voltaje

110V / 50Hz

Garantía

5 años ventilador



ELÉCTRICOS


- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

CLTE6KW

2 AÑOS
GARANTÍA

CLTE6KW

20.0 cm x 16.2 cm x 6.2 cm

Certificación
CB CE

¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80cm)

POD

spec.

Modelo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)**Color****Tipo****Capacidad de agua****Potencia de agua****Rango temp****Tipo de calefactor****Control****Peso****Potencia****Voltaje****Garantía**

CLTE6KW

20.0 x 16.2 x 6.2

Negro

Eléctrico

8.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C - 55°C

Aluminio

Digital

1.5 kg

6kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



Compactos y fáciles de instalar


Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

CLTE7KW

2 AÑOS
GARANTÍA

CLTE7kw

33 cm x 20 cm x 6.5 cm

Certificación
CB CE

¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73)

POD

spec.

Modelo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua
Potencia de agua

Rango temp

Tipo de calefactor

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

Tecnología Inverter
para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.

Resistencia interna de
aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.

Calentamiento
instantáneo y sin
tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.

Compactos y fáciles
de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.

Diseño compacto
con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.

Encendido eléctrico
automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

CLTE7KW

40 x 27 x 13

Negro

Eléctrico

10.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C – 55°C

Aluminio

Digital

2.2 kg

7W

240V / 60Hz


3 años en el intercambiador

CLTE9KW

2 AÑOS
GARANTÍA


CLTE9kw

41cm x 25 cm x 6,6 cm



¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80)

Certificación



POD

spec.

Modelo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Tipo de calefactor

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

Tecnología Inverter
para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.

Resistencia interna de
aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.

Compactos y fáciles
de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.

Encendido eléctrico
automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

CLTE9KW

41 x 25 x 6,6

Negro

Eléctrico

13.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C - 55°C

Aluminio

Digital


4.1 kg

9kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador

CLTE14KW

2 AÑOS
GARANTÍA


CLTE14KW

40,3 cm x 28,3cm x 7,3 cm

Certificación

**¿Qué incluye?**

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (90cm)

spec.

Modelo	CLTE14KW
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	49.5 x 31.5 x 14.8
Color	Negro
Tipo	Eléctrico
Capacidad de agua	21.5 L/min
Potencia de agua	0.09-0.6MPa
Rango temp	30°C - 55°C
Tipo de calefactor	Aluminio
Control	Digital
Peso	6.5 kg
Potencia	14kw
Voltaje	240V / 60Hz
Garantía	3 años en el intercambiador

**POD****Tecnología Inverter para mayor ahorro**

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.

**Resistencia interna de aluminio**

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.

**Compactos y fáciles de instalar**

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.


**Encendido eléctrico automático**

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.


DRIJA



LAVADORAS




LAVADORA



LAVA- SECA


DR



LAVADORA

- LAVATRICE 1305

LAVATRICE 1305

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño robusto y elegante en gris oscuro con tapa negra**

Perfecta para integrarse en cualquier espacio moderno.

**Filtro de pelusa y lavado sin agitador**

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes. También cuenta con la función del filtro de pelusa, para que tus prendas se mantengan limpias y libres de pelusas.

01 Mezclado	05 Cortina
02 Estándar	06 Bebé
03 Delicado	07 Tambor Limpio
04 Rápido	08 Secado de Tam.

8 programas inteligentes para todo tipo de ropa

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Cortina
- Estándar (ciclo Normal)
- Bebé
- Delicado
- Tambor limpido
- Rápido
- Secador de tambor

**Panel digital con display LED**

Manejo intuitivo y moderno con visualización clara del estado del ciclo.

**Lavado Rápido**


Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.

**Bloqueo infantil y apagado automático**

Protección total para tu familia y mayor eficiencia energética.

PODs


Tipo	Carga superior
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	92.2 x 55 x 56.6 13.50kg - 69L
Capacidad	Gris oscuro con tapa negra/tambor de acero.
Color	
Programas o ciclos	8
Entradas de agua	2 entradas (fría y caliente)
Protección de niños	Si
Display	Táctil digital (pantalla LED)
Peso	35 kg/39 kg
Potencia	600W (lavado y centrifugado)
Voltaje	110-127V / 60Hz



LAVA-SECA

| • LAVASCIUGA

LAVASCIUGA 1609

1 AÑO
GARANTÍA

POD

spec.



Lavado y secado 2 en 1

La lavadora-secadora combinada es un electrodoméstico práctico y eficiente que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de transferir la ropa entre dos máquinas.



Cuidado total con seguridad inteligente

- Cuenta con bloqueo infantil
- Protección contra sobrecalentamiento
- Previene fugas y accidentes por exceso de agua
- Sistema de auto balance.



Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Tecnología**Capacidad lavado****Capacidad secado****Velocidad de centrifugado****Color****Programas o ciclos****Entradas de agua****Display****Peso****Potencia****Voltaje**

Carga frontal

59.5 × 62.50 × 85

Inverter

16kg

9kg

1400 rpm

Gris oscuro con tapa negra/tambor de acero.

16

1 entrada (fría y caliente)

Táctil digital (pantalla LED)

66 kg / 69 kg

900W (lavado y centrifugado)

110-127V / 60Hz



16 programas de lavado

- Algodón
- Súper rápido
- Camisa
- Ropa deportiva
- Lana
- Delicado
- Limpieza del tambor
- Centrifugado
- Enjuague + centrifugado
- Solo secado
- Lavar y secar
- Lavado de aire
- Mezcla
- Intensivo
- Ropa de cama
- Cuidado de alergias



Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

PODs

- Retraso de inicio: programación de inicio de lavado de 3 a 24 hrs.
- Lavado a vapor.
- Limpieza y secado express (1hr).
- Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado.
- Añadir ropa: pausa el ciclo para añadir prendas olvidadas.
- Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
- Control anti espuma
- Secado con resistencia.

Inicio

Marca

Alcance

Marketing

Trade

Postventa

Comercial

Logística

DRIJA



Venezuela

+58 4243697867

serviciotecnicove@drijacompany.com
serviciotecnico@drijacompany.com



Costa Rica

+50686141212

serviciotecnicocr@drijacompany.com



R. Dominicana

+1 (809) 827-8441

+1 (849) 5305134



serviciotecnicord@drijacompany.com
analistaderepuestord@drijacompany.com



Guatemala

+502 58448694


w.gonzalez@drijacompany.com



Panamá | Honduras | Nicaragua

+507 62015956

w.gonzalez@drijacompany.com



Caribe

+507 6145-6613

Soportetecnico@drijacompany.com



El Salvador

+503 68559533

w.gonzalez@drijacompany.com

To contact each department, please do so on weekdays during business hours.

Categoría	Producto	Periodo de garantía	
		Obra	Partes
Extractores	Compactos canopio Tipo pared tipo Isla campana	1 año	1 año
	Empotable a GAS Acero Inoxidable Vidrio Templado	1 año	10 años de garantía en quemadores DRIJA SABAF
Estufas	Piso Sobre mesa	1 año	10 años de garantía en quemadores DEFENDI
	Empotable Eléctrica Inducción	1 año	10 años SCHOTT CERAN 10 años de Vitrocármica
	Empotable Dual	1 año	10 años garantía quemadores DRIJA
Microondas	Microondas empotrables Microondas extractor	1 año	1 año
Hornos	Empotable Eléctrico	2 años	2 años
	Empotable Gas Gas Grill	1 año	1 año
Vineras	Termoeléctricas	1 año	1 año
	Empotable No empotable	1 año	10 años en el Compresor
Centros de Bebidas	Empotable No empotable	1 año	10 años en el compresor
Dispensadores de agua	Compresor	1 año	1 año
Fábricas de hielo	Empotable No empotable	1 año	10 años garantía compresor
Refrigeradoras	Ejecutivas Side-by-Side French Door Empotrables	1 año	10 años de garantía compresor
Fregaderos	Fregaderos Triturador Grifería	1 año	1 año
Calentadores	Gas	2 años	5 años de garantía en el ventilador
	Eléctrico		3 años de garantía en el intercambiador
Pequeños electrodomésticos	Estufa portátil Licuadora Horno eléctrico Freidora de aire Cafeteras	1 año	1 año
Lavadora	Lavadora Lava-seca	1 año	1 año

**Certificados de
garantía para cada
categoría de
productos.**



DRIJA

WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM