

DRIJA

# Catálogo de Productos

DR


## CATEGORÍAS

Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.


**13**  
Categorías

**37**  
Sub-Categorías


**200**  
Referencias




Extractores



Estufas



Microondas



Hornos




Centros de  
bebidas



Vineras




Fabricadores  
de hielo



Fregaderos




Dispensadores  
de agua




Refrigeradoras



Pequeños  
electrodomésticos



Calentadores  
de agua




Lavadoras


## SUB- CATEGORÍAS




Extractores



Estufas



Microondas



Hornos



Centro de  
bebidas



Vineras



Fabricador de  
hielo

Islas  
Compactos  
Pared  
Canopios

Gas  
Duales  
Eléctricas  
Inducción  
Piso







Empotrables  
Microondas - Extractor

Gas  
Gas Grill  
Eléctricos

Empotrables  
No empotrables

Empotrables  
No empotrables

Empotrables  
No empotrables



Fregaderos

Refrigeradoras

Pequeños  
Electrodomésticos

Dispensadores  
de agua

Calentadores  
de agua

Lavadoras

Fregaderos  
Grifos  
Trituradores

Ejecutivas  
French Door  
Side by Side  
Twin

Freidoras de Aire  
Licuadoras  
Estufas portátiles  
Juego de ollas y sartenes  
Hornos eléctricos  
Cafeteras eléctricas

Gas  
Eléctricos

Lavadoras  
Lava-Seca

13  
Categorías

37  
Sub-Categorías

200  
Referencias

**13**  
Categorías  
**37**  
Sub-Categorías  
**200**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### EXTRACTORES

#### COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

#### CANOPIO

- INVISIBLE 76-I
- SOTTILE 60-B
- SOTTILE 90-B

#### PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGULO 60
- TRIANGULO 76
- TRIANGULO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- PRISMA TOUCH 60 BLACK
- PRISMA TOUCH 76 BLACK
- PRISMA TOUCH 90 BLACK
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- GALAXY 76 BLACK
- GALAXY 90BLACK
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

#### ISLAS

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

## FAMILIA COMPLETA

## ESTUFS

TOPES GAS

- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 91
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- MILAN 91
- TOSCANA 30
- TOSCANA60
- TOSCANA76
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 60
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90
- POTENZA 76
- POTENZA 90

TOPES ELÉCTRICOS

- BARI 30-A
- BARI 60-A
- BARI 76-A
- BARI 90-A
- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

TOPES INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION

PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

TOPES DUALES

- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

## HORNOS

GAS

- EUROPA60 GAS-A
- ROMA76 GAS -A
- AMÉRICA 90 GAS-A
- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL AIR
- NORTEAMÉRICA 90

ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR-A
- PACIFIC 76 AIR-A
- AMÉRICA90 AIR-A
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

## MICROONDAS

EMPOTRABLES

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK- I
- EMPOLI 62L-I

MICROONDAS - EXTRACTOR

- VARENNA 42L-I

13  
Categorías

37  
Sub-Categorías

200  
Referencias

**13**  
Categorías  
**37**  
Sub-Categorías  
**200**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### VINERAS

#### NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

#### EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

### CENTROS DE BEBIDAS

#### NO EMPOTRABLES

- PIAVE 70-B

#### EMPOTRABLES

- LIVENZA 178-B

### DISPENSADORES

#### DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

### FABRICADORES DE HIELO

#### EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

#### NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

### FREGADEROS

#### FREGADEROS

- MURANO 61
- MURANO 76
- MURANO 84
- CIRELLA 68
- AMALFI 76
- **AMALFI 84**
- AMALFI 84
- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

### GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

### TRITURADORES

- FRANTOIO ½ HP

**13**  
Categorías

**37**  
Sub-Categorías

**200**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### REFRIGERADORAS

#### EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3
- TWIN
- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

#### SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

#### FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- **GLASS-B 18FD4P**
- **GLASS-B 18CD4P**
- **DARK-I 18FD4P**
- **DARK-I 18CD4P**

### PEQUEÑOS

#### ELECTRODOMÉSTICOS

##### FREIDORAS DE AIRE

- CALZONE

##### LICUADORAS

- MISCELATORE

##### ESTUFAS PORTÁTILES

- MÚNICH 28

##### JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

- BUCATINI 19-B

##### HORNOS ELÉCTRICOS

- BRUSCHETTA 25L-B

##### CAFETERAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO 12T-B

### CALENTADORES

#### GAS

- CLT10L BLACK
- **CLT13L BLACK**
- **CLT17L BLACK**
- **CLT21L BLACK**
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

#### ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

### LAVADORAS

#### LAVADORAS





- LAVATRICE 1305


#### LAVADORA SECADORA

- LAVASCIUGA 1609



# EXTRACTORES

**COMPACTOS****CANOPIO****PARED****ISLAS**



# COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETRÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

## COMPATTO 60 BLACK | ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




## POD



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

60 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

## Peso neto

8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Botón Pulsador

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V-60Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

## COMPATTO 76 BLACK | ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




## POD

## spec.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

## Capacidad de extracción

260 MCH



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro+ Vidrio

## Peso neto

8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)

## Ruido

Botón Pulsador

## Control

52- 55dB

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V-60Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

## COMPATTO 90 BLACK | ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.


Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




## POD

## spec.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero - Negro+ Vidrio

## Peso neto

10.0 kg (N)- 9.3kg (A)

## Ruido

52- 55 dB

## Control

Botón Pulsador

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V – 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA


## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

## Certificación




## POD

## spec.



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	60.2 x 48 x 14.70
<b>Materiales</b>	Acero- Negro + Vidrio
<b>Peso neto</b>	7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)
<b>Ruido</b>	52-55 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	260
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V – 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA


## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el techo y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

## Certificación




## POD



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76.2 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro +Vidrio

## Peso neto

9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V – 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana- Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA


## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tepe y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

## Certificación




## POD

## spec.



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Capacidad de extracción

260 MCH



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

## PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90.2 x 48 x 14.70

## Materiales

Acero- Negro + Vidrio

## Peso neto

10.70 kg (N)- 10.0 kg (A)

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

260

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V – 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## RETRÁCTIL 60 ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA

NEW




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59,8 x 30 x 17,60

Acero Inoxidable

5,82 kg

52-55 dB

Interruptor

270

5W


120 W

120V - 60 Hz

Empotable

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



POD



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

## Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

## RETRÁCTIL 76 ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA

NEW




## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.


Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	75.8 x 30 x 17.60
<b>Materiales</b>	Acero Inoxidable
<b>Peso neto</b>	7.22 kg
<b>Ruido</b>	52-55 dB
<b>Control</b>	Interruptor
<b>MCH</b>	270
<b>Potencia de Luz</b>	5W
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	120V - 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Empotable

POD



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Capacidad de extracción

270 MCH




## Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## RETRÁCTIL 90 ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.


Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## Capacidad de extracción

270 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

## PODs

## Tamaño

90 cm

## Dimensiones (cm)

89.8 x 30 x 17.60

## Materiales

Acero Inoxidable

## Peso neto

8.24 kg

## Ruido

52-55 dB

## Control

Interruptor

## MCH

270

## Potencia de Luz

5W

## Potencia

120 W

## Voltaje

120V - 60 Hz

## Tipo de montaje

Empotrable

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59,8 x 30 x 17.60

Negro + Vidrio

5.82 kg

52-55 dB

Panel Digital

270

4W

120 W


120V – 60 Hz

Empotrable



## Capacidad de extracción

270 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina.




## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.




## Capacidad de extracción

270 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.8 x 30 x 17.60

## Materiales

Negro + Vidrio

## Peso neto

7.22 kg

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

270

## Potencia de Luz

4W

## Potencia

120 W

## Voltaje

120V – 60 Hz

## Tipo de montaje

Empotrable

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Actualización

## POD

## spec.



## Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina.




## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Capacidad de extracción

270 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 30 x 17.60

## Materiales

Negro + Vidrio

## Peso neto

8.24 kg

## Ruido

52-55 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

270

## Potencia de Luz

4W

## Potencia

120 W

## Voltaje


120V – 60 Hz

## Tipo de montaje

Empotrable

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



# CANOPIO

- INVISIBILE 76-I
- SOTTILE 60-B
- SOTTILE 90-B

## INVISIBLE 76 - I


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD




## Diseño empotable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.



## Tira LED

Tira LED 4w ilumina perfectamente la zona de cocción, con mayor durabilidad y eficiencia energética.



## 2 Filtros de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

74.8 cm

74.80 x 28.8 x 25.25

## Materiales

Acero inoxidable

## Peso neto

9.5 kg

## Ruido

52-55 dB

## Iluminación

Tira LED 4w

## Control

Botón

## MCH

650

## Potencia

120 W

## Voltaje

120V – 60 Hz

## Tipo de montaje

Empotable

## PODs

- 2 Filtros de acero mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## SOTTILE 60- B


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Diseño empotable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.




## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Potente extracción

500 MCH




## 2 Filtros de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Panel digital

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.



## Filtros de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

## PODs

- 2 Filtros de acero cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Iluminación

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

60 cm

59.8 x 29 x 27.5

Negro mate | vidrio negro

8.6 kg

Tira LED 3.5w

Panel Digital

500

93.5 W

120V - 60 Hz

Empotable

## SOTTILE 90- B


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Diseño empotable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.




## Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Potente extracción

500 MCH



## 2 Filtros de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Panel digital

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.



## Filtros de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

## PODs

- 2 Filtros de acero mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Iluminación

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90 cm

85 x 29 x 27.5

Negro mate | vidrio negro

8.6 kg

Tira LED 3.5w


Panel Digital

500

93.5 W

120V - 60 Hz

Empotable



# PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGULO 60
- TRIANGULO 76
- TRIANGULO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

## GALAXY 76 ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Panel con botón pulsador



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

## Materiales

Acero + Vidrio templado

## Peso neto

16.72 kg

## Ruido

59-61 dB

## Control

Panel de botón pulsador

## MCH

500

## Potencia

94 W

## Voltaje

110-127/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## GALAXY 90 ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	89.50 x 50 x 70.2-105.2
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.22 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel de botón pulsador
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	94W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Panel con botón pulsador**



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Luces LED**

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

**PODs**

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## GALAXY 76 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Panel con botón pulsador



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

## Materiales

Negro mate + Vidrio templado

## Peso neto

16.72 kg

## Ruido

59-61 dB

## Control

Panel de botón pulsador

## MCH

500

## Potencia

94 W

## Voltaje

110-127/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## GALAXY 90 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Panel con botón pulsador



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.50 x 50 x 70.2-105.2

## Materiales

negro mate + Vidrio templado

## Peso neto

18.22 kg

## Ruido

59-61 dB

## Control

Panel de botón pulsador

## MCH

500

## Potencia

94W

## Voltaje

110-127/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## PRISMA TOUCH 60 ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.8 x 50 x 57.6-94.6

Acero + Vidrio templado

**Materiales**

14.44 kg

**Peso neto**

59-61 dB

**Ruido**

Panel Digital

**Control**

500

**MCH**

93 W

**Potencia**

110-127/ 60 Hz

**Voltaje**

En pared

**Tipo de montaje**

## PRISMA TOUCH 76 ACERO



1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Actualización

## POD

## spec.

## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

## Materiales

Acero + Vidrio templado

## Peso neto

17.20 kg

## Ruido

59-61 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

500

## Potencia

93 W

## Voltaje

110-127/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared



**Reloj y temporizador de apagado programable**

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



## PRISMA TOUCH 90 ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA

Actualización

## POD

## spec.

Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	89.5 x 50 x 70.2-105.2
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.66 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

## PRISMA TOUCH 60 BLACK



1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Actualización

## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.8 x 50 x 57.6-94.6

Negro mate+ Vidrio templado

## Materiales

14.44 kg

## Peso neto

59-61 dB

## Ruido

Panel Digital

## Control

500

## MCH

93 W

## Potencia

110-127/ 60 Hz

## Voltaje

En pared

## Tipo de montaje

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## PRISMA TOUCH 76 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Actualización

## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

Negro mate+ Vidrio templado

17.20 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

## PRISMA TOUCH 90 BLACK



1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Actualización

## POD

## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	89.5 x 50 x 70.2-105.2
<b>Materiales</b>	Negro mate+ Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.66 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared



## Capacidad de extracción máx

NEW

## Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## QUADRATO 76 BLACK | ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

76

75 x 50 x 56-94

Acero-Negro + vidrio frontal

14.18(A) -14.64 (N)

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## QUADRATO 90 BLACK | ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




## POD

## spec.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Diseño delgado

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



## Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Ruido

## Control

## MCH

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de montaje

90 cm

89.5 x 50 x 56 - 94

Acero-Negro + vidrio frontal

15.30 (A) - 15.72 kg (N)

59 - 61 dB

Panel Digital

500

93 W

110 - 127/ 60 Hz

En pared

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## PIRÁMIDE 90 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Actualización

## POD

## spec.

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	89.5 x 50.5 x 58.7-96.7
<b>Materiales</b>	Negro+ vidrio fontal negro
<b>Peso neto</b>	16.6 kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	panel digital táctil
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93W
<b>Voltaje</b>	110 - 127V / 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared



**Diseño elegante y compacto**  
Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.




## Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y desecho de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo 3 - 6 meses.
- 2 Tiras LED.
- 3 velocidades de extracción..
- Temporizador de apagado automático (1hr).
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## TRIANGULO 60


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



## Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



## Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



## Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



## Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



## Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60

60 x 39.4 x 76 -114

## Materiales

## Peso neto

60

60 x 39.4 x 76 -114

## Ruido

Vidrio templado Negro

## Control

13.4kg

## MCH

55-60 dB

## Potencia

Panel Digital + Control

## Voltaje

650

## Tipo de montaje

120 W

110V/ 60 Hz

En pared

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## TRIANGULO 76


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



## Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



## Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



## Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



## Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



## Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.8 x 42.6 x 107.2

## Materiales

Vidrio templado Negro

## Peso neto

15.0 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Panel Digital + Control

## MCH

650

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses .
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## TRIANGULO 90


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.

## Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



## Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 42.6 x 107.2

## Materiales

Vidrio templado Negro

## Peso neto

15.0 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Panel Digital + Control

## MCH

650

## Potencia

120 W

## Voltaje

110V/ 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared



## Capacidad de extracción máx

## Ventilación Poderosa

650 MCH



## Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## RECTANGULO 76 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

POD



## Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realizará tu cocina



## Capacidad de extracción

400 MCH




## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía




## Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	75.8 x 34.2 x 84.3 - 122.3
<b>Materiales</b>	Vidrio templado Negro
<b>Peso neto</b>	11.10 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	400
<b>Potencia</b>	71.5 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

## PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## RECTANGULO 90 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

POD



## Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realizará tu cocina



## Capacidad de extracción

400 MCH



## Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

## PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
Vidrio templado Negro  
**Peso neto**  
12 kg  
**Ruido**  
59-61 dB  
**Control**  
Panel Digital  
**MCH**  
400  
**Potencia**  
71.5 W  
**Voltaje**  
110-127/ 60 Hz  
**Tipo de montaje**  
En pared

90 cm  
89.5 x 34.2 x 84.3 - 122.3  
Vidrio templado Negro  
12 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
400  
71.5 W  
110-127/ 60 Hz  
En pared

- 1 Filtro de aluminio-mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## TRAPEZIO 90 BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



spec.

POD



## Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro con borde de acero que realizará tu cocina.




## 3 Filtros de acero inoxidable

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana.



## Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Temporizador de apagado

Prográmalos para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 3 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## Tamaño

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90

89.5 x 28 x 460-1240

## Materiales

Vidrio temp.+Negro con bordes de acero

## Peso neto

20 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Panel Digital

## MCH

650

## Potencia


150 W

## Voltaje

110V / 60 Hz

## Tipo de montaje

En pared




## ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

## PENDENTE 90- B

1 AÑO  
GARANTÍA**Control remoto**  
10 mts de alcance

Certificación



## POD

## spec.

**Diseño colgante**  
Su diseño suspendido y el vidrio templado negro le dan un toque moderno a tu cocina. Ideal para islas, combina estilo y potencia en un solo extractor.**3** niveles de velocidad

Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.

**Sensor de gestos y control remoto**

Panel digital con sensor de gestos y control remoto para operar la campana sin contacto y con total comodidad.

**2 Filtros de aluminio + 2 carbón activo**

Incluye 2 filtros de aluminio lavables y 2 filtros de carbón redondos para una óptima purificación del aire.

**Capacidad de extracción máx**Ventilación Poderosa  
650 MCH**Apagado automático 15 min**

El extractor se apaga solo después del tiempo programado, asegurando ventilación completa sin consumo innecesario.

## PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Tiras LED.

**Tamaño****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

89.8 x 40.8 x 38.7

**Materiales**

Vidrio templado negro

**Peso neto**

32.42 kg

**Ruido**

55-60 dB

**Control**

Digital| Control remoto|

**MCH**

Control de gesto

**Potencia**

650

**Voltaje**

120 W

**Tipo de montaje**

120V / 60 Hz

Suspendido en pared

## PRISMA ISLA 90

1 AÑO  
GARANTÍA


## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.


## Certificación



## POD


## spec.

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones</b> (An. x Prof. x Alt.)	89.5 cm x 50 cm x 70.2-110.5cm
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.66 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Botones
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	130 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared



## 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



## Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.



## Panel de botones

Con temporizador de apagado automático (1hr)



## Luces LED

4 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## PODs

- 2 Filtros de aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Extracción silenciosa
- Vidrio templado
- Reemplazo de filtro de carbón de 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



## Capacidad de extracción máx

500 MCH



## Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



## Temporizador de apagado

Prográmalos para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



## Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



## Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## spec.

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b>	90 x 60 x 103 -1170
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.66 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Techo

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 4 Bombillos LED
- 3 Velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

## QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA


## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

## Certificación



## POD



## Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



## Temporizador de apagado programable a 1 hora

Prógrámalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76

75.8 x 60 x 96 -124

## Materiales

Negro- Acero + vidrio fontal negro

## Peso neto

21 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Digital Frontal/ trasero

## MCH

650

## Potencia

150 W

## Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

## Tipo de montaje

Techo

## Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO

1 AÑO  
GARANTÍA


## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

## Certificación



## POD



## Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



## Temporizador de apagado programable

Prográmalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciendo control total, comodidad y tranquilidad.

## spec.

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90

89.8 x 60 x 96 -124

## Materiales

Negro- Acero + vidrio fontal negro

## Peso neto

24 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Digital Frontal/ trasero

## MCH

650

## Potencia

150 w

## Voltaje

110 - 127V / 60 Hz

## Tipo de montaje

Techo

## Filtros de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

## PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

## Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



## Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

## ARCO ISLA 90


1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Se recomienda el uso del producto con topes: Inducción - Eléctrico.

Para la instalación, la medida recomendable es de 4 cm de los topes recomendados.

Para la instalación, con estufas de gas la medida recomendable es de 8 cm de distancia.



## Certificación



## POD



## Diseño minimalista

Diseño discreto y elegante. Optimiza el espacio de tu cocina sin sacrificar eficiencia.



## 8 niveles de velocidades

Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.



## Apertura automática de superficie de extracción

Sistema de apertura ascendente.



## Filtro de aluminio + alfombrilla de carbón

El filtro de aluminio atrapa la grasa en el aire, mientras que la alfombrilla de carbón neutraliza los olores. Juntos ofrecen una ventilación más limpia y eficiente.



## Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
700 MCH



## Visión perfecta

La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

90

88 x 11.5 x 71.8 -105.3

## Materiales

Acero Inox + vidrio fontal negro

## Peso neto

29.42 kg

## Ruido

55-60 dB

## Control

Deslizante táctil

## MCH

700

## Potencia

220 W

## Voltaje

110 - 127V / 60 Hz






## Tipo de montaje


Empotrado

## PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 1 Tira LED.
- Temporizador de apagado 40 min

# ESTUFAS

**TOPE GAS****TOPE ELÉCTRICO****TOPE DUAL****TOPE DE INDUCCIÓN****PISO**



# TOPES DE GAS

- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 60
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90

## TURIN 60

1 AÑO  
GARANTÍA


6141 BTU



6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU



## POD

## spec.



## Quemadores potentes

Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Perillas de lujo

No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.



## Fácil mantenimiento

La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.



## Válvulas de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



## Compactas para integración sencilla

Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.

## PODs

60 cm

58 × 50 × 9.4

Acero Inoxidable | Parrillas hierro colado

8.2 kg

Aluminio Drija Diez años

Perillas

Licuado - GLP

23,833 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.


## MILAN 30

1 AÑO  
GARANTÍA

10236 BTU



6141 BTU



10 AÑOS / YEARS  
GARANTÍA / WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAFT



Intertek

## POD

## spec.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Boquillas para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

30 cm

29 x 50 x 10

Acero Inoxidable 304 | Parrillas  
hierro colado

5.4 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

16,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Ideal para espacios pequeños

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

## PODs

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



## Diseño compacto

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.

Acero inoxidable 304  
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.

Quemadores SABAFT y  
válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

## MILAN 60 PRO

1 AÑO  
GARANTÍA

6141 BTU




6141 BTU



13648 BTU

3412 BTU



 10 AÑOS / YEARS  
GARANTÍA / WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAFTM


Intertek

POD

spec.



## Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.

Acero inoxidable 304  
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla

Parrillas de hierro  
colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Quemadores SABAFTM y  
válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

Plancha de hierro  
fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

60 cm

58 × 50 × 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro  
colado | Plancha de Hierro fundido

10.5 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## MILAN 76 PRO

1 AÑO  
GARANTÍA


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF



Intertek

spec.

POD



## Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



## Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

76 cm

76 x 50 x 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

13.80 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control


## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

## MILAN 91

1 AÑO  
GARANTÍA

10 AÑOS/YEARS  
GARANTIA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF

## POD

## spec.



## Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



## Quemadores SABAFO® y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFO®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.



## Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

91 cm  
91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado | Plancha de Hierro fundido

23.8 kg

SABAFO Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## PODs


- Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## TOSCANA 30

1 AÑO  
GARANTÍA

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTIA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF



## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso**  
**Quemadores**  
**Control**  
**Picos para gas**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de encendido**

30 cm  
29.4 x 51 x 10  
vidrio templado 8mm| parrillas  
de hierro colado  
7.5 kg  
SABAFT Aluminio-10 años de garantía.  
Perillas  
Licuado - GLP  
16,377 BTU  
110-220V/50-60Hz  
Eléctrico

## POD



## Diseño compacto y elegante

Con superficie de vidrio templado combina una estética elegante y moderna con una funcionalidad optimizada para espacios reducidos.

Fácil limpieza:  
superficie lisa y sin  
imperfecciones

La superficie lisa y no porosa del vidrio templado lo hace muy fácil de limpiar. Los derrames y las salpicaduras se pueden eliminar rápidamente con un paño húmedo, sin dejar manchas difíciles.




## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Quemadores SABAFT y  
válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Doble quemador a gas para cocción eficiente

Equipada con dos quemadores a gas de diferentes tamaños, esta estufa ofrece versatilidad para cocinar una variedad de platillos simultáneamente.



## Encendido eléctrico integrado para mayor comodidad

Cuenta con un sistema de encendido eléctrico integrado en las perillas. Esto permite encender los quemadores de forma rápida y segura con una sola mano.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## TOSCANA 60 PRO

1 AÑO  
GARANTÍA


6141 BTU



6141 BTU

13648 BTU

3412 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF



Intertek

## POD

## spec.



## Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.

Fácil limpieza:  
superficie lisa y Sin  
imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.

Quemadores SABAF y  
válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

Parrillas de hierro  
colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Plancha de hierro  
fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

14.6 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,342 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

## TOSCANA 76 PRO

1 AÑO  
GARANTÍA

6141 BTU




13500 BTU

10236 BTU

6141 BTU

3412 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTIA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF



Intertek

## POD

## spec.



## Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



## Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



## Quemadores SABAFTM y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFTM, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAFTM Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## TOSCANA 91

1 AÑO  
GARANTÍA


6141 BTU

3412 BTU



13648 BTU

3412 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTIA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF



Intertek

## POD

## spec.



## Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



## Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.




## Quemadores SABAFT y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAFT®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



## Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 6 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

91 cm

91 x 51 x 8.5

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAFT Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

## FERRARA 60 PRO

1 AÑO  
GARANTÍA

DR



10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS

## POD

## spec.



## Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



## Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

60 cm

58.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado. 14.8 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,343 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

## FERRARA 76 PRO

1 AÑO  
GARANTÍA


11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU

6141 BTU



## POD

## spec.



## Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)

## Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado

## Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso

## Quemadores

## Control

## Picos para gas

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de encendido

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado. 18.7 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## FERRARA 90 PRO


1 AÑO  
GARANTÍA

11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU



## POD

## spec.



## Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



## Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



## Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



## Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



## Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



## Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

76 cm

87.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado 21.1 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 60

1 AÑO  
GARANTÍA


6141 BTU



13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



POD

spec.



### Diseño imponente con parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



### Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



### Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

60 cm

58.4 x 51 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm| Panel decorativo vidrio templado.

11.9 kg

SABAFO Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw


110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 76

1 AÑO  
GARANTÍA

10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF



## POD

## spec.

**Diseño imponente con parrillas robustas**

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.

**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)

**Parrillas continuas de hierro colado**

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.

**Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme**

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

**Perillas de lujo**

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

**Logra asados perfectos y sellados con tu plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

76 cm

76 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm | Panel decorativo vidrio templado.

17.1 kg

SABAFO Aleación de cobre | 20 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 90

1 AÑO  
GARANTÍA

13648 BTU


6141 BTU

3412 BTU



10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTIA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAF

POD

spec.



### Diseño imponente con parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



### Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



### Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo.



### Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

90 cm

87 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm | Panel decorativo vidrio templado

18.1 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.  
Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 60

1 AÑO  
GARANTÍA


6141 BTU



13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



NEW

POD

spec.



**Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



**Resistente a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



**La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina**

Quemadores SABAFTM de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



**Valvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



**Easy Wipe**



**Logra asados perfectos y sellados con tu plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

16.2 kg

SABAFTM Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

ITALIA 76

1 AÑO  
GARANTÍA


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAFT

## POD

## spec.



**Elegancia moderna y  
textura sofisticada con  
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



**Resistente  
a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



**La máxima expresión  
de potencia y eficiencia  
en tu cocina**

Quemadores SABAFT® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



**Válvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



**Logra asados perfectos  
y sellados con tu  
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**PODs**

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAFT

**Tamaño**

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

21 kg

SABAFT Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

ITALIA 90

1 AÑO  
GARANTÍA

6141 BTU


13648 BTU



3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU

AÑOS/YEARS  
GARANTIA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
SABAFTM

## POD

## spec.

**Elegancia moderna y  
textura sofisticada con  
vidrio negro mate**

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.

**Resistente  
a rayaduras**

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

**La máxima expresión  
de potencia y eficiencia  
en tu cocina**

Quemadores SABAFTM de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.

**Válvulas de seguridad**

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.

**Easy Wipe**

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

**Logra asados perfectos  
y sellados con tu  
plancha**

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

**PODs**

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAFTM

90 cm

87.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm negro mate

23 kg

SABAFTM Aleación de cobre | 10 años de garantía.  
Perillas

Licuado - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

**Tamaño****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

POTENZA 76

1 AÑO  
GARANTÍA


9500 BTU



16,000 BTU

19,000 BTU

9500 BTU

AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DEFENDI

POD

spec.



#### Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



#### Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Peso**

**Quemadores**

**Control**

**Picos para gas**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

76 cm

76 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | Aluminio

Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ

Eléctrico



#### Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



#### Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



#### Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.

#### Plancha de hierro fundido

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

## POTENZA 90

1 AÑO  
GARANTÍA


9500 BTU



19000 BTU

9500 BTU

16,000 BTU

10 AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DEFENDI

## POD

spec.



## Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



## Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)
**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Picos para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido**

90 cm

90 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | Aluminio

Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ

Eléctrico



## Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



## Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



## Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.




## Plancha de hierro fundido

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

## PODs


- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.



# TOPES ELÉCTRICOS

- BARI 30-A
- BARI 60-A
- BARI 76-A
- BARI 90-A
- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90


## BARI 30-A

1 AÑO  
GARANTÍA

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



**1.8 kw**  
20cm diámetro



## POD

## spec.



## Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



## Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.



## Vitrocerámica de alta calidad

La superficie de vitrocerámica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.




## Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



## Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



## Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

## PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocerámica negra borde de aluminio

4,2 kg

EGO



Perillas Metálicas

3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual

## BARI 60-A

1 AÑO  
GARANTÍA1.2 kw  
16.5cm diámetro1.8 kw  
20cm diámetro1.8 kw  
20cm diámetro1.2 kw  
16.5cm diámetro


## POD

## spec.




## Cocina más, sin límites


Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.

9 niveles de potencia  
para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.

Superficie de  
vitrocerámica negra  
elegante y funcional


Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.

Potencia total de 6.0 kw  
para rendimiento  
profesional

Equipada con 4 zonas de cocción ECO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.

Panel de control  
mecánico con perillas  
metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.

Protección automática  
contra  
sobrecaleamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

## PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

58 x 51 x 8

Vitrocerámica negra borde  
de aluminio

8,2 kg

EGO

Perillas


6.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz


Eléctrico

## BARI 76-A

**1 AÑO**  
GARANTÍA

**1.1 - 1.2 kw**  
16.5 - 27cm diámetro

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.0 - 2.2 kw**  
23cm diámetro


**1.2 kw**  
16.5cm diámetro


## POD


## spec.

**Ideal para cocinas familiares**

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.

**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.

**Zona Flex**

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.

**Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional**

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.

**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.

**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

## PODs

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)76 cm  
76 x 51 x 8**Materiales**

Vitrocerámica negra borde de aluminio

**Peso neto**

10,3 kg

**Foco radiante**

EGO

**Control**

Perillas

**Potencia**

7.2 kw



**Voltaje**

220 V/ 50- 60 Hz

**Encendido**

Eléctrico

## BARI 90-A

1 AÑO  
GARANTÍA1.2 kw  
16.5cm diámetro1.8 kw  
20cm diámetro1.1 - 1.2 kw  
16.5 - 27cm diámetro1.0 - 2.2 kw  
23cm diámetro1.2 kw  
16.5cm diámetro


## POD

## spec.



## Tamaño amplio para más comodidad

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.




## 9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



## Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.




## Potencia de 8.4 kw para cocinar como un profesional

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platos al mismo tiempo sin comprometer potencia.



## Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



## Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

## PODs

- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

87 x 51 x 8

Vitrocámerica negra borde de aluminio

12.2 kg

EGO



Perillas Metálicas

8.4 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Eléctrico

## BARI 30

1 AÑO  
GARANTÍA1.8 kw  
20cm diámetro1.2 kw  
16.5cm diámetro

## POD

## spec.



## Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



## Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.



## Vitrocármica de alta calidad

La superficie de vitrocármica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.




## Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



## Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



## Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

## PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocármica negra

4,2 kg

EGO



Perillas Metálicas

3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual

## BARI 60

1 AÑO  
GARANTÍA1.2 kw  
16.5cm diámetro1.8 kw  
20cm diámetro1.8 kw  
20cm diámetro1.2 kw  
16.5cm diámetro


## POD

## spec.




## Cocina más, sin límites

Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.



## 9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



## Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.




## Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción ECO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.



## Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



## Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

## PODs


- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	58 x 51 x 8
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra
<b>Peso neto</b>	8,2 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Perillas
<b>Potencia</b>	6.0 kw
<b>Voltaje</b>	220 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Eléctrico

## BARI 76

1 AÑO  
GARANTÍA


**1.1 - 1.2 kw**  
16.5 - 27cm diámetro



**1.0 - 2.2 kw**  
23cm diámetro

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro




## POD


## spec.

**Ideal para cocinas familiares**

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.

**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.

**Zona Flex**


Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.

**Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional**

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.

**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.

**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

## PODs

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm  
76 x 51 x 8

**Materiales**

Vitrocerámica negra

**Peso neto**

10,3 kg

**Foco radiante**

EGO

**Control**

Perillas

**Potencia**

7.2 kw

**Voltaje**

220 V/ 50- 60 Hz

**Encendido**


Eléctrico

## BARI 90

1 AÑO  
GARANTÍA

**1.1 - 1.2 kw**  
16.5 - 27cm diámetro


**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



**1.8 kw**  
20cm diámetro


**1.0 - 2.2 kw**  
23cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



## POD

## spec.



**Tamaño amplio para más comodidad**

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.



**9 niveles de potencia para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



**Zona Flex**

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.




**Potencia de 8.4 kw para cocinar como un profesional**

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platillos al mismo tiempo sin comprometer potencia.



**Panel de control mecánico con perillas metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



**Fácil de limpiar**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

## PODs

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b>	87 x 51 x 8
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra
<b>Peso neto</b>	12.2 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Perillas Metálicas
<b>Potencia</b>	8.4 kw
<b>Voltaje</b>	220 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Eléctrico


- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido.
- Indicador de calor residual.

## BERLÍN 30

1 AÑO  
GARANTÍA

1.8 kw

1.2 kw



## Certificación



## POD

## spec.

Versatilidad para tu  
cocina

Con dos zonas de cocción, esta estufa es perfecta para quienes buscan un modelo de tamaño reducido pero con gran capacidad de rendimiento.




## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

Nueve niveles de  
temperatura para una  
cocción perfecta

Cada zona de cocción cuenta con nueve niveles de potencia, permitiendo ajustes rápidos y precisos para cada tipo de platillo.

Bloqueo Infantil e  
indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel Táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

eika  
Focos radiantes

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vetrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

30 cm

29 x 52 x 5.5

Vitrocármica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

4.7 kg

Eika

Táctil

3.0 kw


220 - 240 V / 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

## BERLÍN 60

1 AÑO  
GARANTÍA

1.2 kw




1.1 - 2.0 kw

1.0- 2.2 kw

1.2 kw

## Certificación



## spec.

## POD




## Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



## Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



## Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



## eika

## Focos radiantes

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrócerámica Alemana SCHOTT CERAN

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59 x 52 x 5.5

Vitrócerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

9 kg

Eika

Táctil

6.6 kw


220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

## BERLÍN 76

1 AÑO  
GARANTÍA


1.0- 2.2 kw



1.2kw

1.8 kw

## POD



## Certificación



## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	77 x 52 x 5.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN  bordes biselados
<b>Peso neto</b>	12.40 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Táctil
<b>Potencia</b>	7.2 kw
<b>Voltaje</b>	220 - 240 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Encendido eléctrico  Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable




## Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



## Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



## Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



## Focos radiantes


## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN


## BERLÍN 90

1 AÑO  
GARANTÍA

1.1 - 2.0 kw



## Certificación



1.0 - 2.2 kw

## POD

## spec.



## Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



## Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 52 x 5.5

**Materiales**  
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

11 kg

**Peso neto**  
EGO


Táctil

**Foco radiante**  
8.4 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

**Control**  
Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

**Potencia**  
**Voltaje**  
**Encendido**



## Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



## Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



## Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.




## E·G·O

## Focos radiantes

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN



# TOPES DUAL


- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

SICILIA 30

1 AÑO  
GARANTÍA

**1.5 kw**  
20cm diámetro

10236 BTU



## POD

## spec.

**Tamaño****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Materiales****Peso****Quemadores****Control****Boquillas para gas****Potencia****Voltaje****Tipo de encendido****Estilo que eleva tu cocina**

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

**Diseño premium con seguridad incorporada**

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.

**Parrillas de hierro colado**

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.

**Versatilidad total: cocina a gas y eléctrica**

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico Eika (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.

**Elegancia y mantenimiento sencillo**

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también super fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

**Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad**

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

**PODs**

- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

30"

29 x 51 x 10.5

Vitrocerámica| Parrillas hierro colado.

5.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: Eika

Perilla- Slider Touch

Licuado - GLP

10,236 BTU - 1.5kw

110V/50-60Hz

Eléctrico

## SICILIA TOUCH 60

1 AÑO  
GARANTÍA

6141 BTU




1.2 - kw

16.5 cm diámetro

11601 BTU

3412 BTU

AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES / ON BURNERS  
DRIJA

## POD

## spec.



## Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




## Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



## Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



## 1 Foco radiante

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



## Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



## Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

58.5 cm

58.5 x 51 x 10.5

Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla- Digital

Licuado - GLP

21,154 BTU - 1.2 kw

110V /50-60Hz

Eléctrico

## PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión
- 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO


## SICILIA TOUCH 76

1 AÑO  
GARANTÍA

8189 BTU

6141 BTU

11601 BTU

1.8 kw  
20cm diámetro1.2 kw  
16.5cm diámetro10 AÑOS/YEARS  
GARANTÍA/WARRANTY  
EN QUEMADORES/ON BURNERS  
DRIJA

## POD

## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso**  
**Quemadores**  
**Control**  
**Boquillas para gas**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de encendido**

76 cm

76 x 51 x 10.5

Vitrocármica | Parrillas hierro colado.

16.9 kg

Aluminio Drija | Focos: EGO




Perilla + panel táctil

Licuado - GLP

25,932 BTU - 3 kw

220V | 50-60Hz

Eléctrico



## Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

## Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.

## Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.

## Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

## PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO


## SICILIA TOUCH 90

1 AÑO  
GARANTÍA

11601 BTU  
8189 BTU  
6141 BTU



1.8 kw  
20cm diámetro  
1.2 kw  
16.5cm diámetro




## POD

## spec.




## Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




## Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



## Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



## 2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



## Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



## Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

## PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

87.4 x 51 x 10.5

Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.

16.9 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla

Licuado - GLP


25,932 BTU - 3 kw

220V | 50-60Hz

Eléctrico

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



# TOPES DE INDUCCIÓN


- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION

## MÚNICH 30 INDUKTION

1 AÑO  
GARANTÍAZona Flex  
2.5 - 3.0 kw

2.2 - 2.5 kw

2.5 - 3.0 kw



## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

## POD

## spec.



## Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



## 8 niveles de potencia

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



## Zona Flex

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



## Superficie de fácil limpieza

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

30 cm

30.3 x 52 x 5.5

Vitrocerámica Negro antirrayas-Bordes de aluminio| 10 años de garantía

5.8 kg

Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil

3700 W

208-240/ 60 Hz

Cobre

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

## MÚNICH 60 INDUKTION

1 AÑO  
GARANTÍA

DR


1.6- 2.7 kw



2.1 - 2.7 kw

2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

## POD

## spec.



## Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



## 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.




## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



## Vitrocármica con bordes de aluminio

Elegante, resistente y de fácil limpieza. Los bordes de aluminio protegen el vidrio y añaden un toque moderno a tu cocina.



## Vitrocármica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## PODs

60 cm

59.3 x 52 x 5.5

Vitrocármica Negro antirrayas-Bordes de aluminio

10,6 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil

7400 W

220- 240/ 60 Hz

Cobre

## Tamaño

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Peso neto

## Temporizador

## Control

## Potencia

## Voltaje

## Material

## inductor

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

## MÚNICH 76 INDUKTION

1 AÑO  
GARANTÍA



## Zona Flex

2.5 - 3.0 kw 3.0 - 4.0 kw

1.6 - 2.2 kw

2.1 - 2.5 kw

1.0 - 1.2 kw



## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

## POD

## spec.



## Panel táctil

Activa o ajusta funciones como potencia, temporizador o bloqueo infantil fácilmente con solo un toque.




## 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.




## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecociones o distracciones.



## Zona Flex que se adapta a tu olla

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



## Vitrocármica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## PODs

**Tamaño**  
**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

76.5 x 53.4 x 5.5

**Materiales**  
Vitrocármica Negro antirrayas-  
Bordes de aluminio

13.50 kg

**Peso neto**  
Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil

7700 W



208- 240/ 60 Hz

**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Material inductor**

Cobre

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

## MÚNICH 90 INDUKTION

1 AÑO  
GARANTÍA

## Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.

## POD

## spec.



## Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.




## Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.




## 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



## Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídalo del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecociones o distracciones.



## Doble zona flex para máxima versatilidad

Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.



## Vitrocármica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

90 cm

91.8 x 53.4 x 5.5

Vitrocármica Negro antirrayas-  
Bordes de aluminio

14.60 kg

Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil

11400 W

208- 240/ 60 Hz

Cobre

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales


Peso neto  
Temporizador

## Control

## Potencia

## Voltaje

Material  
inductor



# PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

VENECIA 76

1 AÑO  
GARANTÍA

DR

16000 BTU



19000 BTU

9500 BTU

16000 BTU



9500 BTU

16000 BTU

**Accesorios**

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

**POD****spec.****Estética robusta para cocina de alto rendimiento**

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.

**Gran capacidad**

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platillos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.

**Máxima potencia culinaria**

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.

**Sistema de convección**

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.

**Parrillas continuas de hierro colado**

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.

**Horno hidrolítico**

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza..

**PODs**

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

76 cm  
76 x 75 x 96

Esmalte negro | Acero inoxidable 430 | Hierro fundido  
86.3 kg

4.23Ft 3 - 120 L

Defendi 10 años de garantía  
Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

86000 BTU

120V/ 60HZ

## VENECIA 90

1 AÑO  
GARANTÍA

9500 BTU

16000 BTU



19000 BTU

9500 BTU

16000 BTU



18000 BTU



## Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

AÑOS  
GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DEFENDI

## POD

## spec.



## Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



## Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.




## Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



## Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



## Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



## Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

## PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm

90 x 75 x 96

Esmalte negro| Acero inoxidable  
430| Hierro fundido

101 kg

5.1 Ft 3 - 145 L

Defendi 10 años de garantía  
Mecánico- Perillas

Convección


250 °C

88000 BTU


120V/ 60HZ




# MICROONDAS



MICROONDAS EMPOTRABLES



MICROONDA EXTRACTOR




# EMPOTRABLES

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK-I
- EMPOLI 62L -I

## FLORENCIA 25L BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA

**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



## POD

## spec.

**Cavidad de acero inoxidable**

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**Múltiples potencias de cocción**

Este sistema es versátil y se adapta a diferentes preparaciones, desde descongelar hasta cocinar rápidamente, garantizando resultados óptimos con ajustes mínimos.

**Descongelamiento por peso y por tiempo**

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

**25L / 0.9 cu.ft. capacity**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

59 cm  
 59.5 x 40.1 x 38.8

**Plato**

Giratorio de 31.5 cm

**Material**

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

**Capacidad | Peso**

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

**Control**

Digital táctil

**Voltaje**

120 V/60Hz


**Tipo de montaje**

En pared

## PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador.
- 5 niveles de potencia.

## NAPOLI 25L BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA**Potencia** 900 W**Potencia de la parrilla:** 1000 W

## POD

**Multifuncional**


Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia

**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**Control mecánico con panel digital**

Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.

**Reloj digital y temporizador integrados**

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.

**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

**Capacidad de 25L / 0.9**

Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

## spec.

**Tamaño****Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 40 x 38.8

**Plato**

Giratorio de 31.5 cm

**Material**

Vidrio negro| Cavidad de acero inoxidable

**Capacidad | Peso**

25 L 0.9 cu. Ft|18.5 kg / 20.5 kg

**Control**

Digital - perilla

**Voltaje**

120 V/60Hz


**Tipo de montaje**

En pared

## PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo

## SORRENTO 25L BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA**Potencia** 900 W**Potencia de la parrilla:** 1000 W

## POD

## spec.

**Cavidad de acero inoxidable**

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

**Diseño empotrable con trim incorporado**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**Panel de control digital con temporizador**

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.

**Descongelamiento por peso y por tiempo**

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

**Grill de cuarzo**

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

**Capacidad de 25L / 0.9**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

## PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

**Plato**

Giratorio de 31.5 cm

**Material**

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

**Capacidad | Peso**

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

**Control**

Digital táctil


**Voltaje**

120 V/60Hz


**Tipo de montaje**

En pared

## EMPOLI 62L-I

1 AÑO  
GARANTÍA

Potencia 1200W




## POD

## spec.



## Diseño empotable que se integra a tu cocina

Con frente de acero inoxidable y vidrio negro, aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina, integrándose fácilmente con otros electrodomésticos.



Popcorn	Dinner Plate	Pizza Reheat
Frozen Entree	Beverage	Soup
Fresh Vegetable	Frozen Vegetable	Pasta
Weight Defrost	Time Defrost	Favorite
COOK Time	EXPRESS COOK	Power Level

## 9 Funciones de cocción

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.



## Sistema de Bloqueo de seguridad

Sistema creado para prevenir la activación accidental del microondas, ofreciendo una protección extra.

## Cocción por sensor

Detecta automáticamente el nivel de humedad de los alimentos y ayuda a evitar que los alimentos se resequen o se cocinen demasiado, preservando su sabor y textura.

## 10 niveles de potencia de cocción

Asegura resultados uniformes y rápidos, manteniendo la textura y sabor original de los alimentos.

## Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

62 cm

61 x 46.8 x 32

TRIM: 75.5 x 48

## Plato

Plato giratorio 42 cm

## Material

Acero Inoxidable | vidrio negro | cavidad gris

## Capacidad | Peso

25 L 2.2 cu. Ft | 19.7 kg / 23.23kg

## Control

Panel digital

## Voltaje

120 V/60Hz

## Tipo de montaje

En pared


## PODs

- TRIM incluido
- Plato giratorio de 42 cm.
- Iluminación interna LED.
- Temporizador y Reloj.

## VÉNETO 62L BLACK -I

1 AÑO  
GARANTÍA

Potencia 1200 W



## POD

## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

**Plato****Material****Capacidad | Peso****Control****Voltaje****Tipo de montaje**

62 cm

62 x 54.9x 34.6

**TRIM: 75.3 x 54.9 x 48**

Plato giratorio de 42 cm

Vidrio Negro| cavidad gris

62 L- 2.2 cu. ft| 18,5 kg / 24,5 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared



## Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieras interrumpir la tranquilidad del hogar.



## Tecnología inverter para cocción más eficiente

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



## Diseño empotrable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



## 8 funciones automáticas

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



## Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.

Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies<sup>3</sup>

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.


## PODs

- Plato giratorio 42 cm- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador

## VENETO 62L



Potencia 1200 W



Solutions

## POD

## spec.

**Tecnología inverter para cocción más eficiente**

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.

**Diseño empotrable con trim**

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

**8 funciones automáticas**

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.

**Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones**

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieras interrumpir la tranquilidad del hogar.

**Panel digital táctil**

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.

**Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**PODs**

- Plato giratorio 42 cm- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

62 cm

62 x 34.6 x 54.9

**Plato**  
**Material**

Plato giratorio de 42 cm

Vidrio Negro| cavidad gris

**Capacidad | Peso**  
**Control**


62 L- 2.2 cu. ft| 18,5 kg / 24,5 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

**Voltaje**  
**Tipo de montaje**


En pared



# MICROONDAS EXTRACTOR

- VARENNA 42L-I

## VARENNA 42L- I

1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el microondas sea de 76 cm.


Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Potencia 900 W

Potencia de convección



spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75.9 x 38.2 x 41.7
Plato	Giratorio de 34.5 cm
Material	Acero inoxidable cubierta negra  cavidad de acero
Capacidad   Peso	45 L 1.5 cu. ft   29 kg / 31.5 kg
MCH	500 m3h
Control	Digital
Voltaje	120 V/60Hz
Tipo de montaje	En pared
Convección	Si



## Todo en uno

Cocina, gratina y extrae grasa con un solo equipo gracias a su microondas con convección y extractor integrado.



## Convección eficiente de hasta 425°F

Distribuye el calor de forma homogénea para resultados profesionales, con un rango amplio de temperatura (100°F - 425°F).



## Extracción potente, aire más limpio

Con capacidad de hasta 500 MCH y 2 velocidades. Filtro de carbón limpia el aire mientras atrapa grasa y humo.



## Cavidad con fondo diamante

Permite que el calor se refleje desde múltiples ángulos. Esto mejora los resultados de cocción.



## Máxima potencia cocción rápida

Cuenta con 10 niveles de potencia para un control preciso en todo tipo de recetas, permitiendo desde un calentamiento suave hasta una cocción rápida con máxima intensidad.



## Gran capacidad de 42 litros / 1.5 pies³




Amplio interior ideal para cocinar platos grandes o múltiples porciones al mismo tiempo.


## PODs

- 9 Funciones predeterminadas.
- Velocidades de extracción: 2.
- Plato giratorio, rejilla metálica.
- Kit adicional: 2 filtros de aluminio + 1 de carbón.
- Iluminación interna.
- Bloqueo de seguridad para niños.



# HORNOS

**GAS****GAS- GRILL****ELÉCTRICO**

**GAS**

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60 GAS
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

## EUROPA 60 GAS-A


1 AÑO  
GARANTÍA

Superior  
6141. BTU- 1.8 kw



Inferior  
8800 BTU- 2.6 kw

**Potencia** 4400W-  
15,013 BTU



## POD

## spec.

**Seguridad y visibilidad total en cada cocción**

Puerta con triple vidrio templado y cavidad iluminada que mantienen el calor en el interior y mejoran la supervisión de tus recetas.

**Limpieza sin esfuerzo para tu comodidad**


La cavidad con esmalte gris ofrece un estilo moderno y facilita la limpieza, permitiendo cocinar sin preocuparse por residuos.

**Compacto y funcional para espacios reducidos**

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.

**Doble quemador para mejor distribución del calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.8

**Materiales**  
**Capacidad | Peso**  
**Máx. Temperatura**  
72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg  
250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

**Voltaje**  
**Tipo de encendido**  
**Tipo de montaje**  
Eléctrico  
Empotable


## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

## ROMA 76 GAS-A

1 AÑO  
GARANTÍASuperior  
7,846 BTU- 2.3 kwInferior  
11,601 BTU- 3.4 kw

**Potencia** 5900W  
19, 453BTU



## POD

## spec.

Resultados perfectos,  
cada vez

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.

Capacidad versátil para  
el uso diario

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

Doble quemador para  
mejor distribución del  
calor

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

Encendido eléctrico y  
control mecánico

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.



## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Sistema de  
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- Temporizador

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.5 x 54.8 x 61

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 - 120V /60 Hz

Eléctrico

Empotable

**Materiales**

**Capacidad | Peso**

**Máx. Temperatura**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

## AMÉRICA 90 GAS-A


1 AÑO  
GARANTÍA

Superior  
8189 BTU - 2.5kw



Inferior  
11600 BTU- 3.4 kw

Potencia 5900W



## POD

## spec.




## Multifuncional

Con 8 métodos de calentamiento y 2 potentes quemadores a gas, te ofrece una cocción uniforme en cada rincón. Perfecto para asar, hornear o gratinar como un chef profesional.

## Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



## Precisión y control sin complicaciones

Control mecánico intuitivo, encendido eléctrico y cronómetro integrado para que cocines con precisión sin complicarte con tecnología innecesaria.

## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

## Sistema de refrigeramiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)


**Materiales****Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

## OCEANÍA 60 BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA

Inferior  
8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-  
8,833 BTU



## POD

## spec.



## Estilo sofisticado en tu cocina

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



## Precisión y control sin complicaciones

Con una temperatura máxima de 250°C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



## Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



## Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



## Encendido eléctrico fácil y seguro

Prende el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos o encendedores.



## Doble vidrio templado

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras y facilitando su limpieza

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.8

**Materiales**  
Vidrio temp. negro| acero Inox S304| esmalte negro | aluminio

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

**Capacidad | Peso**  
**Máx. Temperatura**  
250 °C  
**Control**  
Mecánico- Perillas  
**Tipo de Horno**  
Gas  
**Voltaje**  
110 /120V – 50/60 Hz  
**Tipo de encendido**  
Eléctrico  
**Tipo de montaje**  
Empotable

## PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.
- temporizador

## EUROPA 60 GAS

1 AÑO  
GARANTÍA

Superior


6141. BTU- 1.8 kw



Inferior

8800 BTU- 2.6 kw

**Potencia** 4400W-  
15,013 BTU



## POD

## spec.

**Seguridad y visibilidad  
total en cada cocción**

Puerta con triple vidrio  
templado y cavidad iluminada  
que mantienen el calor en el  
interior y mejoran la supervisión  
de tus recetas.

**Limpieza sin esfuerzo  
para tu comodidad**

La cavidad con esmalte gris ofrece  
un estilo moderno y facilita la  
limpieza, permitiendo cocinar sin  
preocuparse por residuos.

**Compacto y funcional  
para espacios reducidos**

Perfecto para familias que  
cocinan con frecuencia  
diferentes tipos de platillos.

**Doble quemador para  
mejor distribución del  
calor**

Quemadores superior e inferior  
que aseguran un horneado  
uniforme y preciso.

**Sistema de  
refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin  
preocupaciones con el apagado  
automático y el sistema de  
enfriamiento que protege los  
componentes internos.

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro| marcos  
acero Inox S304| esmalte Gris  
72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

## ROMA 76

1 AÑO  
GARANTÍA

Superior


7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior

11,607 BTU- 3.6 kw



**Potencia** 5900W  
19,453BTU



## POD

## spec.

**Resultados perfectos, cada vez**

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.

**Capacidad versátil para el uso diario**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Doble quemador para mejor distribución del calor**

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.

**Encendido eléctrico y control mecánico**

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

## PODs

**Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)**

76 cm

75.5 x 54.8 x 61.4

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304  
78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 - 120V /60 Hz

Eléctrico


Empotable

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- temporizador

## AMÉRICA 90 GAS


1 AÑO  
GARANTÍASuperior  
8189 BTU - 2.5kwInferior  
11600 BTU- 3.4 kw

Potencia 5900W



## POD

## spec.




## Multifuncional

Con 8 métodos de calentamiento y 2 potentes quemadores a gas, te ofrece una cocción uniforme en cada rincón. Perfecto para asar, hornear o gratinar como un chef profesional.

## Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



## Precisión y control sin complicaciones

Control mecánico intuitivo, encendido eléctrico y cronómetro integrado para que cocines con precisión sin complicarte con tecnología innecesaria.

## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

## Sistema de refrigeramiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304  
105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas


110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales****Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**



# GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

## EUROPA 60 GAS GRILL AIR

1 AÑO  
GARANTÍA


Superior

7,300 BTU- 2.2 kw



Inferior

8,530 BTU - 2.5 kw

**Potencia** 4640W  
15,800BTU
**Temporizador incorporado**

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.



## POD

## spec.

**Fan Convection**

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.

**Diseño perillas**

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

60 cm

59.5 × 61.4 × 59.8

Vidrio negro | esmalte gris en el interior | bordes de acero Inox 304  
72 L- 2.54 .ft3 | 41.7 kg  
250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotable

**PODs**


- Iluminación interna con 1 bombillo
- Quemadores: 1 eléctrico + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Cavidad fácil limpieza.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

**Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)****Materiales****Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

## ROMA 76 GAS GRILL

1 AÑO  
GARANTÍA

**Potencia** 3600 W  
12,283 TU

**Temporizador incorporado**

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.



## POD

## spec.

**Gran capacidad**

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo.

**Multifuncional**

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Fan Convection**

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.

**Kit de cocina Completo**

- 2 rejillas
- Asador giratorio
- 1 Cesta de Air Fryer

## PODs

- Iluminación interna
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa.
- Cesta de Air fryer.
- Pincho giratorio.
- 4 quemadores

90 cm

89.5 x 54.6 x 59.5

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78 L | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico


Empotable

**Tamaño****Dimensiones (cm)****Materiales****Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

## NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

1 AÑO  
GARANTÍA

Potencia 3412W



## Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

## POD

## spec.



## Dual True Convection

Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.



## Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



## Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo.



## Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



## Kit de cocina Completo

2 Rejillas, Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.

90 cm

89.5 x 54.6 x 59.5


Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio  
135 L | 50 kg

250 °C  
Mecánico- Perillas  
Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz  
Eléctrico  
Empotable

## PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.




# ELÉCTRICO

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

## LATINO 60 BLACK

**2 AÑOS**  
**GARANTÍA**


**Potencia** 2800 W

**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación



## POD

**spec.**

**6 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.


**Control con perillas**

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.


**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.


**Refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

60 cm

59.5 x 59.5 x 57.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

80 L 2.82 ft<sup>3</sup> | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.


**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**
**Capacidad | Peso**
**Máx. Temperatura**
**Control**
**Tipo de Horno**
**Voltaje**
**Tipo de encendido**
**Tipo de montaje**

## ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO

2 AÑOS  
GARANTÍA

Potencia 3250 W



## Temporizador incorporado


Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

## Certificación



## POD

## spec.



## 12 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

## Más espacio para más recetas

Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.

## Diseño premium

Elegancia en tu cocina con su acabado negro brillante, manilla de aluminio y controles digitales.



## True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.

## Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

60cm

59.5 x 57.5 x 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

83 L 2.9 ft³ | 35 kg

250 °C

Digital con perilla metálica  
Eléctrico | convección  
220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable


## PODs

- Iluminación interna bombillos
- Quemadores: 3 eléctricos
- 1 Rejilla.
- Asador Giratorio.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- Bandeja recolectora de grasa, deslizable.

## CARIBE 76 AIR-A

2 AÑOS  
GARANTÍASuperior  
7097 BTU- 2.08 kwInferior  
12113 BTU - 3.55 kw

Potencia 5630W



## Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.



## POD

## spec.




## 5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.




## Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



## Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire



## Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



## Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

## PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78L 2.7 ft³ | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad | Peso

## Máx. Temperatura

## Control

## Tipo de Horno

## Voltaje

## Tipo de encendido

## Tipo de montaje

## PACIFIC 76 AIR-A

2 AÑOS  
GARANTÍA

Superior

9553 BTU - 2.8 kw



Inferior

11601 BTU -3.4 kw



## Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.




## POD

## spec.



## 8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



## Capacidad versátil para el uso diario

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, logrando una cocción pareja y potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.

## Barra rostizadora

Accesorio rotatorio interno que transforma el horno en un asador tipo rotisserie, girando automáticamente para lograr una cocción pareja y dorado homogéneo.

## Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire

## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

76 cm

75.5 x 61 x 54  
Vidrio temp. negro + bordes aluminio| esmalte negro.

270 °C

Digital

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Sistema de refrescamiento

## AMÉRICA 90 AIR-A

**2 AÑOS**  
GARANTÍA


Superior


2.8 kw



Inferior

3.4 kw

Potencia 6200 kw

**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.




## POD

## spec.

**8 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Barra rostizadora**

Accesorio rotatorio interno que transforma el horno en un asador tipo rotisserie, girando automáticamente para lograr una cocción pareja y dorado homogéneo.

**Cesta de Air Fryer**

Diseñada para convertir el horno empotable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire

**Triple vidrio templado**

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio temp. negro + bordes de aluminio| esmalte negro.

**Materiales**

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

**Capacidad | Peso****Máx. Temperatura****Control****Tipo de Horno****Voltaje****Tipo de encendido****Tipo de montaje**

## PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos .
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- Sistema de refrescamiento

## CARIBE 76 AIR

2 AÑOS  
GARANTÍASuperior  
2.1 kwInferior  
3.55 kw

Potencia 5630W



## Temporizador incorporado


Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

## POD



## 5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



## Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



## Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.




## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



## Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



## Bandejas

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

## spec.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negra +marcos de acero inoxidable SS304|esmalte negro

78L 2.7 ft³ | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

## PODs


- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

## PACIFIC 76 AIR

**2 AÑOS**  
GARANTÍA

**Superior**  
2.8 kw

**Inferior**  
3.4 kw

**Potencia** 6200 w
**Temporizador incorporado**

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

## POD

## spec.

**8 funciones de calentamiento**

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

**Fácil de programar con panel digital**

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.

**Sistema de refrescamiento**

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

**Listo para todo**

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

## PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**
**Capacidad | Peso**
**Máx. Temperatura**
**Control**
**Tipo de Horno**
**Voltaje**
**Tipo de encendido**
**Tipo de montaje**

76 cm

 75.5 x 54 x 61  
 Vidrio temp. negra + marcos de acero inoxidable 304/ esmalte negro.

270 °C

Táctil- Digital

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz


Eléctrico

Empotable

## AMÉRICA 90 AIR

2 AÑOS  
GARANTÍASuperior  
2.8 kwInferior  
3.4 kw

Potencia 6200 kw



## Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.


## POD

## spec.



## 8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



## F

## ácil de programar con perillas

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



## Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



## Listo para todo

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

## PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos.
- Quemadores: 3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.

Tamaño  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro

78 L 2.7 ft³ | 41.7 kg

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotable

## Materiales

## Capacidad | Peso

## Máx. Temperatura

## Control

## Tipo de Horno


## Voltaje

## Tipo de encendido


## Tipo de montaje




# VINERAS



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES



# NO EMPOTRABLES

- ROSSO 8
- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

## ROSSO 8

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.

Enfriamiento  
termoeléctrico  
silencioso

Conserva tus vinos a la temperatura ideal y sin vibraciones que alteren su sabor. El vino se mantendrá en reposo, previniendo la "fatiga del vino".

Iluminación LED  
blanca

Destaca la colección de vinos mientras ahorra energía.

Capacidad para 8  
botellas

Ideal para amantes del vino con espacio compacto en el hogar o la oficina.

Control digital de  
temperatura

Ajusta fácilmente la temperatura entre 8°C y 18°C para diferentes tipos de vino.

Diseño en acero  
inoxidable

Inoxidable  
Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.



## 3 estantes de madera

Soporte seguro y estético para tus botellas.

Termoeléctrica

26 x 49.50 x 47.50

Negro de acero inoxidable| vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.88 cu.ft- 25L| 8 botellas

3 - madera barnizada

8°C a 18°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

9.8kg -11.3kg

70 W


115V / 60Hz

De Piso- No empotrable

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.

## TEMPRANILLO 8

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.

Enfriamiento de  
precisión con  
compresor

Son ideales para los amantes del vino que buscan una opción de gran capacidad. Mantiene los vinos en el rango ideal de 5°C a 20°C, perfecto para una conservación profesional.

Diseño premium en  
acero inoxidable

Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.

Diseño elegante y  
compacto

Exterior negro elegante, perfecto para espacios modernos

Capacidad para 8  
botellas

Espacio ideal para colecciones pequeñas, con diseño inteligente que protege y organiza tus vinos favoritos.

Iluminación LED  
azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Tipo  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad

## Estantes

## Temperatura

## Apertura de puerta

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de instalación

## Compresor

27 x 49 x 65.8

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.99 cu.ft- 28L | 8 botellas

3 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

18.7 kg - 21.0 kg

65 W


110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.

MERLOT 29

1 AÑO  
GARANTÍA

POD

spec.



### Enfriamiento profesional con compresor inverter

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias al compresor inverter que ahorra hasta 25% de energía.



### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



### Gran capacidad para 29 botellas

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.



### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



### Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compressor inverter

48 x 43 x 87

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L| 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg

50 W


110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.






# EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

MALBEC 7

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Diseño empotable compacto

Perfecto para integrar en espacios reducidos y optimizar tu cocina o bar.




## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



## Capacidad ideal para 7 botellas

Organiza tu colección en un formato elegante y práctico.



## Diseño sin estantes, botellas suspendidas

Sin rejillas ni bandejas, las botellas se integran al diseño como protagonistas del espacio.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

## Compresor

15 x 52.5 x 87

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

0.71 cu.ft- 20L| 7 botellas

7- soporte por gravedad

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

19.1 kg - 21.2 kg

65 W


110V / 60Hz

Empotable o instalación libre

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

BERE 20

1 AÑO  
GARANTÍA

POD

spec.

**Diseño empotable**

Con marco de acero inoxidable, ideal para integrar en cocinas modernas o espacios gourmet.

**Doble zona independiente**

Conserva vinos y bebidas en sus temperaturas óptimas gracias a sus dos zonas de enfriamiento separadas (0-10 °C y 5-20 °C).

**Amplia capacidad**

Almacena hasta 63 latas y 20 botellas, ideal para toda ocasión o reuniones sociales.

**Estantes combinados de madera y alambre**

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Compresor inverter**

59.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304 4.24 cu.ft-120L| 20 botellas-63 latas izq. 3 alambre- derecho. 5 madera Izquierda: 0-10°C / Derecha: 5-20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

44.4kg -48.2 kg

60 W


110V / 60Hz

Empotable o instalación libre

**PODs**

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

SYRAH 20

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Compacta y eficiente

Volumen de 56 litros (1.98 pies cúbicos) en diseño empotable.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



## Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de instalación**

Compresor

29.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

1.98m cu.ft- 56L| 20 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

26.7 kg - 32.9 kg

65 W


110V / 60Hz

Empotable o instalación libre

## PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

## CHIARETTO 31

1 AÑO  
GARANTÍA

spec.

POD

spec.

POD

## Compacta y eficiente

Volumen de 82 litros (2.90pies cúbicos) en diseño empotable.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

## Tipo

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad

## Estantes

## Temperatura

## Apertura de puerta

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Tipo de instalación

Compresor

38 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

2.9 m cu.ft- 82L| 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



## Capacidad para 31 botellas


Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



## Iluminación LED azul


Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

CIRO 46

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Compacta y eficiente

Marco y manilla de acero inoxidable para una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Capacidad para 46 botellas

Almacena hasta 46 botellas en solo 59.5 cm de ancho, ideal para integrar a cocinas modernas.



## Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje | consumo**

**Tipo de instalación**

Compresor inverter

59.5 x 57.50 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

4.84 cu.ft- 137 L| 46 Botellas

5- madera barnizada

5-22 °C / 5-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

47.0 kg /52.5 kg

80 W

110V / 60Hz


Empotrable o instalación libre

## PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

DOLCE 110

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.

## Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Tipo  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad

## Estantes

## Temperatura

## Apertura de puerta

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje | consumo

## Tipo de instalación



## Gran capacidad de almacenamiento para 110 botellas

Su capacidad de 309 L permite almacenar hasta 110 botellas, ideal para coleccionistas y amantes del vino.



## Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

## PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



## Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).

## CHIANTI 154

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.

## Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y detalles como marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Tipo  
Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad

## Estantes

## Temperatura

## Apertura de puerta

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje | consumo

## Tipo de instalación

## Compresor

59.8 x 69 x 167

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

13.88 cu.ft- 393 L| 154 botellas

14 madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 kg /110 kg

150 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).





## Iluminación LED blanca y panel táctil

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

## PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

## LAMBRUSCO 160

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



## Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



## Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.



## Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



## Sistema de enfriamiento triple

Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.



## Iluminación LED azul y panel táctil

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

Compresor inverter

59.50 x 68 x 177

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

14.19 cu.ft/402 L | 160 botellas

13- madera barnizada

5-12 °C / 5-12C/12-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 / 113.8 kg

130 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

## PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.




# CENTROS DE BEBIDAS



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES



# NO EMPOTRABLES

• PIAVE 70-B

PIAVE 70 - B

1 AÑO  
GARANTÍA

## Compresor

POD

spec.



### Capacidad ideal para espacios pequeños

Con 85 litros de capacidad, permite almacenar hasta 70 latas manteniendo un tamaño ideal para espacios pequeños.

### Diseño elegante y compacto.

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos.

### Control digital de temperatura

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.



### Puerta reversible

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.



### Doble vidrio para conservación óptima

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



### Almacenamiento flexible con 3 rejillas

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

Compresor

48 x 43 x 87

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | Rejillas de metal

3.00 cu.ft- 85L | 70 Latas

3 rejillas

0-10°C

1 manilla

Táctil digital (pantalla LED)

29.5 kg - 31.8 kg


90 W

110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs


- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.



# EMPOTRABLES

• LIVENZA 178-B

LIVENZA 178 - B

1 AÑO  
GARANTÍA

NEW

POD

spec.



### Capacidad ideal para espacios pequeños

143 L, con espacio para almacenar hasta 178 latas, ideal para espacios de alto consumo.



### Diseño diseño elegante y empotrable

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos



### Control digital de temperatura

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.



### Puerta reversible

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.



### Doble vidrio para conservación óptima

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



### Almacenamiento flexible con 3 rejillas

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

Compresor  
59.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | Rejillas de metal

5.05 cu.ft- 143 L | 178 Latas

3 rejillas

0-10°C

1 manilla

Táctil digital (pantalla LED)

40.5 kg - 44.2 kg

90 W

110V / 60Hz


Empotrable o instalación libre

PODs

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.




# FABRICADOR DE HIELO



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES



# EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

## FH36- BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

## • Altura recomendada para drenaje por gravedad

En instalaciones donde no se cuenta con un desague a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricador a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desague.

## • Drenaje con acceso directo al piso

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desague en el piso, el fabricador puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.

USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R290

Residuo de la mejor calidad y ahorro de energía



## POD

## spec.



## Diseño empotable y moderno

Diseño empotable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.



## Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.



## Producción continua

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.



## Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



## Hielo cuadrado y cristalino

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.



## Apertura de 90° e iluminación interna

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimiento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.

## PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.

38 x 51.6 x 85

Acero inoxidable (INOX)

36 kg

15-30 min | 40 cubos| 36 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería


Panel de botones

23.7 kg

10-43°C

115V/ 60Hz

## FH45- BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA

## Instalación

## • Altura recomendada para drenaje por gravedad

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricador a una batería de fregadero o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

## • Drenaje con acceso directo al piso

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricador puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R290  
Evitando la huella de carbono y el efecto invernadero



## POD

## spec.



## Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



## Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



## Producción continua

Una producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.




## Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.



## Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



## Puerta corredera de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

44.8 x 44 x 79.8

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos | 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

28.3

10-43°C

115V / 60Hz

## PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma



# NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

## FH12 - INOX | BLACK

1 AÑO  
GARANTÍA

FH12 BLACK



FH12-INOX



## POD

## spec.



## Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.



## Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.



## Hielo en minutos

Produce hasta 9 balas de hielo por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.



## Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



## Gran capacidad diaria

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.



## Pala para hielo

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

## PODs

- Indicador con infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre recubierto niquelado

22.2 c x 29.4 x 29

Plástico(BLACK)| Acero inoxidable (INOX)- aislantes de espuma

1.2L | 0.6 KG

7- 12 min | 9 cubos | 12kg/24hrs

Tipo Bullet

Manual

Panel táctil

6.4 kg

10-43°C

115V/ 60Hz



FH18 INOX

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.

**Diseño compacto y portátil**

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.

**Ciclo rápido y eficiente**

Genera 9 balas de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecidos.

**Alta capacidad para toda ocasión**

Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.

**2 Tamaños de hielo**

Elige entre balas pequeñas o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.

**Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos**

Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricador de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisarán visualmente cuando el depósito esté lleno o falta agua.

**Sistema de autolimpieza**

Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.

24.2 × 35.8 × 32.8

Acero inoxidable (INOX)

2.2 L | 0.8 KG

5-11 min | 9 cubos | 18kg /24hrs  
Tipo Bullet 2 tamaños:  
(2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)

Manual

Botones

7.8 kg

10-43°C


110V/ 60Hz

## PODs


- Sensor de infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre con recubrimiento de niquelado.




# FREGADEROS




FREGADEROS



GRIFOS




TRITURADOR



# FREGADEROS

- MURANO 61
- MURANO 76
- MURANO 84
- CIRELLA 68
- AMALFI 76
- AMALFI 84
- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

## MURANO 61 |76|84

1 AÑO  
GARANTÍA

MURANO 61

61 cm x 46 cm x 22 cm

MURANO 76

76 cm x 46 cm x 22 cm

MURANO 84

84 cm x 46 cm x 22 cm



## ¿Qué incluye?

- Tapa de desague.
- Rejilla escurridora enrollable.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Kit de instalación básica con tuberías.



## POD

## spec.

## Modelo

## Tipo

## Material

## Espesor

## Grifería

## Dimensiones (cm)

## Peso

## Tipo de instalación

## MURANO 61

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

61 x 50.8 x 22

11.5/13.5 kg

## MURANO 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

76.2 x 50.8 x 22

12.5/14.5 kg

## MURANO 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

84.3 x 50.1 x 22

13.3/15.3 kg

Bajo tope (Under Mount)



## Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



## Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.



## Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.




## Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una rejilla escurridora enrollable para un área organizada y funcional.

## CIRELLA 68

1 AÑO  
GARANTÍA

NEW



CIRELLA 68

68 x 50.8 x 22 cm



## ¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desague.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso.
- Kit de instalación básica con tuberías.

## POD

## spec.



## Diseño que combina lujo y funcionalidad

La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



## Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto

- Bandeja de lavado
- Tabla de madera



## Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



## Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



## Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble:
  - Flujo continuo.
  - Rociador de precisión.
  - Barrido continuo.



## Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

## CIRELLA 68

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm  
Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio  
84 x 50.8 x 22


12.2 / 14.2 kg

Tapa cuadrada con escurridor.

## AMALFI 76|84

1 AÑO  
GARANTÍA

NEW



AMALFI 76



75 cm x 51 cm x 22 cm

AMALFI 84

84 cm x 51 cm x 22 cm

## ¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías

## POD

## spec.

**Modelo**  
**Tipo**  
**Material**  
**Espesor**  
**Grifería**  
**Dimensiones (cm)**  
 (An. x Prof. x Alt.)  
**Peso**  
**Accesorios**

## AMALFI 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

75 x 51 x 22

71.5 x 40

17.6 /19.6 kg

Kit de drenaje

## AMALFI 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84 x 51 x 22

79.5 x 41

18.9 / 20.9kg

Bandeja de lavado y  
Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



## Diseño tipo panal


Su diseño tipo panal con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.

Versatilidad 2 en 1 para  
cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras.

Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

## BOLONIA | 61 | 76 | 84

1 AÑO  
GARANTÍA

BOLONIA 61

61 cm x 50.8 cm x 22 cm



BOLONIA 76

76.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 84

84.3 cm x 50.1 cm x 22 cm

## ¿Qué incluye?

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor.
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridora ajustable.
- Kit de instalación.

## POD

## spec.



## Diseño que combina lujo y funcionalidad

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



## Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



## Grifería premium para un manejo superior

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:

- Lluvia circular.
- Columna de agua.

Enjuagador de vasos.




## Sistema anti reboso

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



## Más espacio y comodidad para el fregado

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



## Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

## Modelo

## Tipo

## Material

## Espesor

## Grifería

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Dimensiones internas

## Peso

## Accesorios

## Bolonia 61

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

61 x 50.8 x 22

57 x 45

10.0 /12.0 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

## Bolonia 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

76.2 x 50.8 x 22

71.3 x 41

14.5/16.5 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

## Bolonia 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Monomando extraíble Inox

84.3 x 50.1 x 22

79 x 41

12.6 /14.6 kg

## LUCCA 84

1 AÑO  
GARANTÍA

LUCCA 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm



## ¿Qué incluye?

- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.

## POD

Doble tina para el  
doble de comodidad

Lava y enjuaga al mismo tiempo con su diseño amplio de doble compartimento. Más espacio, más eficiencia.




## Tecnología anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



## Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



## Rejilla escurridora

Mantén tu fregador impecable mientras escurre utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.


Grifería negra de lujo  
con manguera extraíbleEnjuagado instantáneo  
con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

## spec.

<b>Modelo</b>	LUCCA 84
<b>Tipo</b>	Doble tina
<b>Material</b>	INOX 304 satinado
<b>Espesor</b>	0.8 + 3.0 mm
<b>Grifería</b>	Monomando extraíble negra (agua fría y caliente)
<b>Dimensiones cm) (An. x Prof. x Alt.)</b>	84.3 x 51.8 x 22
<b>Dimensiones internas</b>	76.8 x 48
<b>Peso</b>	12.6 / 27.72 kg
<b>Accesorios</b>	Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

## SIENA 75 | 84

1 AÑO  
GARANTÍA

SIENA 75

75 x 50.8 x 22 cm



SIENA 84

84 x 50.8 x 22 cm

## ¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desagüe de lujo.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.

## POD

## spec.



## Diseño que combina lujo y funcionalidad

La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



## Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar



## Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



## Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



## Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
  - Columna de Agua
  - Chorro a presión
  - Espiral de agua



## Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

## SIENA 75

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm  
Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

75 x 50.8 x 22

72 x 48

11.5 / 13.5 kg

Tapa cuadrada con escurridor. Tapa cuadrada con escurridor.

## SIENA 84

Individual


INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm  
Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

84 x 50.8 x 22

14.3 / 16.3 kg

## CAPRI 76 | 84

1 AÑO  
GARANTÍA

CAPRI 76

76. cm x 50.8 cm x 22 cm



CAPRI 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm

## ¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías

## POD

## spec.



## Diseño de lujo que eleva cualquier cocina

El fregadero Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.



## Bandeja de lavado y Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



## Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraible y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.



## Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso



## Diseño tipo panal

Su diseño tipo panal con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



## Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras.

Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

## Capri 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

76 x 50.8 x 22

71.5 x 40

19.0 / 21.0 kg

Kit de drenaje

## Capri 84

Individual

INOX 304 satinado


0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84.3 x 51 x 22

79.5 x 41

20.0 / 22.0 kg



# GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

## PISA BLACK | GOLD

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Diseño y estética

Acabados de lujo. Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.



## Monomando lateral

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.




## Rociador de doble función

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
  - Columna de agua



## Manguera flexible de 60 cm

Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.



## Cuerpo metálico con textura antideslizante


Acabado cuadruplicado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.



## Diseño premium en dos acabados exclusivos

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.


<b>Modelo</b>	Pisa
<b>Tipo</b>	Grifería
<b>Materiales</b>	Metal
<b>Grifería</b>	Manija rotadora
<b>Dimensiones (cm)</b>	27 x 55 ancho x alto
<b>Peso</b>	2.6 /2.8 kg



# TRITURADOR

• FRANTOIO ½ HP

## FRANTOIO 1/2 HP

1 AÑO  
GARANTÍA

## Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.



## POD

## spec.



## Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



## Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsores giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



## Compacto y liviano

Tamaño reducido:

- Cabe debajo de la mayoría de fregaderos (350 mm x 178 mm).
- Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.



**Material de acero galvanizado**  
Resistente a condiciones de humedad y duradero, garantiza una larga vida útil.

## PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento

**Potencia** 370W  
**RPM** 3800 - 2500

**Motor HP** 1/2 HP  
**Dimensiones (cm)** 35 x 17.8

**Peso neto** 3,7 kg

**Material del triturador** Polipropileno- Acero Galvanizado  
**Material de la brida de drenaje** SS = acero inoxidable (fuerte). POM = poliacetal + Fibra de Vidrio


**Cámara de trituración** BMC- especial para triturar comida orgánica

**Ruido** 63 dB  
**Encendido** Directo desde el tomacorriente  
**Voltaje/ Frecuencia** 120 V/ 60 Hz  
**Cable de alimentación** 1 Metro

DRIJA




# DISPENSADOR DE AGUA



DISPENSADOR DE AGUA


DR



# DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

LUSSO

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## 3 funciones en 1

Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo.



## Modo ECO

La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Material

## Capacidad Frío

## Capacidad caliente

## Capacidad de agua

## Suministro de agua

## Suministro de hielo

## Control

## Peso

## Potencia térmica

## Voltaje



## Carga inferior sin esfuerzo

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



## Fábrica de hielo integrada

Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.

Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones  
de 3 a 5 Galones.

103.5 x 31 x 42

Pintura negra mate detalles de acero

4 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95° C

20L

Galón de agua carga inferior


10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo panel táctil

18.5 kg / 20.6 kg

120 W(frío)|420 W (caliente)

120V / 60Hz

ACQUA

1 AÑO  
GARANTÍAGas refrigerante  
R134a

## POD

## spec.

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Material****Capacidad Frío****Capacidad caliente****Capacidad de agua****Suministro de agua****Control****Peso****Potencia térmica****voltaje**

104 x 31 x 30.2

Metal Pintado- vidrio negro

5 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95°C

20L

Galón de agua carga inferior

Perillas con pantalla LED

12.0 kg / 14 kg

90 W(frío)|460 W (caliente)

115V/60Hz

**Diseño moderno**

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.

**Carga inferior sin esfuerzo**

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.

**3 ajustes de temperatura: fría, caliente o natural**

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.

**Control simple y preciso**

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.


**Máxima seguridad para el hogar**

Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.


**Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones**  
de 3 a 5 Galones.




# REFRIGERADORAS




EJECUTIVA




SIDE BY SIDE



FRENCH DOOR





TWIN



# EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

## BLACK-3

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD



**Material:**  
Vidrio Negro



**Puertas  
Reversibles**



**7 niveles de  
enfriamiento**

## spec.

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**

20.8 kg | 46 libras

**Apertura de puertas**

Sin manijas


**Voltaje**

115V – 60 Hz

## PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio

## MIRROR-3

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD



**Espejo Azul**  
Vidrio Templado



**Puertas  
Reversibles**



**7 niveles de  
enfriamiento**

## spec.

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo azul

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**

20.8 | 46 libras

**Apertura de puertas**


Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz

## PODs


- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio



## SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

SILVER


1 AÑO  
GARANTÍA10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
WARRANTY

INVERTER

USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600a  
Reduce la humedad de los alimentos y mantén su frescura.

## POD

## spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Diseño en acero inoxidable que resiste el uso diario. Elegante, duradero y fácil de limpiar, el exterior en acero aporta un acabado premium que mantiene su apariencia impecable por más tiempo.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

**PODs**

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

15.6 P3 | 441 L

Acero inoxidable

83.6x 62.3 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**


(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

INOX

1 AÑO  
GARANTÍA

DR



## POD

## spec.

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

15.6 P3 | 441 L

Acero Inoxidable


83.6 x 62.3 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.


**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

INOX-18

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.


**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## PODS


- Control de temperatura digital

INOX-23

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.




## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## 6 Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODS

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

23 P3 | 643 L

Acero Inoxidable

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento


Sin manijas

115V – 60 Hz

BLACK


1 AÑO  
GARANTÍA

DR



spec.

POD



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

### PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

### Capacidad

### Material

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Compresor

### Enfriamiento

### Apertura de puertas

### Voltaje

15.6 P3 | 441 L

Vidrio templado | espejo negro

83.6 x 63 x 178


Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

## BLACK-18

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



## Filtro de carbón

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



## Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

17.7 P3 | 500 L

Vidrio templado | espejo negro

91.1 x 62.3 x 178

Inverter

Turbo - Express


Sin manijas

115V – 60 Hz

## PODS

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

## BLACK-20CFAH

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODS

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo negro

91 x 71 x 178



Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas


115V – 60 Hz

BLACK-23

1 AÑO  
GARANTÍA10 AÑOS DE GARANTÍA  
10 YEARS  
INVERTER

spec.


POD

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**6 Gavetas para gran almacenamiento**

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

PODS

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

**Capacidad****Material****Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Voltaje**

23 P3 | 643L

Vidrio templado | espejo negro

104 x 65 x 183


Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V - 60 Hz

MIRROR

1 AÑO  
GARANTÍA


POD

spec.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Alarma de puerta abierta


Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

<b>Capacidad</b>	15.6 P3   441 L
<b>Material</b>	Vidrio templado  espejo azul
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	83.6x 62.3 x 178
<b>Compresor</b>	Inverter
<b>Enfriamiento</b>	Turbo - Express
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V – 60 Hz

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

## MIRROR-18

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.




## Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



## Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.


## PODS

<b>Capacidad</b>	17.7 P3   500 L
<b>Material</b>	Vidrio templado   espejo negro
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	91.1 x 63.6 x 178
<b>Compresor</b>	Inverter
<b>Enfriamiento</b>	Turbo - Express
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V – 60 Hz

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.



## MIRROR-20CFAH

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.

## spec.

## Capacidad

## Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compressor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo azul  
91 x 71 x 178

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



## Fácil limpieza



Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.



WHITE-23

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## 6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

## Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

## Capacidad

23 P3| 643 L

## Material

Vidrio templado| panel Blanco

## Dimensiones (cm)

104 x 65 x 183

## Compresor

Inverter

## Enfriamiento

Multi zona de enfriamiento

## Apertura de puertas


Sin manijas

## Voltaje

115V – 60 Hz

## PODS


- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.



# FRENCH DOOR


- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK- I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P

## GLASS-B 18CD4P

1 AÑO  
GARANTÍAUSAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600aDISEÑO  
EMPOTRABLE

POD

spec.

**Diseño empotrable**

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

**Bandejas de vidrio templado**

Ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble puerta en congelador, 6 espacios de almacenamiento**

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente los alimentos, asegurando bebidas heladas y comidas, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad  
Material****Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)****Compresor****Enfriamiento****Apertura de puertas****Potencia****Voltaje**

18.4 P3 | 522L

Vidrio negro

91.9 x 60. x 193

Inverter

Turbo - Express

Sin manillas

130 W

115V - 60 Hz

**Otros**


- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

## DARK- I 18CD4P

1 AÑO  
GARANTÍAUSAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600aDISEÑO  
EMPOTRABLE

## POD

## spec.



## Diseño empotrable

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.



## Bandejas de vidrio templado

Ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

3 Niveles  
Doble puerta en  
congelador, 6 espacios  
de almacenamiento

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente los alimentos, asegurando bebidas heladas y comidas, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Clean Touch

Minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

**Capacidad**  
**Material**
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)
**Compresor**
**Enfriamiento**
**Apertura de puertas**
**Potencia**
**Voltaje**

18.4 P3 | 522L

Acero negro pulido mate

91.9 x 60. x 193

Inverter

Turbo - Express

Sin manillas


130 W

115V - 60 Hz

## Otros


- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

## GLASS-B 18FD4P

1 AÑO  
GARANTÍADISEÑO  
EMPOTRABLE

POD

spec.

**Diseño empotrable**

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

**Gavetas para gran almacenamiento**

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.

**Más espacio**

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

**Doble gaveta de congelación**

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.

**Ultra Fast Cooling**

Enfria rápidamente los alimentos, asegurando bebidas heladas y comidas, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

**Fácil Limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Otros**

- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

18.1 P3 | 520L

Vidrio Negro

91.9 x 60. x 191.2

Inverter


Ultra fast Cooling

Sin manillas

120 W


115V - 60 Hz

## DARK- I 18FD4P

1 AÑO  
GARANTÍADISEÑO  
EMPOTRABLE

## POD

## spec.



## Diseño empotrable

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

Gavetas para gran  
almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar, con gran espacio, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Doble gaveta de  
congelación

2 gavetas de congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



## Clean Touch

Minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

18.1 P3 | 520L

Acero negro pulido mate

91.9 x 60 x 191.2

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manillas


120 W

115V - 60 Hz

## Otros

- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.
- Zona Flexible

## INOX-18D3P

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Bandeja de congelador  
ajustable

La bandeja de congelador ajustable permite reorganizar o retirar niveles según el tamaño de los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



## Iluminación LED

Luz eficiente que ilumina todo el refrigerador, facilitando la localización de alimentos.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

Bandejas de vidrio  
templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.

18 P3 | 509L

Acero inoxidable

76 x 178 x 79.2 x 178

Inverter

Ultra fast Cooling

con manijas

115V – 60 Hz

## Capacidad

## Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas


## Voltaje

## INOX-20D3P

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Dos niveles en el congelador

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Control de Temperatura Digital

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.



## Gaveta con ajuste de humedad

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita.



## Clean Touch

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

## Capacidad

## Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

20 P3 | 508L

Acero inoxidable pulido mate

91.1x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling


Sin manijas

115V – 60 Hz

## PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

INOX-18D4P

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODS

- Multizona de refrigeramiento
- Huevera
- Iluminación LED

18 P3 | 506L

Acero Inoxidable

83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

## Capacidad

## Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)


## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

## BLACK-18D4P

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



## Ultra Fast Cooling

Enfriá rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

18 P3 | 506L

Vidrio templado | Espejo negro  
83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling


Sin manijas

115V – 60 Hz

## PODS

- Huevera.
- Iluminación LED.

## MIRROR-18D4P

1 AÑO  
GARANTÍA

## MIRROR-18D4P

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



## Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



## Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## Capacidad

## Material

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | espejo azul

83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas


115V - 60 Hz

## PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.
- Iluminación LED.



## BLACK-19D4P

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

3 Niveles  
Doble puerta en  
congelador, 6 espacios  
de almacenamiento

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

Control de  
temperatura digital

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.

Bandejas de vidrio  
templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



## Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

Capacidad  
MaterialDimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Compresor

## Enfriamiento

## Apertura de puertas

## Voltaje

17.9 P3 | 508L  
Vidrio negro


91.1 x 70.6 x 183

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas


115V – 60 Hz



## TWIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH

## TWIN 36D4PD | 36D4PIFH

1 AÑO  
GARANTÍA


## POD

## spec.



## Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



## Ultra Fast Cooling

Enfria rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



## Bandejas de vidrio templado

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.



## Fácil de limpiar

Su superficie no porosa previene manchas y bacterias, manteniéndola impecable con solo un paño.



## Control de temperatura digital

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.



## Fábrica de hielo

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

18 P3| 509L derecho

18 P3| 509L izquierdo

Acero inoxidable

81x 75.9 x 178 derecho

81x 75.9 x 178 izquierdo

Inverter

Ultra fast Cooling

Con manijas

115V - 60 Hz


## PODS

- Filtros de carbón.
- Incluye Kit de Goma decorativa






# PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS



ESTÚFAS  
PORTÁTILES



LICUADORA




HORNO  
ELÉCTRICO




AIR FRYER



JUEGO DE OLLAS  
Y SARTENES




CAFETERA



# ESTUFA PORTÁTIL

- MUNICH 28  
INDUKTION

## MUNICH 28 INDUKTION

1 AÑO  
GARANTÍA

1500 W



## Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.

## Certificación

CB

## POD

## spec.



## Eficiencia y sostenibilidad

Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



## Panel digital

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



## Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

## Boil (Hervir)

Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.

## Soup (Sopa) / Steam (Vapor)

Control automático de potencia según tiempo.

## Beans: granos.

Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)



## Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



## Portátil



## 9 Niveles de potencia

Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.

## PODs

28 cm

35 x 28 x 5.6

Vitrocéramica Negro

2.4 kg

Temporizador de apagado


Panel digital

1500 W

127 V/ 50- 60 Hz

Aluminio


- Protección contra sobrecalentamiento.
- Instalación rápida.
- Resistente a la corrosión.
- Sistema antibloqueo.
- Fácil de Limpiar



# LICUADORA

- MISCELATORE

## MISCELATORE 1500W

1 AÑO  
GARANTÍA

Certificación



## POD

## spec.

Licuadora  
multifuncional


Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

Adicional 3 velocidades manuales + función Pulso.

Copolyéster de alta  
resistencia

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.



## Mezcla homogénea

Diseñada con múltiples niveles y ángulos estratégicamente colocados en la jarra de 2 L, perfecta para triturar hielo, licuar frutas, o bebidas para compartir.

Smoothies personales  
al instante

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo. Perfectos para porciones personales.



## Sistema One Touch

Inicia las funciones con un solo toque, optimizando tiempo y esfuerzo.



## Salsas y aderezos

Ideal para mezclar aderezos, vinagretas y salsas en pequeñas cantidades. El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.



## El kit completo

- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts

Potencia 1500 W

3 ( High -medium- Low)

1.6 cu.ft. | 24 x 21 x 50.5

5.48 kg

Panel digital

120 V/ 60 Hz

Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros

2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u

Cubierta y frontal : negro



# JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

• BUCATINI 19-B

## BUCATINI 19-B

NEW



**Diseño  
apilable  
y práctico**

POD

spec.


**Piezas**  
**Materiales**  
**Peso neto**

19  
Aluminio fundido a presión/  
base de acero  
5.5 kg



**Separador de  
ollas y sartenes**

Evitan que el roce entre piezas  
deteriore el antiadherente.



**Compatible con:**

- Cocinas de inducción
- Cocinas de gas
- Cocinas eléctricas
- Cocinas de vitrocerámica



**Asas desmontables**

Facilitan el almacenamiento en  
vertical, maximizando el uso de  
gabinetes o alacenas.



**Recubrimiento de mármol  
anti-adherente**

- Cocina con menos aceite.
- Mejora la textura de cada  
preparación.
- Limpieza rápida y sin  
esfuerzo.



**Resistencia a altas  
temperaturas**

Soporta hasta 446 °F (230 °C).



**Utensilios incluidos**

- Pinza
- Cuchara
- Escurridera




**Calor en toda la  
superficie**

El calor se distribuye rápida y  
uniformemente en toda la olla,  
reduciendo tiempos de cocción.



**Set de 19 pzs**


- Olla 18 cm
- Olla 20 cm
- Sartén 20
- Sartén 26 cm
- Sartén hondo 26 cm
- Sartén grill 26 x 26 cm
- 3 Tapas (18 / 20 / 26 cm)
- 2 Asas desmontables
- 5 Separadores
- 3 Utensilios de cocina



# HORNOS ELÉCTRICOS

| • BRUSCHETTA 25L-B

## BRUSCHETTA 25L-B

1 AÑO  
GARANTÍA

## ¿Qué incluye?

- Bandeja de Hornear.
- Cesta de Air Fryer
- Rejilla
- Asa para bandeja.



## POD

## spec.



## Capacidad 25 L | 0.88cft

Diseño ideal para cocinar completo en espacios pequeños.

Rango de temperatura  
30°C a 230°C

Mayor precisión y comodidad, ideal para usuarios que buscan simplicidad y tecnología.

12 funciones de  
cocción automáticas

Freidora de aire	Asar
Tostar	Pescado
Pizza	Pastel
Carne / Filete	Deshidratar
Papas fritas	Fermentar
Galletas	Descongelar



## Cocción 360°

Distribuye el calor de forma uniforme para resultados más rápidos y homogéneos.



## Puerta doble vidrio

Conserva el calor dentro del horno, optimizando la cocción.

## PODs

- 6 Resistencias de acero.

## Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

## Materiales

## Capacidad | Peso

## Máx. Temperatura

## Control

## Potencia

## Voltaje

42.1 x 43.55 x 36.5

cavidad de acero galvanizado, plástico + detalles de acero inoxidable


25 L | 0.88 cuft | 9.1 kg

230°C

Panel digital táctil

1440W

127V/60Hz



# CAFETERAS ELÉCTRICAS


- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO12T-B

## MOCCA 8T-B

1 AÑO  
GARANTÍA

## Área para tazas calientes

Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.



## ¿Qué incluye?

- Filtro para una taza
- Filtro para dos tazas
- Embudo- porta filtro
- Mango de embudo
- Cuchara medidora



## POD

## spec.

Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Capacidad | Peso

## Peso

## Control

## Potencia

## Voltaje

27 x 23.4 x 29.2

1.6 l 8 tazas  
7.2 kgPanel digital táctil  
850 W

120V/50-60Hz

## PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Área para tazas calientes



## Alta presión de 15 - 20 bares

Extrae el máximo sabor y aroma del café molido, logrando una crema densa y profesional.



## Tanque de agua de 1.6L

Prepara hasta 8 tazas de café seguidas sin interrupciones, ideal para el hogar o pequeñas oficinas.



## Boquilla espumadora desmontable

Permite espumar leche y preparar cappuccinos con textura cremosa. Fabricada en acero inoxidable, ideal para un uso continuo y fácil limpieza.



## Válvula de seguridad y sistema de protección doble


Protección contra Sobrecalentamiento y Sobrepresión. Brinda una experiencia confiable, incluso en usos prolongados, protegiendo tanto al usuario como al equipo.

## AFOGATTO 12T-B

1 AÑO  
GARANTÍA

## Área para tazas calientes

Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.



## ¿Qué incluye?

- Tanque de agua: 2.8 L
- Tanque de leche: 300 ml
- Recipiente de granos: 150 g
- Bandeja de residuos.
- Bandeja de posos y salida de café removible.



## POD

## spec.

**Dimensions (cm)**  
(W x D x H)

26.5 x 46.5 x 35.5

**Capacity**
**Milk Capacity**

12.8 L | 12 tazas

300 ml

**Coffee capacity (gr)**  
**Weight**

150 g

11.15 kg

**Control**

Panel digital

**Power**

1350 W

**Voltage**

120V/50-60Hz



## Molinillo cónico

Muele los granos justo antes de la preparación, asegurando un aroma y sabor intensos. Su diseño cónico reduce el calentamiento y conserva los aceites esenciales del café.



## Alta presión de 15 bares

Garantiza una extracción profesional con crema espesa y sabor intenso en cada taza de espresso.



## 10 Funciones programadas

Hasta 10 opciones preestablecidas para una o dos tazas de espresso, cappuccino, latte, café con leche, espuma de leche y americano.



## Sistema de alerta inteligente

Incluye indicadores LED que notifican falta de agua, granos, instalación incorrecta del tanque de leche o bandeja de goteo llena.

## PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Sistema de limpieza automático.



# FREIDORAS DE AIRE

• CALZONE

CALZONE

1 AÑO  
GARANTÍA

## ¿Qué incluye?

- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.
- Humificación automática.

## POD

## spec.



## Visión perfecta 360

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



## Panel táctil

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



## Freidora segura y práctica

Función de apagado automático, recordatorio para girar los alimentos y tapa de vidrio templado resistente al calor.



## Multifunción

Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:

- Papas fritas
- Alitas
- Camarón
- Carne
- Camote
- Pastel Tarta de Huevo
- DIY

## PODs

- Apagado automático.
- Modos múltiples.

## Material

## Capacidad

## Rango térmico

## Rango de tiempo de cocción

## Control

## Potencia

## Voltaje

Vidrio templado

4.5 L

60-200°C

1 – 60 minutos


Táctil con termostato inteligente

1200 W


110V / 60Hz




# CALENTADORES DE AGUA



GAS





ELÉCTRICOS

**GAS**

- CLT10L BLACK
- CLT13L BLACK
- CLT17L BLACK
- CLT21L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

## CLT10L BLACK

**2 AÑOS**  
GARANTÍA


## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

## POD

## spec.

## Modelo

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)**Color****Tipo****Capacidad de agua****Potencia de agua****Rango temp****Eficiencia térmica****Control****Peso****Potencia****Voltaje****Garantía**

## CLTE10L BLACK

51 x 32 x 15.5

Negro

Gas

10 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

84%


Digital

8 kg

20 kw

110V / 60Hz

5 años ventilador



## Diseño minimalista

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante, en un cuerpo negro con pintura en polvo y diseño compacto que combina estética con durabilidad.



## Temperatura constante

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.



## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.



## Doble punto de uso

Ideal para dos duchas o grifos funcionando al mismo tiempo, brindando agua caliente constante donde la necesitas.

CLT13L BLACK


2 AÑOS  
GARANTÍA

CLT13L

52 cm x 32 cm x 16 cm

## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.



## POD

## spec.

Control de  
temperatura al Tacto:  
Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

Protección contra  
combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.

Detector de fallos  
de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



## Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

Encendido eléctrico  
automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## Modelo

CLT13L BLACK

Negro

Gas

13 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

89%

52 x 32 x 16

Táctil

10 kg

26kW

110V / 50Hz

5 años ventilador

## Color

## Tipo

## Capacidad de agua

## Potencia de agua

## Rango temp

## Eficiencia térmica

## Dimensiones (cm)

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Garantía

## CLT17L BLACK


2 AÑOS  
GARANTÍA

CLT17L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm

## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.



## POD

## spec.

Control de  
temperatura al Tacto:  
Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

Protección contra  
combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.

Detector de fallos  
de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.

Encendido eléctrico  
automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.



## CLT17L BLACK

Negro  
Gas  
17 L/min  
0.015 – 0.8 MPa  
35°C – 65°C  
89%  
56 x 36 x 16.5  
Digital  
11 kg  
34kw  
110V / 50Hz  
5 años ventilador

## Modelo

Color  
Tipo  
Capacidad de agua  
Potencia de agua  
Rango temp  
Eficiencia térmica  
Dimensiones (cm)  
Control  
Peso  
Potencia  
Voltaje  
Garantía

## CLT21L BLACK

2 AÑOS  
GARANTÍA

CLT21L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm

## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.



## POD

## spec.

Control de  
temperatura al Tacto:  
Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

Protección contra  
combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.

Detector de fallos  
de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



## Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

Encendido eléctrico  
automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## Modelo

CLT21L BLACK

Negro

Gas

21 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

89%

56 x 36 x 16.5

Digital

14kg



42kw

110V / 50Hz

5 años ventilador

Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	21 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 x 36 x 16.5
Control	Digital
Peso	14kg
Potencia	42kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

CLT13L

2 AÑOS  
GARANTÍA

 CLT13L 52 cm x 32 cm x 16 cm


### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

## POD



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Protección contra combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.

## spec.

### Modelo

### CLT13L

**Color**

Gris

**Tipo**

Gas

**Capacidad de agua**

13 L/min

**Potencia de agua**

0.015 – 0.8 MPa

**Rango temp**

35°C – 65°C

**Eficiencia térmica**

89%

**Dimensiones (cm)**

52 x 32 x 16

**Control**

Táctil

**Peso**

10 kg

**Potencia**

26kw

**Voltaje**

110V / 50Hz

**Garantía**

5 años ventilador




### Encendido eléctrico automático

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Olvídate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.


Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

CLT17L

2 AÑOS  
GARANTÍA

CLT17L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm



## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

## POD

## spec.


**Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED**

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.


**Flujo de agua ajustable Temperatura constante**

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.


**Detector de fallos de llama**

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.


**Encendido eléctrico automático**

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## CLT17L

Color	Gris
Tipo	Gas
Capacidad de agua	17 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 x 36 x 16.5
Control	Digital
Peso	11 kg
Potencia	34kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador


CLT21L

2 AÑOS  
GARANTÍA

56 cm x 36 cm x 16.5 cm



CLT21L



## ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

## POD

## spec.



## Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



## Flujo de agua ajustable Temperatura constante

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



## Protección contra combustión en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



## Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.




## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## CLT21L

Modelo	CLT21L
Color	Cris
Tipo	Gas
Capacidad de agua	21 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 x 36 x 16.5
Control	Digital
Peso	14kg
Potencia	42kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador



# ELÉCTRICOS


- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

CLTE6KW

2 AÑOS  
GARANTÍA

CLTE6KW

20.0 cm x 16.2 cm x 6.2 cm

Certificación  
CB CE

## ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80cm)

## POD

## spec.

## Modelo

CLTE6KW  
Dimensions (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Color

Negro

## Tipo

Eléctrico

## Capacidad de agua

8.5 L/min

## Potencia de agua

0.09-0.6MPa

## Rango temp

30°C - 55°C

## Tipo de calefactor

Aluminio

## Control

Digital

## Peso

1.5 kg

## Potencia

6kw

## Voltaje

240V / 60Hz

## Garantía



## Calentamiento instantáneo y sin tanque

## Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



## Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



## Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## CLTE6KW

20.0 x 16.2 x 6.2

## Color

Aluminio

## Tipo

Digital

## Capacidad de agua

6kw

## Potencia


3 años en el intercambiador

## Voltaje

240V / 60Hz

## Garantía

CLTE7KW

2 AÑOS  
GARANTÍA

CLTE7kw

33 cm x 20 cm x 6.5 cm

Certificación



## ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73)

## POD

## spec.

## Modelo

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

## Color

## Tipo

## Capacidad de agua

## Potencia de agua

## Rango temp

## Tipo de calefactor

## Control

## Peso

## Potencia

## Voltaje

## Garantía

## CLTE7KW

40 x 27 x 13

Negro

Eléctrico

10.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C - 55°C

Aluminio

Digital

2.2 kg

7W

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador



## Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



## Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



## Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



## Diseño compacto con panel táctil


Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



## Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

CLTE9KW

**2 AÑOS**  
GARANTÍA


CLTE9kw

41cm x 25 cm x 6,6 cm

Certificación



### ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80)

## POD



## spec.

### Modelo

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Color

### Tipo

### Capacidad de agua

### Potencia de agua

### Rango temp

### Tipo de calefactor

### Control

### Peso

### Potencia


### Voltaje

### Garantía



### Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



### Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.

### Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



### Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

### CLTE9KW

41 x 25 x 6,6

Negro

Eléctrico

13.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C - 55°C

Aluminio

Digital


4.1 kg

9kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador

CLTE14KW

**2 AÑOS**  
GARANTÍA


CLTE14KW

40,3 cm x 28,3cm x 7,3 cm

Certificación


**¿Qué incluye?**

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (90cm)

**POD**
**spec.**
**Modelo**
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Color**
**Tipo**
**Capacidad de agua**
**Potencia de agua**
**Rango temp**
**Tipo de calefactor**
**Control**
**Peso**
**Potencia**
**Voltaje**
**Garantía**
**CLTE14KW**

49.5 x 31.5 x14.8

Negro

Eléctrico

21.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C – 55°C

Aluminio

Digital

6.5 kg

14kw

240V / 60Hz

3 años en el intercambiador


**Tecnología Inverter para mayor ahorro**

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.


**Resistencia interna de aluminio**

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.


**Compactos y fáciles de instalar**


Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.


**Encendido eléctrico automático**


Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.




# LAVADORAS



LAVADORA




LAVA- SECA



# LAVADORA

- LAVATRICE 1305

## LAVATRICE 1305

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



**Diseño robusto y elegante en gris oscuro con tapa negra**

Perfecta para integrarse en cualquier espacio moderno.



**Filtro de pelusa y lavado sin agitador**

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes. También cuenta con la función del filtro de pelusa, para que tus prendas se mantengan limpias y libres de pelusas.

- 01 Mezclado 05 Cortina
- 02 Estándar 06 Bebé
- 03 Delicado 07 Tambor Limpio
- 04 Rápido 08 Secado de Tam

**8 programas inteligentes para todo tipo de ropa**

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Cortina
- Estándar (ciclo Normal)
- Bebé
- Delicado
- Tambor limpio
- Rápido
- Secador de tambor



**Panel digital con display LED**

Manejo intuitivo y moderno con visualización clara del estado del ciclo.



**Lavado Rápido**

Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.




**Bloqueo infantil y apagado automático**

Protección total para tu familia y mayor eficiencia energética.

## PODs


<b>Tipo</b>	Carga superior
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	92.2 x 55 x 56.6 13.50kg - 69L
<b>Capacidad</b>	Gris oscuro con tapa negra tambor de acero.
<b>Color</b>	
<b>Programas o ciclos</b>	8
<b>Entradas de agua</b>	2 entradas (fría y caliente)
<b>Protección de niños</b>	Si
<b>Display</b>	Táctil digital (pantalla LED)
<b>Peso</b>	35 kg/39 kg
<b>Potencia</b>	600W (lavado y centrifugado)
<b>Voltaje</b>	110-127V / 60Hz



# LAVA-SECA

| • LAVASCIUGA

## LAVASCIUGA 1609

1 AÑO  
GARANTÍA

## POD

## spec.



## Lavado y secado 2 en 1

La lavadora-secadora combinada es un electrodoméstico práctico y eficiente que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de transferir la ropa entre dos máquinas.



## Cuidado total con seguridad inteligente

- Cuenta con bloqueo infantil
- Protección contra sobrecalentamiento
- Previene fugas y accidentes por exceso de agua
- Sistema de auto balance.

## Tipo

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

## Tecnología

## Capacidad lavado

## Capacidad secado

## Velocidad de centrif

## Color

## Programas o ciclos

## Entradas de agua

## Display

## Peso

## Potencia

## Voltaje



## Lavado a vapor para mayor higiene y cuidado

El vapor penetra las fibras eliminando bacterias, alérgenos y olores, dejando tu ropa más limpia, suave y sin arrugas.



## Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.



## 16 programas de lavado

- Algodón
- Súper rápido
- Solo secado
- Camisa
- Ropa deportiva
- Lana
- Delicado
- Limpieza del tambor
- Centrifugado
- Enjuague + centrifugado
- Solo secado
- Lavar y secar
- Lavado de aire
- Mezcla
- Intensivo
- Ropa de cama
- Cuidado de alergias



## Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

## PODs

## Carga frontal

59.5 x 62.50 x 85

## Inverter

16kg

9kg

1400 rpm

Gris oscuro con tapa negra tambor de acero.

16

1 entrada (fría y caliente)

Táctil digital (pantalla LED)

66 kg / 69 kg

900W (lavado y centrifugado)

110-127V / 60Hz

- Retraso de inicio: programación de inicio de lavado de 3 a 24 hrs.
- Lavado a vapor.
- Limpieza y secado express (1hr).
- Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado.
- Añadir ropa: pausa el ciclo para añadir prendas olvidadas.
- Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
- Control anti espuma
- Secado con resistencia.

**Venezuela**

+58 4243697867

[serviciotecnicove@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicove@drijacompany.com)  
[serviciotecnico@drijacompany.com](mailto:serviciotecnico@drijacompany.com)**Costa Rica**

+50686141212


[serviciotecnicocr@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicocr@drijacompany.com)**R. Dominicana**

+1 (809) 827-8441

+1 (849) 5305134

[serviciotecnicord@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicord@drijacompany.com)  
[analistaderepuestord@drijacompany.com](mailto:analistaderepuestord@drijacompany.com)**Guatemala**

+502 58448694

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com) **Panamá | Honduras | Nicaragua**  
 +507 62015956  
 [w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com) **Caribe**  
 +507 6145-6613  
 [Soportetecnico@drijacompany.com](mailto:Soportetecnico@drijacompany.com)**El Salvador**

+503 68559533

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)

Categoría	Producto	Periodo de garantía	
		Obra	Partes
Extractores	Compactos  canopio   Tipo pared   tipo Isla   campana	1 año	1 año
	Empotable a GAS  Acero Inoxidable   Vidrio Templado	1 año	10 años de garantía en quemadores DRIJA  SABAF
Estufas	Piso Sobre mesa	1 año	10 años de garantía en quemadores DEFENDI
	Empotable Eléctrica   Inducción	1 año	10 años SCHOTT CERAN   10 años de Vitrocármica
	Empotable Dual	1 año	10 años garantía quemadores DRIJA
Microondas	Microondas empotrables  Microondas extractor	1 año	1 año
Hornos	Empotable Eléctrico	2 años	2 años
	Empotable Gas  Gas Grill	1 año	1 año
Vineras	Termoeléctricas	1 año	1 año
	Empotable   No empotable	1 año	10 años en el Compresor
Centros de Bebidas	Empotable   No empotable	1 año	10 años en el compresor
Dispensadores de agua	Compresor	1 año	1 año
Fábricas de hielo	Empotable   No empotable	1 año	10 años garantía compresor
Refrigeradoras	Ejecutivas  Side-by-Side   French Door  Empotrables	1 año	10 años de garantía compresor
Fregaderos	Fregaderos  Triturador  Grifería	1 año	1 año
Calentadores	Gas	2 años	5 años de garantía en el ventilador
	Eléctrico		3 años de garantía en el intercambiador
Pequeños electrodomésticos	Estufa portátil  Licuadora   Horno eléctrico  Freidora de aire  Cafeteras	1 año	1 año
Lavadora	Lavadora  Lava-seca	1 año	1 año

**Certificados de  
garantía para cada  
categoría de  
productos.**



**DRIJA**

[WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM](http://WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM)