

DRIDJA

Catálogo de Productos


DR

CATEGORÍAS


Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.




Extractores




Estufas




Hornos




Microondas



Fregaderos



Pequeños
electrodomésticos



Vineras




Centros de
bebidas



Fabricadores
de hielo



Dispensadores
de agua



Refrigeradoras



Calentadores
de agua



Lavadoras

13
Categorías

37
Sub-Categorías


200
Referencias

SUB- CATEGORÍAS




Extractores

Islas
Compactos
Pared
Canopios




Estufas

Gas
Duales
Eléctricas
Inducción
Piso




Microondas

Empotrables
Microondas - Extractor



Hornos

Gas
Gas Grill
Eléctricos



Fregaderos

Fregaderos
Grifos
Trituradores




Vineras

Empotrables
No empotrables



Centro de
bebidas

Empotrables
No empotrables




Pequeños
Electrodomésticos

Freidoras de Aire
Licuadoras
Estufas portátiles
Juego de ollas y sartenes
Hornos eléctricos
Cafeteras eléctricas




Fabricador de
hielo

Empotrables
No empotrables



Dispensadores
de agua



Refrigeradoras

Ejecutivas
French Door
Side by Side
Twin



Calentadores
de agua

Gas
Eléctricos



Lavadoras

Lavadoras
Lava-Seca

13
Categorías

37
Sub-Categorías

200
Referencias

FAMILIA COMPLETA

EXTRACTORES

COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- **RETRÁCTIL 60 ACERO**
- **RETRÁCTIL 76 ACERO**
- **RETÁCTIL 90 ACERO**
- **RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK**
- **RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK**
- **RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK**

CANOPIO

- **INVISIBLE 76-I**
- **SOTTILE 60-B**
- **SOTTILE 90-B**

PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGOLO 60
- TRIANGOLO 76
- TRIANGOLO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- **PRISMA TOUCH 60 BLACK**
- **PRISMA TOUCH 76 BLACK**
- **PRISMA TOUCH 90 BLACK**
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- **GALAXY 76 BLACK**
- **GALAXY 90BLACK**
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

ISLAS

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- **PENDENTE 90-B**

13

Categorías

37

Sub-Categorías

200

Referencias

FAMILIA COMPLETA

ESTUFAS

TOPES GAS

- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 91
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- MILAN 91
- TOSCANA 30
- TOSCANA60
- TOSCANA76
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 60
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90

TOPES DUALES

- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

TOPES ELÉCTRICOS

- **BARI 30-A**
- **BARI 60-A**
- **BARI 76-A**
- **BARI 90-A**
- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

TOPES INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION

ESTUFA DE MESA

- POTENZA 76
- POTENZA 90

PISO

- VENEZIA 76
- VENEZIA 90

HORNOS

GAS

- **EUROPA60 GAS-A**
- **ROMA76 GAS -A**
- **AMÉRICA 90 GAS-A**
- **OCEANÍA 60 BLACK**
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

GAS GRILL

- **EUROPA 60 GAS GRILL AIR**
- NORTEAMÉRICA 90

ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- **CARIBE 76 AIR-A**
- **PACIFIC 76 AIR-A**
- **AMÉRICA90 AIR-A**
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

MICROONDAS

EMPOTRABLES

- **FLORENCIA 25L BLACK**
- **SORRENTO 25L BLACK**
- **NAPOLI 25L BLACK**
- VÉNETO 62L BLACK
- **VÉNETO 62L BLACK- I**
- **EMPOLI 62L-I**

MICROONDAS - EXTRACTOR

- **VARENNA 42L-I**

13
Categorías

37
Sub-Categorías

200
Referencias

13
Categorías

37
Sub-Categorías

200
Referencias

FREGADEROS

FREGADEROS

- MURANO 61
- MURANO 76
- MURANO 84
- CIRELLA 68
- AMALFI 76
- AMALFI 84
- AMALFI 84
- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

TRITURADORES

- FRANTOIO ½ HP

FAMILIA COMPLETA

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

FREIDORAS DE AIRE

- CALZONE

LICUADORAS

- MISCELATORE

ESTUFAS PORTÁTILES

- MÚNICH 28

JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

- BUCATINI 19-B

HORNOS ELÉCTRICOS

- BRUSCHETTA 25L-B

CAFETERAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO 12T-B

VINERAS

NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

CENTROS DE BEBIDAS

NO EMPOTRABLES

- PIAVE 70-B

EMPOTRABLES

- LIVENZA 178-B

FAMILIA COMPLETA

FABRICADORES DE HIELO

EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

DISPENSADORES DE AGUA

- ACQUA
- LUSO

REFRIGERADORAS

EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

TWIN

- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK- I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P

CALENTADORES

GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L BLACK
- CLT17L BLACK
- CLT21L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

LAVADORAS

LAVADORAS

- LAVATRICE 1305

LAVADORA SECADORA


- LAVASCIUGA 1609

13
Categorías


37
Sub-Categorías

200
Referencias


EXTRACTORES




COMPACTOS




CANOPIO



PARED



ISLAS



COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETRÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

COMPATTO 60 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.


Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



COMPATTO 60 BLACK | ACERO

POD

spec.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

60 x 48 x 14.70

Acero- Negro+ Vidrio

8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)

52-55 dB

Botón Pulsador

260

120 W

110V-60Hz

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses 2
- Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.


1 AÑO
GARANTÍA



Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD




Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.



260 MCH



2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y
limpieza sin complicaciones.



52-55 dB

spec.

Materials

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

76 x 48 x 14.70

Acero- Negro+ Vidrio

8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)

Botón Pulsador

52- 55dB

260

120 W

110V-60Hz

En pared

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO

POD



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía




Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	60.2 x 48 x 14.70
Materiales	Acero- Negro + Vidrio
Peso neto	7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)
Ruido	52-55 dB
Control	Panel Digital
MCH	260
Potencia	120 W
Voltaje	110V – 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses 2
- Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




Certificación
CB

POD



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Capacidad de extracción

260 MCH



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana-Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

76.2 x 48 x 14.70

Acero- Negro +Vidrio

9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)

52-55 dB

Panel Digital

260

120 W

110V – 60 Hz

En pared

SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO

POD

spec.

Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía

Capacidad de extracción

260 MCH

Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- Modos: Campana Recirculante .
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 Bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

90.2 x 48 x 14.70

Acero- Negro + Vidrio

10.70 kg (N)- 10.0 kg (A)

52-55 dB

Panel Digital

260

120 W

110V – 60 Hz


En pared

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

1 AÑO
GARANTÍA



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Actualización

POD




Su estructura empuñable con
frente delgado en vidrio negro se
integra de forma elegante y casi
invisible en la cocina



Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



270 MCH



Elimina olores y humo al instante,
sin necesidad de instalaciones
complicadas.



Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

spec.

Tipo de montaje

Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR

Actualización




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina




Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Capacidad de extracción

270 MCH



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana


Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75.8 x 30 x 17.60
Materiales	Negro + Vidrio
Peso neto	7.22 kg
Ruido	52-55 dB
Control	Panel Digital
MCH	270
Potencia de Luz	4W
Potencia	120 W
Voltaje	120V – 60 Hz
Tipo de montaje	Empotrable

- PODs
- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
 - Modos: Recirculante
 - 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
 - 1 Tira LED
 - 3 velocidades de extracción.
 - Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

POD




Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Capacidad de extracción

270 MCH




Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

89.8 x 30 x 17.60

Negro + Vidrio

8.24 kg

52-55 dB

Panel Digital

270

4W

120 W

120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

• 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses

• Modos: Recirculante

• 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses

• 1 Tira LED

• 3 velocidades de extracción.

• Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL 60 ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR

Nuevo




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.


Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Capacidad de extracción

270 MCH




Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia de Luz
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

60 cm
59,8 x 30 x 17.60
Acero Inoxidable
5.82 kg
52-55 dB
Interruptor
270
5W
120 W
120V – 60 Hz
Empotrable

PODs


- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL 76 ACERO

1AÑO
GARANTÍA



Nuevo



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

RETRÁCTIL 76 ACERO

POD



Diseño discreto y moderno
Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina




Capacidad de extracción
270 MCH



Tira LED
Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración
El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



Filtro de carbón activo
Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Control fácil e intuitivo
Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

spec.	Tamaño		76 cm
	Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)		75.8 x 30 x 17.60
	Materiales		Acero Inoxidable
	Peso neto		7.22 kg
	Ruido		52-55 dB
	Control		Interruptor
	MCH		270
	Potencia de Luz		5W
	Potencia		120 W
	Voltaje		120V – 60 Hz
	Tipo de montaje		Empotrable
	PODs		• 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses. • 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses • Modos: Recirculante • 1 Tira LED • 2 velocidades de extracción. • Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL 90 ACERO


1 AÑO
GARANTÍA

DR

Nuevo




Instalación
Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.
Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.
Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Capacidad de extracción

270 MCH




Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.


Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia de Luz
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

90 cm
89.8 x 30 x 17.60
Acero Inoxidable
8.24 kg
52-55 dB
Interruptor
270
5W
120 W
120V – 60 Hz
Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- Modos: Recirculante
- 1 Tira LED
- 2 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



CANOPIO

- INVISIBILE 76-I
- SOTTILE 60-B
- SOTTILE 90-B

INVISIBLE 76 -I

1 AÑO
GARANTÍA

DR

Nuevo




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



INVISIBLE 76- I

POD

Diseño empotrable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.

Potente extracción

650 MCH

Botón Pulsador

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.

Tira LED

Tira LED 4w ilumina perfectamente la zona de cocción, con mayor durabilidad y eficiencia energética.

2 Filtros de carbón activo

El carbón activado, con su estructura porosa, captura partículas, olores y compuestos volátiles, mejorando así la calidad del aire y evitando olores indeseables.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Iluminación

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

74.8 cm

74.80 x 28.8 x 25.25

Acero inoxidable

9.5 kg

52-55 dB

Tira LED 4w

Botón

650

120 W

120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

• 2 Filtros de acero mantenimiento cada 2 meses

• 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses

• 1 Tira LED

• 3 velocidades de extracción.

• Sistema mixto: Recirculación y ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SOTTILE 60-B

1AÑO GARANTÍA

DR

Nuevo




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Diseño empotrable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.




Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Potente extracción

500 MCH




2 Filtros de carbón activo

El carbón activado, con su estructura porosa, captura partículas, olores y compuestos volátiles, mejorando así la calidad del aire y evitando olores indeseables.



Panel digital

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.



Filtro de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Iluminación

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59.8 x 29.2 x 27.5(30.5)

Negro mate | vidrio negro

8.6 kg

Tira LED 3.5w

Panel Digital

500

93.5 W

120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

- Filtro de aluminio- lavar cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Incluye ducto para extracción al exterior.

SOTTILE 90- B

1AÑO
GARANTÍA

DR

Nuevo




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD



Diseño empotrable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.



Potente extracción

500 MCH




Panel digital

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.




Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



2 Filtros de carbón activo

El carbón activado, con su estructura porosa, captura partículas, olores y compuestos volátiles, mejorando así la calidad del aire y evitando olores indeseables.



Filtro de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Iluminación

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

85 x 29 x 27.5

Negro mate | vidrio negro

10.8 kg

Tira LED 3.5w

Panel Digital

500


93.5 W

120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

- Filtro de aluminio- lavar cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- Incluye ducto para extracción al exterior.




PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGOLO 60
- TRIANGOLO 76
- TRIANGOLO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

GALAXY 76 BLACK | ACERO



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje



76 cm
75 x 50 x 56.6-91.6
Acero | negro mate -
Vidrio templado
16.72 kg
59-61 dB
Panel de botón pulsador
500
94 W
110-127/ 60 Hz
En pared



PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

PODs



Actualización



Versátil, adaptable, eficiente,
práctica.


- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

1 AÑO
GARANTÍA



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Actualización

A close-up photograph of a circular LED light fixture. The fixture is recessed into a dark, textured surface, possibly a ceiling or wall. The light is turned on, emitting a bright, warm white glow. The fixture has a simple, modern design with a dark outer ring and a lighter inner ring.

Versátil, adaptable, eficiente,
práctica.

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

En pared

1 AÑO
GARANTÍA



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Actualización

Capacidad de extracción máx

500 MCH



Elimina olores y humo al instante,
sin necesidad de instalaciones
complicadas.



NEW

NEW Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y
limpieza sin complicaciones.




2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Versatil, adaptable, eficiente,
práctica.

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75 x 50 x 56.6-91.6

Acero | negro mate -
Vidrio templado

17.20 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PRISMA TOUCH 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Actualización

POD

spec.

Capacidad de extracción máx
500 MCH

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

89.5 x 50 x 70.2-105.2

Acero | negro mate - Vidrio templado

18.66 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PODs

• 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses

• Vidrio templado

• 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.

• 2 Bombillos LED

• 3 velocidades de extracción.

• 2 chimeneas.

• Temporizador programable.


• Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

RECTANGULO 76 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

POD

spec.



Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Capacidad de extracción

400 MCH



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

PODs

- 1 Filtro de aluminio- mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75.8 x 34.2 x 84.3 - 122.3

Vidrio templado Negro

11.10 kg

59-61 dB

Panel Digital

400

71.5 W

110-127/ 60 Hz

En pared

RECTANGULO 90 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.	Tamaño	90 cm
	Dimensiones	89.5 x 34.2 x 84.3 - 122.3
	(An. x Prof. x Alt.)	
	Materiales	Vidrio templado Negro
	Peso neto	12 kg
	Ruido	59-61 dB
	Control	Panel Digital
	MCH	400
	Potencia	71.5 W
	Voltaje	110-127/ 60 Hz
	Tipo de montaje	En pared

RECTANGULO 90 BLACK



Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



Capacidad de extracción

400 MCH




Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

PODs

- 1 Filtro de aluminio-mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo -reemplazo cada 3 meses
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.


1 AÑO
GARANTÍA



Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




Actualización

POD

spec.

Capacidad de extracción máx

500 MCH



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y
limpieza sin complicaciones.



Diseño delgado

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

QUADRATO 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR

Actualización



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

POD

spec.

QUADRATO 90 BLACK | ACERO



Capacidad de extracción máx
500 MCH




NEW

Reloj y temporizador de apagado programable
Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Diseño delgado
Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



2 Filtros de carbón activo
El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Filtros de acero inoxidable
Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED
2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

90 cm
89.5 x 50 x 56 - 94
Acero-Negro + vidrio frontal
15.30 (A) - 15.72 kg (N)
59 - 61 dB
Panel Digital
500
93 W
110 - 127/ 60 Hz
En pared

TRIANGOLO 76

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75.8 x 42.6 x 107.2
Materiales	Vidrio templado Negro
Peso neto	15.0 kg
Ruido	55-60 dB
Control	Panel Digital + Control
MCH	650
Potencia	120 W
Voltaje	110V/ 60 Hz
Tipo de montaje	En pared



Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa
650 MCH




Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

PIRÁMIDE 90 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR

Actualización




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Tamaño	90
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	89.5 x 50.5 x 58.7-96.7
Materiales	Negro+ vidrio fontal negro
Peso neto	16.6 kg
Ruido	55-60 dB
Control	panel digital táctil
MCH	500
Potencia	93W
Voltaje	110 - 127V / 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs


- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo 3 - 6 meses.
- 2 Tiras LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

PIRÁMIDE 90 BLACK



Diseño elegante y compacto

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.




Capacidad de extracción máx

500 MCH



Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y desecho de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.




Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90
- PENDENTE 90-B

QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO

POD

Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.

Temporizador de apagado programable a 1 hora

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76

75.8 x 60 x 96 -124

Negro- Acero + vidrio fontal negro

21 kg

55-60 dB

Digital Frontal/ trasero

650

150 W

110 - 127V / 60 Hz

Techo

Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa 650 MCH

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

PODs

• 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses

• Vidrio templado

• 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.

• 4 bombillos LED

• 3 velocidades de extracción.

• 2 chimeneas.

• Extracción silenciosa.

• Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación
CB



POD

spec.

QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO



Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



Capacidad de extracción máx

Extracción poderosa 650 MCH



Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



Temporizador de apagado programable

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciendo control total, comodidad y tranquilidad.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90

89.8 x 60 x 96 -124

Negro- Acero + vidrio fontal negro

24 kg

55-60 dB

Digital Frontal/ trasero

650

150 w

110 - 127V / 60 Hz

Techo

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

PRISMA ISLA 90

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



POD

spec.



Capacidad de extracción máx

500 MCH




Panel de botones

Con temporizador de apagado automático (1hr)




Luces LED

4 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

Tamaño	90
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	89.5 cm x 50 cm x 70.2-110.5cm
Materiales	Acero + Vidrio templado
Peso neto	18.66 kg
Ruido	59-61 dB
Control	Botones
MCH	500
Potencia	130 W
Voltaje	110-127/ 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs

- 2 Filtros de aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Extracción silenciosa
- Vidrio templado
- Reemplazo de filtro de carbón de 6 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO

1 AÑO

GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO

POD

Capacidad de extracción máx

500 MCH

Temporizador de apagado

Prográmalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

spec.	Tamaño		90	PODs
	Dimensiones (cm)		90 x 60 x 103 -1170	
	Materiales		Acero + Vidrio templado	• 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses • Vidrio templado • 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses. • 4 Bombillos LED • 3 Velocidades de extracción. • 2 chimeneas. • Extracción silenciosa. • Sistema mixto: Recirculación con ducto.
	Peso neto		18.66 kg	
	Ruido		59-61 dB	
	Control		Panel Digital	
	MCH		500	
	Potencia		93 W	
	Voltaje		110-127/ 60 Hz	
	Tipo de montaje		Techo	

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

PENDENTE 90- B

1 AÑO
GARANTÍA


DR

NEW



Control remoto
10 mts de alcance

Certificación
CB



POD



Diseño colgante
Su diseño suspendido y el vidrio templado negro le dan un toque moderno a tu cocina. Ideal para islas, combina estilo y potencia en un solo extractor.



Sensor de gestos y control remoto
Panel digital con sensor de gestos y control remoto para operar la campana sin contacto y con total comodidad.



Capacidad de extracción máx
Ventilación Poderosa
650 MCH



3 niveles de velocidad
Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.



2 Filtros de aluminio + 2 carbón activo
Incluye 2 filtros de aluminio lavables y 2 filtros de carbón redondos para una óptima purificación del aire.



Apagado automático 15 min
El extractor se apaga solo después del tiempo programado, asegurando ventilación completa sin consumo innecesario.

PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Tiras LED.


spec.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	89.8 x 40.8 x 38.7
Materiales	Vidrio templado negro
Peso neto	32.42 kg
Ruido	55-60 dB
Control	Digital Control remoto Control de gesto
MCH	650
Potencia	120 W
Voltaje	120V / 60 Hz
Tipo de montaje	Suspendido en pared

ARCO ISLA 90

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Se recomienda el uso del producto con topes: Inducción - Eléctrico.

Para la instalación, la medida recomendable es de 4 cm de los topes recomendados.

Para la instalación, con estufas de gas la medida recomendable es de 8 cm de distancia.

Certificación

CB

ARCO ISLA 90

POD

spec.



Diseño minimalista

Diseño discreto y elegante. Optimiza el espacio de tu cocina sin sacrificar eficiencia



Apertura automática de superficie de extracción

Sistema de apertura ascendente.



Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa
700 MCH



8 niveles de velocidades

Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.



Filtro de aluminio + alfombrilla de carbón

El filtro de aluminio atrapa la grasa en el aire, mientras que la alfombrilla de carbón neutraliza los olores. Juntos ofrecen una ventilación más limpia y eficiente.



Visión perfecta

La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.


Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

90
88 x 11.5 x 71.8 -105.3
Acero Inox + vidrio fontal negro
29.42 kg
55-60 dB
Deslizante táctil
700
220 W
110 - 127V / 60 Hz
Empotrado


PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 1 Tira LED.
- Temporizador de apagado 40 min


ESTUFAS




TOPE GAS



TOPE ELÉCTRICO




TOPE DUAL




TOPE DE INDUCCIÓN



ESTUFA DE MESA



ESTUFA DE PISO




TOPES DE GAS

- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 60
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90
- POTENZA 76
- POTENZA 90

TURIN 60

1 AÑO
GARANTÍA

DR



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

Gas

TURIN 60

Quemadores potentes
Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.

Parrillas de hierro colado
Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Perillas de lujo
No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.

Fácil mantenimiento
La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.

Válvulas de seguridad
Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

Compactas para integración sencilla
Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.

spec.	Tamaño		60 cm
	Dimensiones (cm)		58 × 50 × 9.4
	(An. x Prof. x Alt.)		
	Materiales		Acero Inoxidable Parrillas hierro colado
	Peso		8.2 kg
	Quemadores		Aluminio Drija Diez años
	Control		Perillas
	Boquillas para gas		Licuada - GLP
	Potencia		23,833 BTU
	Voltaje		110-220V/50-60Hz
	Tipo de encendido		Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



MILAN 30

1 AÑO
GARANTÍA

DR

10236 BTU

6141 BTU



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF



MILAN 30

POD



Diseño compacto

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Acero inoxidable 304
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.



Quemadores SABAF y
válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Ideal para espacios
pequeños

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

30 cm

29 x 50 x 10

Acero Inoxidable 304 | Parrillas
hierro colado

5.4 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

16,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

MILAN 76 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
SABAF



MILAN 76 PRO

POD



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.


Tamaño	76 cm	PODs	- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural. 1 Codo conector de gas. 1 Conector de gas.
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	76 x 50 x 10		
Materiales	Acero Inoxidable Parrillas Hierro colado Plancha de Hierro fundido		
Peso	13.80 kg		
Quemadores	SABAF Aluminio-10 años de garantía.		
Control	Perillas		
Picos para gas	Licuada - GLP		
Potencia	39,578 BTU		
Voltaje	110-220V/50-60Hz		
Tipo de encendido	Eléctrico		

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

MILAN 91

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD

spec.

MILAN 91



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

91 cm

91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

23.8 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

TOSCANA 30

1 AÑO

GARANTÍA

DR



10236 BTU

6141 BTU



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF



TOSCANA 30

POD

spec.



Diseño compacto y elegante

Con superficie de vidrio templado combina una estética elegante y moderna con una funcionalidad optimizada para espacios reducidos.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Doble quemador a gas para cocción eficiente

Equipada con dos quemadores a gas de diferentes tamaños, esta estufa ofrece versatilidad para cocinar una variedad de platillos simultáneamente.



Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones

La superficie lisa y no porosa del vidrio templado lo hace muy fácil de limpiar. Los derrames y las salpicaduras se pueden eliminar rápidamente con un paño húmedo, sin dejar manchas difíciles.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Encendido eléctrico integrado para mayor comodidad

Cuenta con un sistema de encendido eléctrico integrado en las perillas. Esto permite encender los quemadores de forma rápida y segura con una sola mano.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso
Quemadores
Control
Picos para gas
Potencia
Voltaje
Tipo de encendido

30 cm
29.4 x 51 x 10
vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado
7.5 kg
SABAF Aluminio-10 años de garantía.
Perillas
Licuado - GLP
16,377 BTU
110-220V/50-60Hz
Eléctrico


PODs

- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

TOSCANA 60 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR



AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
SABAF



TOSCANA 60 PRO

POD



Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

14.6 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

29,342 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



ETL LISTED
Intertek



Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

- Incluye kit de conversión de 6 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Eléctrico

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

FERRARA 60 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR


6141 BTU

8189 BTU



11601 BTU

3412 BTU



 10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

FERRARA 60 PRO

POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero
Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

14.8 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

29,343 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

FERRARA 76 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR


11601 BTU

6141 BTU

3412 BTU

8189 BTU BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

FERRARA 76 PRO

POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro coladonegro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

18.7 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado

FERRARA 90 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR


11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU

6141 BTU



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

DRIJA

POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

87.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado

21.1 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs


- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 60

1 AÑO GARANTÍA

DR

Nuevo tamaño



10 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

POD



Diseño imponente con parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso
Quemadores
Control
Picos para gas
Potencia
Voltaje
Tipo de encendido

60 cm
58.4 x 51 x 10
Acero inoxidable 304# de 0,8 mm|
Panel decorativo vidrio templado.
11.9 kg
SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.
Perillas
Licuado - GLP
29,344 BTU | 8.6 kw
110-220V/50-60Hz
Eléctrico


PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 90

1 AÑO
GARANTÍA

DR



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

LAZIO 90

POD



Diseño imponente con
parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



Parrillas continuas de
hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada
para cocción rápida y
uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm|
Panel decorativo vidrio templado
18.1 kg

SABAF Aleación de cobre | 10
años de garantía.
Perillas

Licuido - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 60

1 AÑO

GARANTÍA

DR

NEW


6141 BTU

6141 BTU



13648 BTU

3412 BTU



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

POD

spec.



Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



Resistente
a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



Valvúlas de seguridad

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

16.2 kg

SABAF Aleación de cobre | 10
años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 76

1 AÑO GARANTÍA

DR


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

POD

spec.



Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



Resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



Válvulas de seguridad

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm)	76 x 51 x 10
(An. x Prof. x Alt.)	
Materiales	Vidrio temp. de 8mm Negro Mate
Peso	21 kg
Quemadores	SABAF Aleación de cobre 10 años de garantía.
Control	Perillas
Picos para gas	Licuido - GLP
Potencia	39,578 BTU 11.6 kw
Voltaje	110-220V/50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico

76 cm
76 x 51 x 10
Vidrio temp. de 8mm Negro Mate
21 kg
SABAF Aleación de cobre 10 años de garantía.
Perillas
Licuido - GLP
39,578 BTU 11.6 kw
110-220V/50-60Hz
Eléctrico

- PODs
- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
 - 1 Codo conector de gas.
 - 1 Conector de gas.
 - Válvula de seguridad SABAF

ITALIA 90

1 AÑO

GARANTÍA

DR


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS

GARANTÍA/WARRANTY

EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

POD

spec.



Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



Resistente
a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



Válvulas de seguridad

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAF

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm negro mate

23 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.


Perillas

Licuido - GLP

39,578 BTU| 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico



TOPES DUAL

- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

SICILIA 30


1 AÑO
GARANTÍA

DR



1.5 kw
20cm diámetro

10236 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

SICILIA 30

POD

spec.



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



Diseño premium con seguridad incorporada

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.




Parrillas de hierro colado

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.



Versatilidad total: cocina a gas y eléctrica

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico EIKA (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.



Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

PODs

- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

Tamaño	30"
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	29 x 51 x 10.5
Materiales	Vitrocera mica Parrillas hierro colado.
Peso	5.4 kg
Quemadores	Aluminio Drija Diez años- Focos: EIKA
Control	Perilla- Slider Touch
Boquillas para gas	Licuado - GLP
Potencia	10,236 BTU - 1.5kw
Voltaje	110V/50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico


Parrillas	hierro colado.
Focos	EIKA
Control	Perilla- Slider Touch
Boquillas para gas	Licuado - GLP
Potencia	10,236 BTU - 1.5kw
Voltaje	110V/50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

SICILIA TOUCH 60

1 AÑO
GARANTÍA

DR





10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

POD

spec.



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



1 Foco radiante

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

58.5 cm

58.5 x 51 x 10.5

Vitrocerámica |Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija

Perilla- Digital

Licuoado - GLP

21, 154 BTU - 1.2 kw

110V /50-60Hz

Eléctrico

PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SICILIA TOUCH 76

1 AÑO

GARANTÍA

DR

Actualización


8189 BTU

6141 BTU

11601 BTU

1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

DRIJA

SICILIA TOUCH 76

Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.

Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.

Sistema Dual Gas + Eléctrico

Combina 3 quemadores a gas y s, junto con 2 zonas eléctricas para un control preciso del calor

2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.

Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

POD

spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	76 x 51 x 10.5
Materiales	Vitrocerámica Parrillas hierro colado.
Peso	16.9 kg
Quemadores	Aluminio Drija Focos: EGO
Control	Perilla + panel táctil
Boquillas para gas	Licuido - GLP
Potencia	25,932 BTU - 3 kw
Voltaje	220V 50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico

PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SICILIA TOUCH 90

1 AÑO
GARANTÍA

DR

8189 BTU


6141 BTU

11601 BTU



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS


DRIJA

POD



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.




Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87.4 x 51 x 10.5

Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.

16.9 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla

Licuido - GLP


25,932 BTU - 3 kw

220V | 50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO



TOPES ELÉCTRICOS


- BARI 30-A
- BARI 60-A
- BARI 76-A
- BARI 90-A
- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

1 AÑO
GARANTÍA



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



Actualización

POD



Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.



Vitrocerámica de alta calidad

La superficie de vitrocerámica,
es resistente, elegante y
garantiza una distribución de
calor uniforme.




**Potencia total de 3 kw
para todo tipo de
recetas**

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



**Panel de control
mecánico con perillas
metálicas**

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



**Protección automática
contra
sobrecalentamiento**

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocerâmica negra| borde
de alumínio

4,2 kg

EGO

Perillas Metálicas


3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual


The technical drawing illustrates the experimental setup. The top-down view shows a square platform with a width of 51 cm and a depth of 58 cm. It features four circular burners arranged in a 2x2 grid. The side view shows the platform is 8 cm thick and is supported by a base that is 56 cm wide and 48 cm deep. The base has four cylindrical legs, one at each corner.

Actualización



1.2 kw
16.5cm diámetro


1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro



POD



Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.



Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.




Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.




La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

spec.

Eléctrico


PODs

- Indicador de encendido.
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



BARI 30

Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



Vitrocerámica de alta calidad

La superficie de vitrocerámica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.




Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.



PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocerámica negra

4,2 kg

EGO

Perillas Metálicas

3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual

BARI 60

1 AÑO GARANTÍA


DR

1.2 kw

16.5cm diámetro

1.8 kw

20cm diámetro




1.8 kw

20cm diámetro

1.2 kw

16.5cm diámetro



BARI 60

Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.

Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.

Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

POD

Cocina más, sin límites

Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.

9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.

Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

60 cm

58 x 51 x 8

Vitrocerámica negra

8,2 kg

EGO

Perillas

6.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Eléctrico

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

BARI 76


1 AÑO

GARANTÍA

DR


1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro

1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

76 cm
76 x 51 x 8

Vitrocerámica negra

10,3 kg

EGO

Perillas

7.2 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Eléctrico

BARI 76



Ideal para cocinas familiares

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.




Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO

BARI 90

1 AÑO
GARANTÍA





1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro

1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro

1.8 kw
20cm diámetro


1.2 kw
16.5cm diámetro



POD




Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.



**9 niveles de potencia
para cada zona**

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



**Potencia de 8.4 kw
para cocinar como un
profesional**

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platillos al mismo tiempo sin comprometer potencia.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

PODs

- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.


spec.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	87 x 51 x 8
Materiales	Vitrocerámica negra
Peso neto	12.2 kg
Foco radiante	EGO
Control	Perillas Metálicas
Potencia	8.4 kw
Voltaje	220 V/ 50- 60 Hz
Encendido	Eléctrico



1.8 kw

1.2 kw



BERLÍN 30

POD

spec.



Versatilidad para tu cocina

Con dos zonas de cocción, esta estufa es perfecta para quienes buscan un modelo de tamaño reducido pero con gran capacidad de rendimiento.



Nueve niveles de temperatura para una cocción perfecta

Cada zona de cocción cuenta con nueve niveles de potencia, permitiendo ajustes rápidos y precisos para cada tipo de platillo.



Panel Táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



eika
Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN®

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Foco radiante
Control
Potencia
Voltaje
Encendido

30 cm

29 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

4.7 kg

Eika

Táctil

3.0 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


BERLÍN 60

1 AÑO GARANTÍA

DR


1.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.0- 2.2 kw

1.2 kw



Certificación
CB



POD




Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



Panel táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



eika

Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm
59 x 52 x 5.5

Materiales

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

Peso neto

9 kg

Foco radiante

Eika

Control

Táctil

Potencia

6.6 kw

Voltaje

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido

Encendido eléctrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable


BERLÍN 76

1 AÑO GARANTÍA

DR


1.0- 2.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.2kw

1.8 kw



Certificación
CB



POD



Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.




Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



E·G·O

Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Foco radiante
Control
Potencia
Voltaje
Encendido

76 cm
77 x 52 x 5.5
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN|
bordes biselados
12.40 kg
EGO
Táctil
7.2 kw
220 - 240 V/ 50- 60 Hz
Encendido electrico| Temporizador de
apagado de 1 a 99 mins - Programable


BERLÍN 90

1 AÑO
GARANTÍA

DR

1.1 - 2.0 kw


1.2 kw



1.0 - 2.2 kw

1.2 kw

1.8 kw



Certificación

CB



POD

spec.



Diseño moderno que
realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.




Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



Bloqueo Infantil e
indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



EGO

Focos radiantes

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

90 cm
90 x 52 x 5.5

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

11 kg


EGO

Táctil

8.4 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable



TOPES DE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION

MÚNICH 30 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA


DR

Zona Flex
2.5 - 3.0 kw



2.2 - 2.5 kw

2.5 - 3.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



POD



Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Zona Flex

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.




8 niveles de potencia

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Superficie de fácil limpieza

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material inductor

30 cm

30.3 x 52 x 5.5

Vitrocerámica Negro antirrayas-
Bordes de aluminio| 10 años de
garantía

5.8 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil

3700 W

208-240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

MÚNICH 60 INDUKTION

MÚNICH 60 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA




1.6- 2.7 kw

2.1 - 2.7 kw

2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



POD



Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Vitrocerámica con bordes de aluminio

Elegante, resistente y de fácil limpieza. Los bordes de aluminio protegen el vidrio y añaden un toque moderno a tu cocina.



10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Temporizador
Control
Potencia
Voltaje
Material
inductor

60 cm
59.3 x 52 x 5.5
Vitrocerámica Negro antirrayas-
Bordes de aluminio
10,6 kg
Temporizador de apagado 99 min
Panel Táctil
7400 W
220- 240/ 60 Hz
Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

MÚNICH 76 INDUKTION




- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

MÚNICH 90 INDUKTION

MÚNICH 90 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



POD




Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Doble zona flex para máxima versatilidad

Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.



10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materials

Peso neto
Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material inductor

90 cm

 $91.8 \times 53.4 \times 5.5$

Vitrocerámica Negro antirrayas-
Bordes de aluminio

14.60 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil


11400 W

208- 240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



ESTUFA DE MESA


- POTENZA 76
- POTENZA 90

POTENZA 76

1 AÑO

GARANTÍA

DR



POD

spec.



Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.



Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.



Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



Plancha de hierro fundido

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 69.8 x 16.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | Aluminio

Mecánico- Perillas


GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ

Eléctrico

A close-up photograph of the cooktop surface. It features five gas burners arranged in a pattern: one in the center and four around it. Each burner is covered by a black, heavy-duty metal grate with a distinctive X-shaped design. The burners themselves are visible through the grates, showing the brass-colored burner caps. The cooktop is set into a stainless steel frame, with ventilation slots visible at the top edge.




Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

spec.

Tipo de encendido

Eléctrico



PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

VENECIA 76


1 AÑO

GARANTÍA

DR



16000 BTU



Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.



POD



Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platillos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm
76 x 75 x 96

Materiales

Esmalte negro | Acero inoxidable 430 | Hierro fundido

Peso
Capacidad | Peso
Quemadores
Control
Tipo de Horno

86.3 kg
4.23Ft 3 - 120 L
Defendi 10 años de garantía
Mecánico- Perillas
Convección

Máx. Temperatura
Potencia
Voltaje


250 °C
86000 BTU
120V/ 60HZ

VENECIA 90

1 AÑO

GARANTÍA

DR



Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.



POD



Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platillos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio .
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Capacidad | Peso

Quemadores

Control

Tipo de Horno


Máx. Temperatura

Potencia


Voltaje

90 cm
90 x 75 x 96
Esmalte negro| Acero inoxidable 430| Hierro fundido
101 kg
5.1 Ft 3 - 145 L
Defendi 10 años de garantía
Mecánico- Perillas
Convección
250 °C
88000 BTU
120V/ 60HZ


HORNOS




ELÉCTRICO



GAS



GAS- GRILL



ELÉCTRICO

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR


LATINO 60 BLACK

2 AÑOS GARANTÍA

DR



Potencia 2800 W



Temporizador incorporado
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación
CB

LATINO 60 BLACK

POD

spec.



6 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Gran capacidad

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Control con perillas

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 59.5 x 57.5
Materiales	Vidrio negro esmalte negro en el interior Manilla de aluminio
Capacidad Peso	80 L 2.82 ft3 31.1 kg
Máx. Temperatura	250 °C
Control	Mecánico- Perillas
Tipo de Horno	Eléctrico convección
Voltaje	220-240V /50-60 Hz
Tipo de encendido	Eléctrico
Tipo de montaje	Empotrable

PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.


ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



Potencia 3250 W



Temporizador incorporado
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación
CB

ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO

POD

spec.



12 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Más espacio para más recetas

Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.



Diseño premium

Elegancia en tu cocina con su acabado negro brillante, manilla de aluminio y controles digitales.



True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Tamaño Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60cm

59.5 × 57.5 × 59.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

83 L 2.9 ft3 | 35 kg

250 °C

Digital con perilla metálica

Eléctrico | convección

220-240V / 50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Iluminación interna bombillos
- Quemadores: 3 eléctricos
- 1 Rejilla.
- Asador Giratorio.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- Bandeja recolectora de grasa, deslizable.

CARIBE 76 AIR-A

2 AÑOS

GARANTÍA

DR

Superior


7097 BTU- 2.08 kw

Inferior

12113 BTU - 3.55 kw



Potencia 5630W



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.



CARIBE 76 AIR-A

POD

spec.



5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.




Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotrable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78L | 2.80 ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

PACIFIC 76 AIR-A

2 AÑOS

GARANTÍA


DR

Superior


9553 BTU - 2.8 kw

Inferior

11601 BTU - 3.4 kw



Potencia 6200 w



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.



PACIFIC 76 AIR-A

8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

78 L

2.80 pies³

Capacidad versátil para el uso diario

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.

True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, logrando una cocción pareja y potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.

Barra rostizadora

Accesorio rotatorio interno que transforma el horno en un asador tipo rotisserie, girando automáticamente para lograr una cocción pareja y dorado homogéneo.

Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotrable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

Materiales

75.5 x 54 x 61

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

78 L | 2.80 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Digital

Eléctrico |convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

de

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Sistema de refrescamiento

spec.

Actualización

POD

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CARIBE 76 AIR

2 AÑOS

GARANTÍA

DR

Superior


2.1 kw

Inferior

3.55 kw



Potencia 5630W



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

spec.

CARIBE 76 AIR



5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Bandejas

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro +marcos de acero inoxidable SS304|esmalte negro

78L 2.80 ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

PACIFIC 76 AIR

2 YEARS warranty

DR

Upper burner

2.8 kw


Lower burner

3.4 kw



Power

6200 w



Built-in timer

Automatically shuts off the electric function, giving you full control of your cooking times with integrated safety.

POD



8 cooking functions

Full versatility to prepare anything from baked goods to grilled meats.



Versatile capacity for everyday use

Ideal for preparing large recipes without worrying about space.



True Convection

The convection system combines electric heating elements with a rear fan that distributes heat evenly, enhancing browning and crispiness in all your recipes.



Easy to program with digital panel

Modern and easy to use. Offers precise control of functions, temperature, and time.



Cooling system

Feel safe with a door that stays cool while cooking more efficiently by keeping the heat where it belongs—inside the oven, with a built-in cooling system.



Ready for everything

Includes air fryer tray, two racks, and grease drip tray for greater versatility in the kitchen.

spec.

Size

Dimensions(cm)
(W x D x H)

Materials

Capacity | Weight
Max. Temperature
Control

Type of oven

Voltage

Ignition system

Type of mounting

76 cm

75.5 x 54 x 61

Black glass | black enamel on the inside | Aluminium handle.

78 L | 2.80 Cu.ft | 41.7 kg

270 °C

Digital Touch

Electric | True convection oven

220-240V /50-60 Hz


Electric

Built- in

PODs

- 2 racks
 - 1 air fryer tray
 - 1 rotisserie spit.
 - 1 grease drip tray
 - Double interior lighting
 - 3 Burners: Lower burner- upper burner - fan burner.

2 AÑOS
GARANTÍA



Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Inferior
8,530 BTU - 2.5 kw

POD



Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

spec.

Empotrable

PODs

- Iluminación interna con 1 bombillo
- Quemadores: 2 quemadores eléctricos
- Cavity fácil limpieza.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 5 Niveles para organizar las rejillas

AMÉRICA 90 AIR

2 AÑOS
GARANTÍA


DR

Superior
2.8 kw

Inferior
3.4 kw



Potencia 6200 kw



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

spec.

AMÉRICA 90 AIR



8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



True Convection

Gracias a su sistema de convección con quemador incorporado, el calor circula de forma homogénea, ideal para hornear, dorar y gratinar con precisión.



Fácil de programar con perillas

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Listo para todo

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos de acero inoxidable 304| esmalte negro

105 L | 3.71 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico | convección


220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.



GAS

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60 GAS
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

EUROPA 60 GAS-A

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Superior
6141. BTU- 1.8 kw

Inferior
8800 BTU- 2.6 kw



Potencia 4400W-
15,013 BTU



POD

spec.

EUROPA 60 GAS-A




Diseño
minimalista

Frente en vidrio ahumado que
eleva la estética de la cocina
con un acabado moderno y
sofisticado.



Compacto y funcional
para espacios
reducidos

Perfecto para familias que
cocinan con frecuencia
diferentes tipos de platillos.



2 quemadores
Independientes

El quemador inferior ofrece una
cocción pareja ideal para hornear,
mientras que el quemador
superior está pensado para
gratinar y dar un acabado dorado.



Limpieza sin esfuerzo
para tu comodidad

La cavidad con esmalte gris ofrece
un estilo moderno y facilita la
limpieza, permitiendo cocinar sin
preocuparse por residuos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una
puerta siempre fresca y cocina
con mayor eficiencia
manteniendo el calor donde
debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin
preocupaciones con el apagado
automático y el sistema de
enfriamiento que protege los
componentes internos.

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.8

Vidrio temp. negro| marcos
acero Inox S304| esmalte Gris

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

ROMA 76 GAS-A

1 AÑO

GARANTÍA


DR



Superior
7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior
11,601 BTU- 3.4 kw

Potencia 5900W
19, 453BTU



POD

spec.

ROMA 76 GAS-A




Diseño
minimalista

Frente en vidrio ahumado que eleva la estética de la cocina con un acabado moderno y sofisticado.



Capacidad versátil
para el uso diario

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



2 quemadores
Independientes

El quemador inferior ofrece una cocción pareja ideal para hornear, mientras que el quemador superior está pensado para gratinar y dar un acabado dorado.



Encendido eléctrico y
control mecánico

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- Temporizador

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm
75.5 x 54.8 x 61

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro
78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido
Tipo de montaje

250 °C
Mecánico- Perillas
Gas
110 - 120V /60 Hz
Eléctrico
Empotrable

AMÉRICA 90 GAS-A

1 AÑO

GARANTÍA

DR




Superior
8189 BTU - 2.5kw

Inferior
11600 BTU- 3.4 kw



Potencia 5900W



POD




Diseño
minimalista

Frente en vidrio ahumado que
eleva la estética de la cocina
con un acabado moderno y
sofisticado.



Alta capacidad para
cocinar en grande

Ideal para preparar grandes
recetas sin preocuparte por el
espacio.



2 quemadores
Independientes

El quemador inferior ofrece una
cocción pareja ideal para hornear,
mientras que el quemador
superior está pensado para
gratinar y dar un acabado dorado.



Precisión y control sin
complicaciones

Control mecánico intuitivo,
encendido eléctrico y cronómetro
integrado para que cocines con
precisión sin complicarte con
tecnología innecesaria.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta
siempre fresca y cocina con mayor
eficiencia manteniendo el calor
donde debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin
preocupaciones con el apagado
automático y el sistema de
enfriamiento que protege los
componentes internos.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

Vidrio temp. ahumado + bordes
de aluminio | esmalte negro

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de
grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas
natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador

OCEANÍA 60 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Inferior

8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-

8,833 BTU



OCEANÍA 60 BLACK

POD



Estilo sofisticado en tu cocina

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.




Encendido eléctrico fácil y seguro

Prende el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos o encendedores.



Precisión y control sin complicaciones

Con una temperatura máxima de 250°C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Doble vidrio templado

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras y facilitando su limpieza

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 61.4 x 59.8
Materiales	Vidrio temp. negro acero Inox S304 esmalte negro aluminio
Capacidad Peso	72 L- 2.54 .ft3 31.1 kg
Máx. Temperatura	250 °C
Control	Mecánico- Perillas
Tipo de Horno	Gas
Voltaje	110 /120V – 50/60 Hz
Tipo de encendido	Eléctrico
Tipo de montaje	Empotrable

- PODs
- 1 Quemador.
 - Válvula de seguridad.
 - 1 Rejilla.
 - 1 Bandeja recolectora de grasa
 - 1 boquilla para gas natural
 - 1 conector de gas
 - 1 codo conector
 - Iluminación interna.
 - temporizador

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EUROPA 60 GAS

1 AÑO
GARANTÍA


DR

Superior
6141. BTU- 1.8 kw

Inferior
8800 BTU- 2.6 kw



Potencia 4400W-
15,013 BTU



EUROPA 60 GAS

POD



Seguridad y visibilidad
total en cada cocción

Puerta con triple vidrio
templado y cavidad iluminada
que mantienen el calor en el
interior y mejoran la supervisión
de tus recetas.



Compacto y funcional
para espacios reducidos

Perfecto para familias que
cocinan con frecuencia
diferentes tipos de platillos.



2 quemadores
Independientes

El quemador inferior ofrece una
cocción pareja ideal para hornear,
mientras que el quemador
superior está pensado para
gratinar y dar un acabado dorado.



Limpieza sin esfuerzo
para tu comodidad

La cavidad con esmalte gris ofrece
un estilo moderno y facilita la
limpieza, permitiendo cocinar sin
preocuparse por residuos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una
puerta siempre fresca y cocina
con mayor eficiencia
manteniendo el calor donde
debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin
preocupaciones con el apagado
automático y el sistema de
enfriamiento que protege los
componentes internos.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro| marcos
acero Inox S304| esmalte Gris

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

ROMA 76

1 AÑO

GARANTÍA

DR

Superior

7,846 BTU- 2.3 kw


Inferior

11,607 BTU- 3.6 kw



Potencia 5900W

19, 453BTU



POD



Resultados perfectos,
cada vez

Domina cualquier receta con la
versatilidad para hornear todo,
desde delicados pasteles hasta
acabados dorados perfectos.



Capacidad versátil para
el uso diario

Cocina sin límites para toda la
familia y tus invitados,
preparando múltiples platos a la
vez con total comodidad.



Doble quemador para
mejor distribución del
calor

Quemadores superior e inferior
que aseguran un horneado
uniforme y preciso.



Encendido eléctrico y
control mecánico

Enciende fácilmente el horno con
solo girar la perilla, sin necesidad
de fósforos ni encendedores.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta
siempre fresca y cocina con mayor
eficiencia manteniendo el calor
donde debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin
preocupaciones con el apagado
automático y el sistema de
enfriamiento que protege los
componentes internos.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54.8 x 61.4

Vidrio negro | esmalte negro en el
interior | bordes de acero Inox 304

78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas


110 - 120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- temporizador



GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL


ROMA 76 GAS GRILL

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 3600 W
12,283 TU



Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

ROMA 76 GAS GRILL

POD



Gran capacidad

Cocina sin limites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo,



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Kit de cocina Completo

- 2 rejillas
- Asador giratorio
- 1 Cesta de Air Fryer

PODs

- Iluminación interna
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa.
- Cesta de Air fryer.
- Pincho giratorio.
- 4 quemadores

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

90 cm

89.5 × 54.6 × 59.5

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78 L | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable


NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 3412W



Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

POD



Dual True Convection

Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.



Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo,



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Kit de cocina Completo

2 Rejillas , Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.


spec.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	89.5 × 54.6 × 59.5
Materiales	Vidrio negro esmalte negro en el interior Manilla de aluminio
Capacidad Peso	135 L 50 kg
Máx. Temperatura	250 °C
Control	Mecánico- Perillas
Tipo de Horno	Gas- Grill Horno de convección
Voltaje	220/240V – 50/60 Hz
Tipo de encendido	Eléctrico
Tipo de montaje	Empotrable


PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.


MICROONDAS



MICROONDAS EMPOTRABLES



MICROONDA EXTRACTOR



EMPOTRABLES

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK-I
- EMPOLI 62L -I


FLORENCIA 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 900 W
Potencia de la parrilla: 1000 W



FLORENCIA 25L BLACK

POD

spec.

Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

Múltiples potencias de cocción

Este sistema es versátil y se adapta a diferentes preparaciones, desde descongelar hasta cocinar rápidamente, garantizando resultados óptimos con ajustes mínimos.

Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

25L / 0.9 cu.ft. capacity

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Giratorio de 31.5 cm

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador.
- 5 niveles de potencia.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


NAPOLI 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 900 W
Potencia de la parrilla: 1000 W



NAPOLI 25L BLACK

POD



Multifuncional

Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia



Control mecánico con panel digital

Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.




Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



Capacidad de 25L / 0.9

Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 40 x 38.8
Plato	Giratorio de 31.5 cm
Material	Vidrio negro Cavity de acero inoxidable
Capacidad Peso	25 L 0.9 cu. Ft 18.5 kg / 20.5 kg
Control	Digital - perilla
Voltaje	120 V/60Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo


SORRENTO 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 900 W
Potencia de la parrilla: 1000 W



SORRENTO 25L BLACK

POD

Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

Panel de control digital con temporizador

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.

Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

Capacidad de 25L / 0.9

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Giratorio de 31.5 cm

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


EMPOLI 62L- I

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 1200W




POD



Diseño empotrable que se integra a tu cocina

Con frente de acero inoxidable y vidrio negro, aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina, integrándose fácilmente con otros electrodomésticos.



Cocción por sensor

Detecta automáticamente el nivel de humedad de los alimentos y ayuda a evitar que los alimentos se resequen o se cocinen demasiado, preservando su sabor y textura.



Gran capacidad 62L

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



10 niveles de potencia de cocción

Asegura resultados uniformes y rápidos, manteniendo la textura y sabor original de los alimentos.



9 Funciones de cocción

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.



Sistema de Bloqueo de seguridad

Sistema creado para prevenir la activación accidental del microondas, ofreciendo una protección extra.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

62 cm

61 x 46.8 x 32

TRIM: 75.5 x 48

Plato giratorio 42 cm

Acero Inoxidable | vidrio negro |
cavidad gris

25 L 2.2 cu. Ft |19.7 kg / 23.23kg

Panel digital

120 V/60Hz

En pared

PODs

- TRIM incluido
- Plato giratorio de 42 cm.
- Iluminación interna LED.
- Temporizador y Reloj.

VÉNETO 62L BLACK -I


1 AÑO
GARANTÍA

DR

NEW



Potencia 1200 W



POD



Tecnología inverter para cocción más eficiente

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



8 funciones automáticas

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieres interrumpir la tranquilidad del hogar.



Diseño empotrable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

62 cm

62 x 54.9 x 34.6

TRIM: 75.3 x 54.9 x 48

Plato giratorio de 42 cm

Vidrio Negro| cavidad gris

62 L- 2.2 cu. ft| 18,5 kg / 24,5 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared


PODs

- Plato giratorio 42 cm-
Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador

VENETO 62L



Potencia 1200 W



VENETO 62L BLACK

POD



Tecnología inverter para cocción más eficiente
La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



8 funciones automáticas
Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones
Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieres interrumpir la tranquilidad del hogar.



Diseño empotrable con trim
Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.




Panel digital táctil
Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³
Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

spec.	Tamaño	62 cm
	Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	62 x 34.6 x 54.9
	Plato	Plato giratorio de 42 cm
	Material	Vidrio Negro cavidad gris
	Capacidad Peso	62 L- 2.2 cu. ft 18,5 kg / 24,5 kg
	Control	Digital táctil
	Voltaje	120 V/60Hz
	Tipo de montaje	En pared
	PODs • Plato giratorio 42 cm- Rejilla metálica. • Iluminación interna • Bloqueo de seguridad para niños. • 10 niveles de potencia. • Descongelamiento por peso y tiempo. • Reloj digital • Temporizador	



MICROONDAS EXTRACTOR


- VARENNA 42L-I

VARENNA 42L- I

1 AÑO
GARANTÍA


DR

NEW



Potencia 900 W

Potencia de convección



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el microondas sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



VARENNA 42L- I



Todo en uno

Cocina, gratina y extrae grasa con un solo equipo gracias a su microondas con convección y extractor integrado.



Convección eficiente de hasta 425°F

Distribuye el calor de forma homogénea para resultados profesionales, con un rango amplio de temperatura (100°F - 425°F).



Extracción potente, aire más limpio

Con capacidad de hasta 500 MCH y 2 velocidades. Filtro de carbón limpia el aire mientras atrapa grasa y humo.



Cavidad con fondo diamante

Permite que el calor se refleje desde múltiples ángulos. Esto mejora los resultados de cocción



Máxima potencia cocción rápida

Cuenta con 10 niveles de potencia para un control preciso en todo tipo de recetas, permitiendo desde un calentamiento suave hasta una cocción rápida con máxima intensidad.



Gran capacidad de 42 litros / 1.5 pies³

Amplio interior ideal para cocinar platos grandes o múltiples porciones al mismo tiempo.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

MCH

Control

Voltaje

Tipo de montaje

Convección

76 cm

75.9 x 38.2 x 41.7

Giratorio de 34.5 cm

Acero inoxidable cubierta negra| cavidad de acero

45 L 1.5 cu. ft | 29 kg / 31.5 kg

500 m3h

Digital

120 V/60Hz


En pared

Si


PODs

- 9 Funciones predeterminadas.
- Velocidades de extracción: 2.
- Plato giratorio, rejilla metálica.
- Kit adicional: 2 filtros de aluminio + 1 de carbón.
- Iluminación interna.
- Bloqueo de seguridad para niños.


FREGADEROS




TRITURADOR



GRIFOS



FREGADEROS



TRITURADOR

- FRANTOIO ½ HP

FRANTOIO 1/2 HP

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.

POD

spec.



Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsores giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



Material de acero galvanizado

Resistente a condiciones de humedad y duradero, garantiza una larga vida útil.



Compacto y liviano

Tamaño reducido:

- Cabe debajo de la mayoría de fregadores (350 mm x 178 mm).
- Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.

PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento

Potencia

370W

RPM

3800 - 2500

Motor HP

1/2 HP

Dimensiones (cm)

35 x 17.8

ancho x alto

Peso neto

3,7 kg

Material del triturador

Polipropileno- Acero Galvanizado

Material de la brida de drenaje

SS = acero inoxidable (fuerte). POM = poliacetal + Fibra de Vidrio

Cámara de trituración

BMC- especial para triturar comida orgánica

Ruido

63 dB

Encendido


Directo desde el tomacorriente

Voltaje/ Frecuencia

120 V/ 60 Hz

Cable de alimentación

1 Metro



GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

PISA BLACK | GOLD

1 AÑO
GARANTÍA

DR



PISA BLACK | GOLD

POD



Diseño y estética

Acabados de lujo . Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.



Rociador de doble función

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
 - Columna de agua



Cuerpo metálico con textura antideslizante

Acabado cuadrículado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.




Monomando lateral

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.



Manguera flexible de 60 cm

Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.




Diseño premium en dos acabados exclusivos

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.

spec.


Modelo	Pisa
Tipo	Grifería
Materiales	Metal
Grifería	Manija rotadora
Dimensiones (cm) ancho x alto	27 × 55
Peso	2.6 /2.8 kg



FREGADEROS

- MURANO 61
- MURANO 76
- MURANO 84
- CIRELLA 68
- AMALFI 76
- AMALFI 84
- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

MURANO 61 | 76 | 84



MURANO 61	61 cm x 46 cm x 22 cm
MURANO 76	76 cm x 46 cm x 22 cm
MURANO 84	84 cm x 46 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Tapa de desagüe.
- Rejilla escurridora enrollable.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Kit de instalación básica con tuberías.

POD

spec.



Diseño empotrable bajo tope

El modelo empotrable bajo tope aporta elegancia a la cocina centroamericana con su acabado en acero inoxidable satinado, combinando estilo moderno, resistencia y fácil mantenimiento.



Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.



Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



Grifería multifuncional empotrable

- Chorro multi-función extraíble:
 - Flujo continuo.
 - Rociador de Precisión.
 - Barrido continuo.




Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una rejilla escurridora enrollable para un área organizada y funcional.

Modelo
Tipo
Material
Espesor
Grifería
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)
Peso
Tipo de instalación

MURANO 61	MURANO 76	MURANO 84
Individual	Individual	Individual
INOX 304 satinado	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado
0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm
Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox
61 x 50.8 x 22	76.2 x 50.8 x 22	84.3 x 50.1 x 22
11.5/ 13.5 kg	12.5/14.5 kg	13.3/15.3 kg
Bajo tope (Under Mount)		

Nuevo



68 × 50.8 × 22 cm



POD

spec.

- Tapa cuadrada de desagüe.
- Tabla de picar de madera.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.



La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



- Bandeja de lavado
- Tabla de madera



La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



- Chorro multi-función extraíble:

- Flujo continuo.
- Rociador de precisión.
- Barrido continuo.



El enjuagador de vasos elimina
residuos al instante con un
potente chorro de agua. Ideal
para copas, tazas y botellas.
Limpieza rápida, sin esfuerzo.

Individual
INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm
Monomando extraíble de acero
inoxidable tipo cascada
(fría/caliente) con cuello giratorio
68 x 51 x 22

12.2 /14.2 kg

Tapa cuadrada con escurridor.


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

AMALFI 76 | 84

1 AÑO
GARANTÍA



Nuevo



AMALFI 76 75 cm x 51 cm x 22 cm.



AMALFI 84 84 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación: básica con tuberías

POD

spec.



**Diseño de lujo que
eleva cualquier cocina**

El fregador Capri combina
estilo moderno y acabados
premium para transformar tu
cocina en un espacio
sophisticado y funcional.



Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraíble y tres modos:

- Modo lluvia.
- Flujo Continuo
- Chorro a presión.



Perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Grifería para filtro de agua.
- Enjuagador de vaso



**Bandeja de lavado y
Bandeja escurridora**

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



Diseño tipo panal

Su diseño tipo panel con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos
crudos, y otra de plástico para
frutas y verduras.
Más higiene, más practicidad,
menos contaminación cruzada.


Modelo	AMALFI 76	AMALFI 84
Tipo	Individual	Individual
Material	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado
Espesor	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm
Grifería	Grifería digital multifuncional en acero inoxidable	Grifería digital multifuncional en acero inoxidable
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75 x 51 x 22 71.5 x 40	84 x 51 x 22 79.5 x 41
Peso	17.6 /19.6 kg	18.9 / 20.9kg
Accesorios	Kit de drenaje	

BOLONIA | 61 | 76 | 84

1 AÑO

GARANTÍA

DR



BOLONIA 61

61 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 76

76.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 84

84.3 cm x 50.1 cm x 22 cm



¿Qué incluye?

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor.
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridora ajustable.
- Kit de instalación.

POD



Diseño que combina lujo y funcionalidad

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



Grifería premium para un manejo superior

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:

- Lluvia circular.
- Columna de agua.

Enjuagador de vasos.



Más espacio y comodidad para el fregado

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



Sistema anti reboso

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

Bolonia 61

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

61 x 50.8 x 22

57 x 45

10.0 /12.0 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

Bolonia 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

76.2 x 50.8 x 22

71.3 x 41

14.5/16.5 kg

Bolonia 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble Inox

84.3 x 50.1 x 22


79 x 41

12.6 /14.6 kg

LUCCA 84

1 AÑO GARANTÍA

DR



LUCCA 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.

POD



Doble tina para el doble de comodidad

Lava y enjuaga al mismo tiempo con su diseño amplio de doble compartimento. Más espacio, más eficiencia.



Tecnología anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.




Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



Grifería negra de lujo con manguera extraíble



Rejilla escurridora

Mantén tu fregador impecable mientras escurras utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.



Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

LUCCA 84

Doble tina

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble negra
(agua fría y caliente)

84.3 x 51.8 x 22

76.8 x 48


12.6 / 27.72 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm
con tubo de 1,5 pulgadas

SIENA 75 | 84

1 AÑO
GARANTÍA

DR



SIENA 7575 × 50.8 × 22 cm

SIENA 8484 × 50.8 × 22 cm

¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desagüe de lujo.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.

POD



Diseño que combina
lujo y funcionalidad

La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



Tabla de cortar y
bandeja escurridora
para uso conjunto

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar



Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
 - Columna de Agua
 - Chorro a presión
 - Espiral de agua



Enjuagado instantáneo
con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

SIENA 75

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

75 × 50.8 × 22

72 × 48

11.5 / 13.5kg

Tapa cuadrada con escurridor.

SIENA 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

84 × 50.8 × 22

-

14.3 / 16.3 kg

Tapa cuadrada con escurridor.

CAPRI 76 | 84

1 AÑO

GARANTÍA

DR



CAPRI 7676. cm x 50.8 cm x 22 cm

CAPRI 8484.3 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías

POD

spec.



Diseño de lujo que eleva cualquier cocina

El fregador Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.



Bandeja de lavado y Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraíble y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.



Diseño tipo panel

Su diseño tipo panel con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso



Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras. Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.


Modelo
Tipo
Material
Espesor
Grifería
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)
Dimensiones internas
Peso
Accesorios

Capri 76
Individual
INOX 304 satinado
0.8 + 3.0 mm
Grifería digital multifuncional en acero inoxidable
76 x 50.8 x 22
71.5 x 40
19.0 / 21.0 kg
Kit de drenaje


Capri 84
Individual
INOX 304 satinado
0.8 + 3.0 mm
Grifería digital multifuncional en acero inoxidable
84.3 x 51 x 22
79.5 x 41
20.0 / 22.0 kg

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS




**ESTÚFAS
PORTÁTILES**



LICUADORA




**JUEGO DE OLLAS
Y SARTENES**




**HORNO
ELÉCTRICO**



AIR FRYER



CAFETERA




ESTUFA PORTÁTIL

- MUNICH 28
INDUKTION


MUNICH 28 INDUKTION

1AÑO
GARANTÍA

DR



1500 W



Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.

Certificación
CB

MUNICH 28 INDUKTION

POD

spec.



Eficiencia y sostenibilidad

Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



Panel digital

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



Portátil

Diseño portátil que lo hace de fácil de trasladarlo



Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

Boil (Hervir)
Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.
Soup (Sopa) / Steam (Vapor)
Control automático de potencia según tiempo.
Beans: granos.
Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)



Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



9 Niveles de potencia


Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Temporizador
Control
Potencia
Voltaje
Material inductor

28 cm
35 x 28 x 5.6
Vitrocerámica Negro
2.4 kg
Temporizador de apagado
Panel digital
1500 W
127 V/ 50- 60 Hz
Aluminio

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.
- Instalación rápida.
- Resistente a la corrosión.
- Sistema antiobstrucción.
- Fácil de Limpiar




LICUADORA

- MISCELATORE

MISCELATORE 1500W

1 AÑO
GARANTÍA

DR



MISCELATORE 1500W



Licuada multifuncional

Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

Adicional 3 velocidades manuales + función Pulso.



Mezcla homogénea

Diseñada con múltiples niveles y ángulos estratégicamente colocados en la jarra de 2 L, perfecta para triturar hielo, licuar frutas, o bebidas para compartir.



Sistema One Touch

Inicia las funciones con un solo toque, optimizando tiempo y esfuerzo.

POD



Copoliéster de alta resistencia

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.



Smoothies personales al instante

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo. Perfectos para porciones personales



Salsas y aderezos

Ideal para mezclar aderezos, vinagretas y salsas en pequeñas cantidades. El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.

spec.

Potencia	1500 W
Nro. de velocidades	3 (High -medium- Low)
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	1.6 cu.ft. 24 x 21 x 50.5
Peso neto	5.48 kg
Control	Panel digital
Voltaje/ Frecuencia	120 V/ 60 Hz
Capacidad	Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros
Color	2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u
	Cubierta y frontal : negro



El kit completo

- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts




JUEGO DE OLLAS Y SARTENES

• BUCATINI 19-B

**Diseño
apilable
y práctico**

POD

spec.



HORNOS ELÉCTRICOS


| • BRUSCHETTA 25L-B

BRUSCHETTA 25L-B

1 AÑO
GARANTÍA



Nuevo



- ¿Qué incluye?
- Bandeja de Hornear.
 - Cesta de Air Fryer
 - Rejilla
 - Asa para bandeja.

BRUSCHETTA 25L-B

Capacidad 25 L| 0.88cft

Diseño ideal para cocinar completo en espacios pequeños.

12 funciones de cocción automáticas

Freidora de aire
Tostar
Pizza
Carne / Filete
Papas fritas
Galletas

Asar
Pescado
Pastel
Deshidratar
Fermentar
Descongelar

Cocción 360°

Distribuye el calor de forma uniforme para resultados más rápidos y homogéneos.

Rango de temperatura 30°C a 230°C

Mayor precisión y comodidad, ideal para usuarios que buscan simplicidad y tecnología.

Temporizador programable de 9 horas

Ideal para recetas largas o para programar la cocción con anticipación.

Puerta doble vidrio

Conserva el calor dentro del horno, optimizando la cocción.

PODs

• 6 Resistencias de acero.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

42.1 × 43.55 × 36.5

Materiales

cavidad de acero galvanizado, plástico + detalles de acero inoxidable

Capacidad | Peso

25 L |0.88 cuft| 9.1 kg

Máx. Temperatura

230°C

Control


Panel digital táctil

Potencia

1440W


Voltaje

127V/60Hz



CAFETERAS ELÉCTRICAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO12T-B



Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.

NEW

POD

spec.

Extrae el máximo sabor y aroma del café molido, logrando una crema densa y profesional.



Prepara hasta 8 tazas de café seguidas sin interrupciones, ideal para el hogar o pequeñas oficinas.



Permite espumar leche y preparar cappuccinos con textura cremosa. Fabricada en acero inoxidable, ideal para un uso continuo y fácil limpieza.



Su tamaño permite instalarla en cocinas, oficinas o estaciones de café en cafeterías pequeñas, sin comprometer capacidad ni funcionalidad.



La perilla de vapor permite un control exacto de la presión y flujo de vapor, logrando espuma de leche fina y cremosa como los de una cafetería profesional.



Protección contra
Sobrecalentamiento y Sobrepresión
Brinda una experiencia confiable,
incluso en usos prolongados,
protegiendo tanto al usuario como
al equipo.

(An. x Prof. x Alt.)

27 x 23.4 x 29.2

1.6 l 8 tazas
7.2 kg

Panel digital táctil
850 W
120V/50-60Hz

- Filtro para una taza
- Filtro para dos tazas
- Embudo- porta filtro
- Mango de embudo
- Cuchara medidora

PODs


- Bandeja recoge gotas.
- Área para tazas calientes

AFOGATTO 12T-B

1 AÑO
GARANTÍA

DR

NEW



Área para tazas
calientes

Mantiene las tazas a la temperatura
ideal para realzar el sabor del café.

¿Qué incluye?

- Tanque de agua: 2.8 L
- Tanque de leche: 300 ml
- Recipiente de granos: 150 g
- Bandeja de residuos.
- Bandeja de posos y salida de café removible.

POD

spec.

Dimensions (cm) (W x D x H)	26.5 x 46.5 x 35.5
Capacity Milk Capacity	12.8 L 12 tazas 300 ml
Coffee capacity (gr) Weight	150 g 11.15 kg
Control Power Voltage	Panel digital 1350 W 120V/50-60Hz

AFOGATTO 12T-B



Molinillo cónico

Muele los granos justo antes de la preparación, asegurando un aroma y sabor intensos. Su diseño cónico reduce el calentamiento y conserva los aceites esenciales del café.



Alta presión de 15 bares

Garantiza una extracción profesional con crema espesa y sabor intenso en cada taza de espresso.



Tanque de agua

El depósito de agua de 2.8 l permite preparar múltiples bebidas sin necesidad de recargas constantes. Ideal para hogares, oficinas o espacios de alto consumo diario.



Tanque de leche

Incluye un tanque de 300 ml que permite espumar o servir leche automáticamente para cappuccinos, lattes o macchiatos.



10 Funciones programadas

Hasta 10 opciones preestablecidas para una o dos tazas de espresso, cappuccino, latte, café con leche, espuma de leche y americano.




Sistema de alerta inteligente

Incluye indicadores LED que notifican falta de agua, granos, instalación incorrecta del tanque de leche o bandeja de goteo llena.

PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Sistema de limpieza automático.



FREIDORAS DE AIRE

- CALZONE




- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.
- Humificación automática.

- Apagado automático.
- Modos múltiples.

spec.

110V / 60Hz


VINERAS



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES

- ROSSO 8
- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

**ROSSO 8**

POD



**Diseño en acero
inoxidable**

Inoxidable
Elegancia moderna y alta
resistencia para cualquier estilo
de decoración.



3 estantes de madera

Soporte seguro y estético para tus botellas.

spec.

Tipo de instalación

De Piso- No empotrable


PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.

MERLOT 29

1 AÑO GARANTÍA

DR



Compresor inverter

MERLOT 29

POD



Enfriamiento profesional con compresor inverter

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias al compresor inverter que ahorra hasta 25% de energía.



Gran capacidad para 29 botellas

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.



Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.

Tipo Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor inverter

48 × 43 × 87

Negro de acero inoxidable | vidrio

transparente | gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L | 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg

50 W


110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.




EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

MALBEC 7

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.

Diseño empotrable compacto

Perfecto para integrar en espacios reducidos y optimizar tu cocina o bar.

Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Capacidad ideal para 7 botellas

Organiza tu colección en un formato elegante y práctico.

Diseño sin estantes, botellas suspendidas

Sin rejillas ni bandejas, las botellas se integran al diseño como protagonistas del espacio.

Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.


Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

PODs	
Tipo	Compresor
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	15 x 52.5 x 87
Materiales	Negro de acero inoxidable cristal doble de baja emisividad gabinete INOX 304
Capacidad	0.71 cu.ft- 20L 7 botellas
Estantes	7- soporte por gravedad
Temperatura	5°C a 20°C
Apertura de puerta	Manilla de apertura izquierda
Control	Táctil digital (pantalla LED)
Peso	19.1 kg - 21.2 kg
Potencia	65 W
Voltaje	110V / 60Hz
Tipo de instalación	Empotrable o instalación libre

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



POD

Diseño empotrable
Con marco de acero inoxidable, ideal para integrar en cocinas modernas o espacios gourmet.

Doble zona independiente
Conserva vinos y bebidas en sus temperaturas óptimas gracias a sus dos zonas de enfriamiento separadas (0-10 °C y 5-20 °C).

Amplia capacidad
Almacena hasta 63 latas y 20 botellas, ideal para toda ocasión o reuniones sociales.

Estantes combinados de madera y alambre
Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.

Aislamiento térmico con doble vidrio
Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Iluminación LED azul
Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.		PODs
Tipo	Compresor inverter	2 zonas de enfriamiento. - Iluminación interna azul. 10 años de Garantía en compresor. - Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 57 x 86.5	
Materiales	Negro de acero inoxidable cristal doble de baja emisividad gabinete INOX 304	
Capacidad	4.24 cu.ft-120L 20 botellas-63 latas	
Estantes	izq. 3 alambre- derecho. 5 madera	
Temperatura	Izquierda: 0-10°C / Derecha: 5-20°C	
Apertura de puerta	2 manillas de apertura	
Control	Táctil digital (pantalla LED)	
Peso	44.4kg -48.2 kg	
Potencia	60 W	
Voltaje	110V / 60Hz	
Tipo de instalación	Empotrable o instalación libre	

CHIARETTO 31

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD

Compacta y eficiente

Volumen de 82 litros (2.90pies cúbicos) en diseño empotrable.

Capacidad para 31 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.

Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).

Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

38 × 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

2.9 m cu.ft- 82L| 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

DOLCE 110

1 AÑO GARANTÍA

DR



Compresor

DOLCE 110

POD

spec.

Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos.ra una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.

Gran capacidad de almacenamiento para 110 botellas

Su capacidad de 309 L permite almacenar hasta 110 botellas, ideal para coleccionistas y amantes del vino.

Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).

Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje | consumo

Tipo de instalación

Compresor

59.8 × 69 × 127

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

10.97 cu.ft- 309 L| 110 botellas

9- madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

78 kg / 86 kg

140 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre


PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

CHIANTI 154

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.

Diseño versátil y elegante
Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y detalles como marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.

Gran capacidad para verdaderos coleccionistas
Guarda hasta 154 botellas de vino en una vinera de diseño elegante y profesional.

Sistema de enfriamiento dual
Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).

Aislamiento térmico con triple vidrio
Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Iluminación LED blanca y panel táctil
Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

Puerta reversible
Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Tipo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Capacidad
Estantes
Temperatura
Apertura de puerta
Control
Peso
Potencia
Voltaje | consumo
Tipo de instalación

Compresor

59.8 × 69 × 167

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

13.88 cu.ft- 393 L | 154 botellas

14 madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 kg /110 kg

150 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

LAMBRUSCO 160

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.



Diseño versátil y elegante
Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



Puerta reversible
Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Gran capacidad para verdaderos coleccionistas
Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.



Aislamiento térmico con doble vidrio
Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Sistema de enfriamiento triple
Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.



Iluminación LED azul y panel táctil
Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

Tipo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Capacidad
Estantes
Temperatura
Apertura de puerta
Control
Peso
Potencia
Voltaje | consumo
Tipo de instalación


Compresor inverter
59.50 × 68 × 177
Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304
14.19 cu.ft402 L | 160 botellas
13- madera barnizada
5-12 °C / 5-12C/12-22°C
1 manilla de apertura
Táctil digital (pantalla LED)
100 / 113.8 kg
130 W
115V / 60Hz
Empotrable o instalación libre

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


CENTROS DE BEBIDAS



EMPOTRABLES




NO EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES

- PIAVE 70-B




EMPOTRABLES

• LIVENZA 178-B

FABRICADOR DE HIELO



NO EMPOTRABLES



EMPOTRABLES



NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

FH12 - INOX | BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



FH12 BLACK

FH12-INOX



POD

spec.

FH12- INOX | BLACK



Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.



Hielo en minutos

Produce hasta 9 balas de hielo por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.



Gran capacidad diaria

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.



Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.



Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultrasilencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



Pala para hielo

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

PODs

- Indicador con infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre recubierto níquelado

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

Voltaje

22.2 c× 29.4 × 29

Plástico(BLACK)| Acero inoxidable (INOX)- aislantes de espuma

1.2L | 0.6 KG

7- 12 min | 9 cubos | 12kg/24hrs

Tipo Bullet

Manual

Panel táctil

6.4 kg

10-43°C

115V/ 60Hz



POD

spec.



Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.



Ciclo rápido y eficiente

Genera 9 balas de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecidos.



Alta capacidad para toda ocasión

Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.



2 Tamaños de hielo

Elige entre balas pequeñas o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.



Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricante de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

voltaje

24.2 × 35.8 × 32.8

Acero inoxidable (INOX)

2.2 L | 0.8 KG-

5- 11 min | 9 cubos | 18kg /24hrs

Tipo Bullet 2 tamaños: (2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)

Manual

Botones

7.8 kg


10-43°C

110V/ 60Hz

PODs

- Sensor de infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre con recubierta de niquelado.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.




EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

FH36- BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



FH36- BLACK

POD



Diseño empotrable y moderno

Diseño empotrable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.



Producción continua

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.



Hielo cuadrado y cristalino

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.



Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.



Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



Apertura de 90° e iluminación interna

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimiento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.

spec.

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

Voltaje

38 × 51.6 × 85

Acero inoxidable (INOX)

36 kg

15-30 min | 40 cubos| 36 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

23.7 kg

10-43°C

115V/ 60Hz


PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.

FH45- BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



FH45- BLACK

POD



Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



Producción continua

Una producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.



Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.



Puerta corrediza de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

spec.

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

Voltaje

44.8 × 44 × 79.8

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos| 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

28.3


10-43°C

115V/ 60Hz


PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma

DISPENSADOR DE AGUA



DISPENSADOR DE AGUA




DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSO

LUSO

1 AÑO GARANTÍA

DR



LUSO

POD



3 funciones en 1
Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo.



Carga inferior sin esfuerzo
Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



Fábrica de hielo integrada
Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.



Modo ECO
La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.



Acabado negro con detalles cromados
Acabado negro mate con detalles cromados, ideal para cocinas u oficinas modernas.



Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones
de 3 a 5 Galones.

spec.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad Frío

Capacidad caliente

Capacidad de agua

Suministro de agua

Suministro de hielo

Control

Peso

Potencia térmica

Voltaje

103.5 × 31 × 42

Pintura negra mate detalles de acero

4 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95° C

20L

Galón de agua carga inferior

10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo

panel táctil

18.5 kg / 20.6 kg

120 W(frío)|420 W (caliente)


120V / 60Hz

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

ACQUA

1 AÑO GARANTÍA

DR



Gas refrigerante
R134a

POD

spec.

Diseño moderno

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.

Carga inferior sin esfuerzo

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.

3 ajustes de temperatura: fría, caliente o natural

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.

Control simple y preciso

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.


Máxima seguridad para el hogar

Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.


Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones de 3 a 5 Galones.

Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	104 × 31 × 30.2
Material	Metal Pintado- vidrio negro
Capacidad Frío	5 L/h 5 -10°C
Capacidad caliente	2 L/h 85- 95° C
Capacidad de agua	20L
Suministro de agua	Galón de agua carga inferior
Control	Perillas con pantalla LED
Peso	12.0 kg / 14 kg
Potencia térmica	90 W(frío) 460 W (caliente)
voltaje	115V/60Hz


REFRIGERADORAS




EJECUTIVA




SIDE BY SIDE



FRENCH DOOR



TWIN





EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

BLACK-3

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Material:
Vidrio Negro



Puertas Reversibles



7 niveles de enfriamiento

spec.

Capacidad

3.2 P3 | 82.3L

Material

Vidrio templado | espejo negro

Dimensiones (cm)

44.5 x 49 x 80

(An. x Prof. x Alt.)

Peso

20.8 kg | 46 libras

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz


PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio

MIRROR-3

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Espejo Azul
Vidrio Templado



Puertas
Reversibles




7 niveles de
enfriamiento

spec.

Capacidad	3.2 P3 82.3L
Material	Vidrio templado espejo azul
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	44.5 x 49 x 80
Peso	20.8 46 libras
Apertura de puertas	Sin manijas
Voltaje	115V – 60 Hz

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio




SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

BLACK

1 AÑO GARANTÍA

DR



BLACK

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad
Material
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Compresor
Enfriamiento
Apertura de puertas
Voltaje

15.6 P3 | 441 L

Vidrio templado | espejo negro

83.6 x 63 x 178

Inverter

Turbo - Express


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



POD


spec.

 Bandejas de vidrio templado Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.	 Fabricador de hielo giratorio (manual) Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.	 Control de temperatura digital Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.
 Fácil limpieza Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.	 Filtro de carbón Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.	 Alarma de puerta abierta Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.
Capacidad Material Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.) Compresor Enfriamiento Apertura de puertas Voltaje	17.7 P3 500 L Vidrio templado espejo negro 91.1 x 62.3 x 178 Inverter Turbo - Express Sin manijas 115V – 60 Hz	PODS - Huevera - Ahorro de energía y reducción de ruido. - Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

BLACK-20CFAH

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

20 P3 | 566 L

Vidrio templado | espejo negro

91 x 71 x 178

Inverter



Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera



POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

Material
Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

23 P3 | 643L

Vidrio templado | espejo negro

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz


PODS

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

SILVER

1 AÑO GARANTÍA

DR



SILVER

POD

spec.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.




Fácil limpieza

Diseño en acero inoxidable que resiste el uso diario. Elegante, duradero y fácil de limpiar, el exterior en acero aporta un acabado premium que mantiene su apariencia impecable por más tiempo.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Acero inoxidable

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

83.6x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas


Voltaje

115V - 60 Hz

INOX

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




Dispensador de agua por gravedad

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

spec.

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Acero Inoxidable

Dimensiones (cm)

83.6 x 62.3 x 178

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V - 60 Hz


PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

INOX-18

1 AÑO GARANTÍA

DR



INOX-18

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**


Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Dispensador de agua por gravedad**

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad17.7 P3 | 500 L
MaterialAcero Inoxidable
Dimensiones (cm)91.1 x 63.6 x 178
(An. x Prof. x Alt.)
CompresorInverter
EnfriamientoTurbo - Express
Apertura de puertasSin manijas
Voltaje115V – 60 Hz

PODS

- Control de temperatura digital


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

INOX-23

1 AÑO

GARANTÍA

DR



10

AÑOS DE GARANTÍA

YEARS WARRANTY

INVERTER

Reducción de consumo energético



INOX-23

POD

spec.

Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

6 Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.

Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

23 P3| 643 L

Acero Inoxidable

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz


PODS

Filtro de carbón.

Bandeja de hielo.

Huevera.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.




POD

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.




Permite liberar los cubos de hielo
a con un simple giro, sin necesidad
de moldes ni conexiones
eléctricas, y con un diseño
compacto que optimiza el
espacio interior de la nevera.



Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Fácil limpieza
Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.


spec.

Capacidad	15.6 P3 441 L
Material	Vidrio templado espejo azul
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	83.6x 62.3 x 178
Compresor	Inverter
Enfriamiento	Turbo - Express
Apertura de puertas	Sin manijas
Voltaje	115V – 60 Hz

MIRROR-18

1 AÑO GARANTÍA

DR



MIRROR-18

POD

spec.

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

17.7 P3 | 500 L

Vidrio templado | espejo negro

91.1 x 63.6 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V - 60 Hz

PODS



- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

MIRROR-20CFAH

1 AÑO
GARANTÍA

DR



MIRROR-20CFAH

POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

20 P3 | 566 L

Material

Vidrio templado | espejo azul

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

91 x 71 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Multi zona de enfriamiento

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.

WHITE-23

1 AÑO GARANTÍA

DR



10 AÑOS DE GARANTÍA INVERTER

YEARS WARRANTY



POD

spec.

Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

23 P3| 643 L

Vidrio templado| panel Blanco

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS


- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK- I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P



POD

spec.



A schematic diagram of a door assembly. The door is shown in a closed position, with a handle and a lock mechanism. The door is set within a frame, and the surrounding area is shaded gray. The diagram illustrates the components of the door and its mounting.

Estética moderna y funcional
que se adapta perfectamente a
tu cocina, optimizando el
espacio disponible.



Incorpora una placa metálica
retiene el frío y acelera la
recuperación de temperatura
después de abrir la puerta.



Permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Controla la temperatura según tus necesidades con tres modos: Bebidas (0 °C), Carne (-4 °C) y Frutas (4 °C), para una conservación óptima en cada tipo de alimento.



Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



Minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

Voltaje


115V – 60 Hz

- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.

GLASS-B 18FD4P


1 AÑO GARANTÍA

DR



DISEÑO EMPOTRABLE

POD



Diseño empotrable

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.



SMART FRESHNESS

Incorpora una placa metálica retiene el frío y acelera la recuperación de temperatura después de abrir la puerta.



Gavetas para gran almacenamiento

Permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



FLEX TEMP

Controla la temperatura según tus necesidades con tres modos: Bebidas (0 °C), Carne (-4 °C) y Frutas (4 °C), para una conservación óptima en cada tipo de alimento.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

18.1 P3 | 520L

Material

Vidrio Negro

Dimensiones (cm)

91.9 x 60. x 191.2

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Ultra fast Cooling

Apertura de puertas

Sin manillas

Potencia

120 W

Voltaje

115V – 60 Hz

Otros


- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.



DARK- I 18FD4P


1 AÑO GARANTÍA

DR



DISEÑO EMPOTRABLE

POD



Diseño empotrable

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.



FLEX TEMP

Controla la temperatura según tus necesidades con tres modos: Bebidas (0 °C), Carne (-4 °C) y Frutas (4 °C), para una conservación óptima en cada tipo de alimento.



SMART FRESHNESS

Incorpora una placa metálica retiene el frío y acelera la recuperación de temperatura después de abrir la puerta.



Gavetas para gran almacenamiento

Permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



CLEAN TOUCH

Minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Potencia

Voltaje

18.1 P3 | 520L

Acero negro pulido mate

91.9 x 60 x 191.2

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manillas

120 W

115V – 60 Hz

Otros


- Iluminación LED.
- Control digital.
- Filtro de Carbón.



BLACK-19D4P

1 AÑO
GARANTÍA

DR



BLACK-19D4P

POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



3 Niveles
Doble puerta en
congelador, 6 espacios
de almacenamiento

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



Control de
temperatura digital

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

17.9 P3 | 508L

Material

Vidrio negro

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

91.1 x 70.6 x 183

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas


Voltaje

115V - 60 Hz

PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

DR



Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

115V – 60 Hz

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.

INOX-20D3P

1 AÑO GARANTÍA

DR



INOX-20D3P

POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Gaveta con ajuste de humedad

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita



Dos niveles en el congelador

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo



Control de Temperatura Digital

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.



Clean Touch

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x ALT.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

20 P3 | 508L

Acero inoxidable pulido mate

91.1x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz


PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

BLACK-18D4P

1 AÑO
GARANTÍA



POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | Espejo negro

83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS


- Huevera.
- Iluminación LED.



INOX-18D4P

1 AÑO GARANTÍA

DR



INOX-18D4P

POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.


Capacidad	18 P3 506L
Material	Acero Inoxidable
Dimensiones (cm)	83.6 x 70.6 x 183
(An. x Prof. x Alt.)	
Compresor	Inverter
Enfriamiento	Ultra fast Cooling
Apertura de puertas	Sin manijas
Voltaje	115V – 60 Hz

- PODS
- Multizona de refrigeramiento
 - Huevera
 - Iluminación LED

MIRROR-18D4P

1 AÑO
GARANTÍA

DR



MIRROR-18D4P

POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.




Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | espejo azul

83.6 x 70.6 x 183

Inverter


Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.
- Iluminación LED.




TWIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH

TWIN 36D4PD | 36D4PIFH

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD

Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

Bandejas de vidrio templado

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.

Fácil de limpiar

Su superficie no porosa previene manchas y bacterias, manteniéndola impecable con solo un paño.

Control de temperatura digital

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.

Fábrica de hielo

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3| 509L derecho

18 P3| 509L izquierdo

Acero inoxidable

81x 75.9 x 178 derecho

81x 75.9 x 178 izquierdo

Inverter

Ultra fast Cooling

Con manijas


115V – 60 Hz

PODS


Filtros de carbón.

Incluye Kit de Goma decorativa


CALENTADORES DE AGUA



GAS



ELÉCTRICOS




GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L BLACK
- CLT17L BLACK
- CLT21L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

CLT10L BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

CLT10L BLACK

POD



Diseño minimalistas

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante, en un cuerpo negro con pintura en polvo y diseño compacto que combina estética con durabilidad.



Temperatura constante

Olvidate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.

Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Doble punto de uso


Ideal para dos duchas o grifos funcionando al mismo tiempo, brindando agua caliente constante donde la necesitas.

spec.	Modelo Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.) Color Tipo Capacidad de agua Potencia de agua Rango temp Eficiencia térmica Control Peso Potencia Voltaje Garantía	CLTE10L BLACK 51 × 32 × 15.5 Negro Gas 10 L/min 0.015 – 0.8 MPa 35°C – 65°C 84% Digital 8 kg 20 kw 110V / 60Hz 5 años ventilador
-------	--	---

CLT13L BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



CLT13L BLACK52 cm× 32 cm × 16 cm

- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

CLT13L BLACK

Actualización

POD

spec.




Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Configuración inteligente con función de memoria

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.




Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico

Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.


Modelo	CLT13L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	13 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	52 × 32 × 16
Control	Táctil
Peso	10 kg
Potencia	26kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CLT17L BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



CLT17L BLACK

56 cm × 36 cm × 16.5 cm

- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.


POD

spec.



Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Configuración inteligente con función de memoria

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.




Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico

Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.

Modelo	CLT17L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	17 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 × 36 × 16.5
Control	Digital
Peso	11 kg
Potencia	34kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

CLT17L BLACK
Negro
Gas
17 L/min
0.015 – 0.8 MPa
35°C – 65°C
89%
56 × 36 × 16.5
Digital
11 kg
34kw
110V / 50Hz
5 años ventilador


CLT21L BLACK

2 AÑOS GARANTÍA

DR



Actualización



CLT21L BLACK

56 cm × 36 cm × 16.5 cm

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD

spec.

CLT21L BLACK



Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.




Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Configuración inteligente con función de memoria

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico

Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.

Modelo	CLT21L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	21 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 × 36 × 16.5
Control	Digital
Peso	14kg
Potencia	42kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador


CLT21L BLACK	Negro
	Gas
	21 L/min
	0.015 – 0.8 MPa
	35°C – 65°C
	89%
	56 × 36 × 16.5
	Digital
	14kg
	42kw
	110V / 50Hz
	5 años ventilador

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

CLT17L

2 AÑOS GARANTÍA

DR



- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

CLT17L

POD


spec.



Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED
Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Flujo de agua ajustable
Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Agua caliente en segundos
El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Configuración inteligente con función de memoria
El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Detector de fallos de llama
Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.




Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico
Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.

Modelo	CLT17L
Color	Gris
Tipo	Gas
Capacidad de agua	17 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 x 36 x 16.5
Control	Digital
Peso	11 kg
Potencia	34kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

CLT21L

2 AÑOS GARANTÍA

DR



CLT21L

56 cm × 36 cm × 16.5 cm

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD




Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Configuración inteligente con función de memoria

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico

Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.

spec.

Modelo

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Eficiencia térmica

Dimensiones (cm)

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

CLT21L

Gris

Gas

21 L/min

0.015 – 0.8 MPa

35°C – 65°C

89%

56 × 36 × 16.5


Digital

14kg

42kw

110V / 50Hz

5 años ventilador




ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

CLTE6KW

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



 CLTE6KW 20.0 cm × 16.2 cm × 6.2 cm

Certificación
CB CE

¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80cm)

POD

spec.




Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelo
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)
Color
Tipo
Capacidad de agua
Potencia de agua
Rango temp
Tipo de calefactor
Control
Peso
Potencia
Voltaje
Garantía


CLTE6KW
20.0 × 16.2 × 6.2
Negro
Eléctrico
8.5 L/min
0.09-0.6MPa
30°C – 55°C
Aluminio
Digital
1.5 kg
6kw
240V / 60Hz
3 años en el intercambiador

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CLTE7KW

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



 CLTE7kw 33 cm× 20 cm × 6.5 cm

Certificación
CB CE

- ¿Qué incluye?
- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
 - Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
 - Incluye cable de conexión (73)

POD

spec.



Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.


Modelo	CLTE7KW
Dimensiones (cm)	40 × 27 × 13
(An. x Prof. x Alt.)	
Color	Negro
Tipo	Eléctrico
Capacidad de agua	10.5 L/min
Potencia de agua	0.09-0.6MPa
Rango temp	30°C – 55°C
Tipo de calefactor	Aluminio
Control	Digital
Peso	2.2 kg
Potencia	7W
Voltaje	240V / 60Hz
Garantía	3 años en el intercambiador

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

CLTE9KW

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



 CLTE9kw 41cm× 25 cm × 6,6 cm

Certificación

CB CE ETL US

¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80)

POD


spec.

CLTE9KW



Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.




Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.


Modelo	CLTE9KW
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	41× 25 × 6,6
Color	Negro
Tipo	Eléctrico
Capacidad de agua	13.5 L/min
Potencia de agua	0.09-0.6MPa
Rango temp	30°C – 55°C
Tipo de calefactor	Aluminio
Control	Digital
Peso	4.1 kg
Potencia	9kw
Voltaje	240V / 60Hz
Garantía	3 años en el intercambiador

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

CLTE14KW

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



CLTE14KW

40,3 cm × 28,3 cm × 7,3 cm

Certificación

CB CE ETL US

¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4; Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (90cm)

POD

spec.




Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.



Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.




Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.


Modelo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Color
Tipo
Capacidad de agua
Potencia de agua
Rango temp
Tipo de calefactor
Control
Peso
Potencia
Voltaje
Garantía

CLTE14KW
49.5 × 31.5 × 14.8
Negro
Eléctrico
21.5 L/min
0.09-0.6MPa
30°C – 55°C
Aluminio
Digital
6.5 kg
14kw
240V / 60Hz
3 años en el intercambiador

LAVADORAS




LAVADORA



LAVA- SECA

DRIJA



LAVADORA


• LAVATRICE 1305

DR

LAVATRICE 1305

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Diseño robusto y elegante en gris oscuro con tapa negra

Perfecta para integrarse en cualquier espacio moderno.



Filtro de pelusa y lavado sin agitador

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes. También cuenta con la función del filtro de pelusa, para que tus prendas se mantengan limpias y libres de pelusas.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Capacidad

Color

Programas o ciclos

Entradas de agua

Protección de niños

Display

Peso

Potencia

Voltaje

Carga superior

92.2 x 55 x 56.6

13.50kg - 69L

Gris oscuro con tapa negra|
tambor de acero.

8

2 entradas (fría y caliente)

Si

Táctil digital (pantalla LED)

35 kg/39 kg

600W (lavado y centrifugado)

110- 127V / 60Hz

LAVATRICE 1305

01 Mezclado 05 Cortina
02 Estándar 06 Bebé
03 Delicado 07 Tambor Limpio
04 Rápido 08 Secado de Tam

8 programas inteligentes para todo tipo de ropa

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Estándar (ciclo Normal)
- Delicado
- Rápido
- Cortina
- Bebé
- Tambor limpio
- Secador de tambor



Lavado Rápido

Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.



Panel digital con display LED

Manejo intuitivo y moderno con visualización clara del estado del ciclo.




Bloqueo infantil y apagado automático

Protección total para tu familia y mayor eficiencia energética.

PODs

- Tambor limpio: Mantiene el tambor higiénico y libre de malos olores.
- Apagado automático: Ahorra energía cuando el ciclo termina
- Capacitancia anti-explosión: Seguridad adicional en el uso eléctrico.
- Filtro de pelusa.
- Ultra silenciosa.
- Nivel de agua ajustable
- Dispensador pro.
- Puerta con cierre suave




LAVA-SECA

| • LAVASCIUGA

LAVASCIUGA 1609

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Combo 2 en 1

LAVASCIUGA1609

POD



Lavado y secado 2 en 1

La lavadora-secadora combinada es un electrodoméstico práctico y eficiente que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de transferir la ropa entre dos máquinas.



Lavado a vapor para mayor higiene y cuidado

El vapor penetra las fibras eliminando bacterias, alérgenos y olores, dejando tu ropa más limpia, suave y sin arrugas.



Cuidado total con seguridad inteligente

- Cuenta con bloqueo infantil
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Previene fugas y accidentes por exceso de agua
 - Sistema de auto balance.



Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.



16 programas de lavado

- Algodón
 - Súper rápido
 - Camisa
 - Ropa deportiva
 - Lana
 - Delicado
 - Limpieza del tambor
 - Centrifugado
 - Enjuague + centrifugado
 - Solo secado
 - Lavar y secar
 - Lavado de aire
 - Mezcla
 - Intensivo
 - Ropa de cama
 - Cuidado de alergias



Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

PODs

- Retraso de inicio: programación de inicio de lavado de 3 a 24 hrs.
 - Lavado a vapor.
 - Limpieza y secado express (1hr).
 - Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado.
 - Añadir ropa :pausa el ciclo para añadir prendas olvidadas.
 - Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
 - Control anti espuma
 - Secado con resistencia.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Tecnología

Capacidad lavado

Capacidad secado

Velocidad de centrif

Color

Programas o ciclos

Entradas de agua

Display

Peso

Potencia

Voltaje

Carga frontal

59.5 × 62.50 × 85

Inverter

16kg

9kg

1400 rpm

Gris oscuro con tapa negra| tambor de acero.

16

1 entrada (fría y caliente)

Táctil digital (pantalla LED)

66 kg / 69 kg

900W (lavado y centrifugado)

110- 127V / 60Hz

Inicio

Marca

Alcance

Marketing

Trade

Postventa

Comercial

Logística

DRIJA



Venezuela



+58 4243697867



[serviciotecnico@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicove@drijacompany.com)

serviciotecnico@drijacompany.com



Costa Rica



+50686141212



serviciotecnico-cr@drijacompany.com



R. Dominicana



+1 (809) 827-8441

+1 (849) 5305134



serviciotecnico-cr@drijacompany.com

analistaderepuestord@drijacompany.com




Guatemala



+502 58448694



w.gonzalez@drijacompany.com



Panamá | Honduras | Nicaragua



+507 62015956



w.gonzalez@drijacompany.com



Caribe



+507 6145-6613



Soportetecnico@drijacompany.com



El Salvador



+503 68559533



w.gonzalez@drijacompany.com



To contact each department, please do so on weekdays during business hours.



Categoría	Producto	Periodo de garantía	
		Obra	Partes
Extractores	Compactos canopio Tipo pared tipo Isla campana	1 año	1 año
Estufas	Empotrable a GAS Acero Inoxidable Vidrio Templado	1 año	10 años de garantía en quemadores DRIJA SABAF
	Piso Sobre mesa	1 año	10 años de garantía en quemadores DEFENDI
	Empotrable Eléctrica Inducción	1 año	10 años SCHOTT CERAN 10 años de Vitrocerámica
	Empotrable Dual	1 año	10 años garantía quemadores DRIJA
Microondas	Microondas empotrables Microondas extractor	1 año	1 año
Hornos	Empotrable Eléctrico	2 años	2 años
	Empotrable Gas Gas Grill	1 año	1 año
Víneras	Termoeléctricas	1 año	1 año
	Empotrable No empotrable	1 año	10 años en el Compresor
Centros de Bebidas	Empotrable No empotrable	1 año	10 años en el compresor
Dispensadores de agua	Compresor	1 año	1 año
Fábricas de hielo	Empotrable No empotrable	1 año	10 años garantía compresor
Refrigeradoras	Ejecutivas Side-by-Side French Door Empotrables	1 año	10 años de garantía compresor
Fregaderos	Fregaderos Triturador Grifería	1 año	1 año
Calentadores	Gas	2 años	5 años de garantía en el ventilador
	Eléctrico		3 años de garantía en el intercambiador
Pequeños electrodomésticos	Estufa portátil Licuadora Horno eléctrico Freidora de aire Cafeteras	1 año	1 año
Lavadora	Lavadora Lava-seca	1 año	1 año

Certificados de garantía para cada categoría de productos.



DRIJA

WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM