



Catálogo de productos



CATEGORÍAS

Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.

9

Categorías


32

Sub-Categorías


205

Productos


CATEGORÍAS




EXTRACCIÓN



COCCIÓN




**HORNOS Y
MICROONDAS**




**FREGADEROS
Y COMPLEMENTOS**




**ACCESORIOS DE
COCINA**




**PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS**



REFRIGERACIÓN




**CALENTADORES
DE AGUA**




**LAVADO Y
SECADO**

SUB-CATEGORÍAS




EXTRACCIÓN

Compactos
Pared
Islas
Canopios
Bajo Tope




COCCIÓN

Gas
Eléctricos
Duales
Inducción
Estufas de Mesa
Estufas de Piso




HORNOS Y MICROONDAS

Hornos
Microondas
Torre




FREGADEROS Y COMPLEMENTOS

Fregaderos
Grifos
Trituradores de Alimentos




ACCESORIOS DE COCINA

Juego de Ollas y Sartenes




PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

Cafeteras
Licuadoras
Hornos Eléctricos
Estufas Portátiles
Air fry



REFRIGERACIÓN

Refrigeradoras
Vineras
Centros de Bebidas
Fabricadores de Hielo
Dispensadores de Agua



CALENTADORES DE AGUA

Gas
Eléctricos



LAVADO Y SECADO

Lavadoras
Lavadora Secadora

FAMILIA DE PRODUCTOS

EXTRACCIÓN

COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETRÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGOLO 60
- TRIANGOLO 76
- TRIANGOLO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- PRISMA TOUCH 60 BLACK
- PRISMA TOUCH 76 BLACK
- PRISMA TOUCH 90 BLACK
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- GALAXY 76 BLACK
- GALAXY 90 BLACK
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

ISLAS

- PRISMA ISLA TOUCH 90 2026
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK 2026
- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- PENDENTE 90-B

CANOPIO

- INVISIBILE 76-I
- SOTTILE 60-B
- SOTTILE 90-B

BAJO TOPE

- ARCO ISLA 90

TOPES GAS

- TURÍN 60
- MILAN 76 PRO-I
- MILÁN 30
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- MILAN 91
- TOSCANA 30 PRO-B
- TOSCANA 60 PRO-B
- TOSCANA 76 PRO-B
- TOSCANA 30
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- TOSCANA 91 PRO
- FERRARA 76 PRO-B
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 60
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90

TOPES DUALES

- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

COCCIÓN

TOPES ELÉCTRICOS

- BARI 30-A 2026
- BARI 60-A 2026
- BARI 76-A 2026
- BARI 90-A 2026
- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30 2026
- BERLÍN 60 2026
- BERLÍN 76 2026
- BERLÍN 90 2026

TOPES INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION 2026
- MÚNICH 76 INDUKTION 2026
- MÚNICH 90 INDUKTION 2026
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION

ESTUFAS DE MESA

- POTENZA 76
- POTENZA 90

ESTUFAS DE PISO

GAS

- VENECIA 76 2026
- VENECIA 76
- VENECIA 90

HORNOS Y MICROONDAS

HORNOS

GAS

- EUROPA60 GAS-A
- ROMA76 GAS -A
- AMÉRICA 90 GAS-A
- OCEANÍA 60 BLACK 2026
- OCEANÍA 60 BLACK

GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL AIR
- ROMA 76 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR-A
- PACIFIC 76 AIR-A
- AMÉRICA90 AIR-A
- EUROPA 60 ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

MICROONDAS

EMPOTRABLES

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK- I
- EMPOLI 62L-I

MICROONDAS - EXTRACTOR

- VARENNA 42L-I

TORRE

- ATLANTIC 76-B

FAMILIA DE PRODUCTOS

REFRIGERACIÓN

REFRIGERADORAS

SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P
- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK- I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P

EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

TWIN

- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

VINERAS

EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29
- MERLOT 29-B

CENTROS DE BEBIDAS

EMPOTRABLES

- LIVENZA 178-B

NO EMPOTRABLES

- PIAVE 70-B

FABRICADORES DE HIELO

EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

PORTÁTILES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

DISPENSADORES DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

FREGADEROS Y COMPLEMENTOS

FREGADEROS

SOBRE TOPE

- CIRELLA 68
- AMALFI 76
- AMALFI 84
- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- SIENA 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

BAJO TOPE

- MURANO 61
- MURANO 76
- MURANO 84

GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

TRITURADORES DE ALIMENTOS

- FRANTOIO ½ HP

CALENTADORES DE AGUA

GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L BLACK
- **CLT17L BLACK**
- CLT21L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

ELÉCTRICO

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

LAVADO Y SECADO

LAVADORAS

- LAVATRICE 1305

LAVADORA SECADORA

- LAVASCIUGA 1609

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERAS

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO 12T-B

LICUADORAS

- MISCELATORE 1500W

ESTUFAS PORTÁTILES

- MUNICH 28

HORNOS ELÉCTRICOS

- BRUSCHETTA 25L-B

FREIDORAS DE AIRE


- CALZONE

ACCESORIOS DE COCINA


OLLAS Y SARTENES

- BUCATINI 19-B
- BUCATINI 19-S
- BUCATINI 19-I


EXTRACTORES




COMPACTOS




CANOPIO




PARED



ISLAS



BAJO TOPE



Extractores **COMPACTOS**

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRÁCTIL 60 ACERO
- RETRÁCTIL 76 ACERO
- RETRÁCTIL 90 ACERO
- RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK
- RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

COMPATTO 60 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




Certificación
CB

POD

spec.

COMPATTO 60 BLACK | ACERO



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

60 x 48 x 14.70

Acero- Negro+ Vidrio

8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)

52-55 dB

Botón Pulsador

260

120 W

110V-60Hz

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

COMPATTO 76 BLACK | ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación


CB



COMPATTO 76 BLACK | ACERO

POD

spec.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

76 x 48 x 14.70

Acero- Negro+ Vidrio

8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)

Botón Pulsador

52- 55dB

260

120 W

110V-60Hz

En pared

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

COMPATTO 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.


Certificación

CB



COMPATTO 90 BLACK | ACERO

POD



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




Capacidad de extracción

260 MCH



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Bajo nivel de ruido

52-55 dB

spec.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	90 x 48 x 14.70
Materiales	Acero - Negro+ Vidrio
Peso neto	10.0 kg (N)- 9.3kg (A)
Ruido	52- 55 dB
Control	Botón Pulsador
MCH	260
Potencia	120 W
Voltaje	110V – 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO

POD

spec.

Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía

Capacidad de extracción

260 MCH

Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

60.2 x 48 x 14.70

Acero- Negro + Vidrio

7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)

52-55 dB

Panel Digital

260

120 W

110V – 60 Hz

En pared

PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO

1 AÑO

GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO


POD

spec.



Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Capacidad de extracción

260 MCH



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm)	76.2 x 48 x 14.70
(An. x Prof. x Alt.)	
Materiales	Acero- Negro +Vidrio
Peso neto	9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)
Ruido	52-55 dB
Control	Panel Digital
MCH	260
Potencia	120 W
Voltaje	110V – 60 Hz
Tipo de montaje	En pared

SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



POD

SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO

Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía

Capacidad de extracción

260 MCH

Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

PODs

3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses.

1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.

Sistema mixto: Recirculación con ducto.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

90.2 x 48 x 14.70

Acero- Negro + Vidrio

10.70 kg (N)- 10.0 kg (A)

52-55 dB

Panel Digital

260

120 W

110V – 60 Hz

En pared

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK

1AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación
CB



POD

Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina

Capacidad de extracción

270 MCH

Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59,8 x 30 x 17.60

Negro + Vidrio

5.82 kg

52-55 dB

Panel Digital

270

4W

120 W

120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

• 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses

• 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 6 meses


• Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB

RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK

POD



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Capacidad de extracción

270 MCH




Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75.8 x 30 x 17.60

Negro + Vidrio

7.22 kg

52-55 dB

Panel Digital

270

4W

120 W

120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK

POD



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Capacidad de extracción

270 MCH




Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

spec.	Tamaño		90 cm
	Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)		89.8 x 30 x 17.60
	Materiales		Negro + Vidrio
	Peso neto		8.24 kg
	Ruido		52-55 dB
	Control		Panel Digital
	MCH		270
	Potencia de Luz		4W
	Potencia		120 W
	Voltaje		120V – 60 Hz
	Tipo de montaje		Empotrable
	PODs		• 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses • 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 6 meses • Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RETRÁCTIL 60 ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



RETRÁCTIL 60 ACERO

POD

Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina

Capacidad de extracción

270 MCH

Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

PODs

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59,8 x 30 x 17.60

Acero Inoxidable

5.82 kg

52-55 dB

Interruptor

270

5W

120 W

120V – 60 Hz


Empotrable

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

RETRÁCTIL 76 ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.


Certificación

CB

POD

spec.

RETRÁCTIL 76 ACERO



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina




Capacidad de extracción

270 MCH




Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75.8 x 30 x 17.60

Acero Inoxidable

7.22 kg

52-55 dB

Interruptor

270

5W

120 W


120V – 60 Hz

Empotrable

RETRÁCTIL 90 ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB

POD

spec.

RETRÁCTIL 90 ACERO



Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



Capacidad de extracción

270 MCH




Tira LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Control fácil e intuitivo

Ofrece un manejo práctico, directo y sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia de Luz

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

89.8 x 30 x 17.60

Acero Inoxidable

8.24 kg

52-55 dB

Interruptor


270

5W

120 W

120V – 60 Hz

Empotrable



Extractores **CANOPIO**

- INVISIBILE 76-I
- SOTTILE 60-B
- SOTTILE 90-B

NEW 2026

SOTTILE 60-B

1AÑO GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.




Diseño empotrable invisible

Integración total en la cocina, con un estilo minimalista que se oculta a la vista para un acabado limpio y elegante.



Potente extracción

500 MCH




Panel digital

Manejo sencillo e intuitivo con tres niveles de velocidad para adaptarse a cada tipo de preparación.




Reloj y temporizador de apagado

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



2 Filtros de carbón activo

El carbón activado, con su estructura porosa, captura partículas, olores y compuestos volátiles, mejorando así la calidad del aire y evitando olores indeseables.



Filtro de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso neto

Iluminación

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59.8 x 29.2 x 27.5(30.5)

Negro mate | vidrio negro

8.6 kg

Tira LED 3.5w

Panel Digital

500

93.5 W


120V – 60 Hz

Empotrable

PODs

- Filtro de aluminio- lavar cada 2 meses.
- 2 filtros de carbón activo redondos -reemplazo cada 6 meses
- Incluye ducto para extracción al exterior.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



Extractores **DE PARED**

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGOLO 60
- TRIANGOLO 76
- TRIANGOLO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

NEW 2026

GALAXY 76 BLACK | ACERO

1 AÑO
GARANTÍA




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



GALAXY 76 BLACK | ACERO



Capacidad de extracción máx

500 MCH




Panel con botón pulsador



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante,
sin necesidad de instalaciones
complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y
limpieza sin complicaciones.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente,
práctica.

POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

76 cm
75 x 50 x 56.6-91.6
Acero | negro mate -
Vidrio templado
16.72 kg
59-61 dB
Panel de botón pulsador
500
94 W
110-127/ 60 Hz
En pared

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

NEW 2026

GALAXY 90 BLACK | ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

GALAXY 90 BLACK | ACERO



Capacidad de extracción máx
500 MCH




Panel con botón pulsador



Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED - 5w
- 2 chimeneas.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

90 cm
89.50 x 50 x 70.2-105.2
Acero | negro mate - Vidrio templado
18.22 kg
59-61 dB
Panel de botón pulsador
500
94W
110-127/ 60 Hz
En pared

NEW 2026

PRISMA TOUCH 60 BLACK | ACERO

1 AÑO GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Capacidad de extracción máx
500 MCH

Reloj y temporizador de apagado programable
Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.

Luces LED
2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

Filtro de carbón activo
Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Filtros de acero inoxidable
Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Chimenea ajustable a la altura
Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

Tamaño Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60 cm

59.8 x 50 x 57.6-94.6

Acero | negro mate - Vidrio templado

14.44 kg

59-61 dB

Panel Digital

500

93 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 chimeneas.
- Temporizador programable
- Sistema mixto: Recirculación con ducto

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

NEW 2026

RECTANGULO 76 BLACK

1AÑO

GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina




Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



Capacidad de extracción

400 MCH



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hr.



Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75.0 x 34.2 x 84.3 - 122.3

Vidrio templado Negro

11.10 kg

59-61 dB

Panel Digital

400

71.5 W

110-127/ 60 Hz

En pared

PODs

- 1 Filtro de aluminio- mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

RECTANGULO 90 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA



Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.




Para una cocina moderna y de
diseño elegante, con acabado
de vidrio negro que realzará tu
cocina



para ver fácilmente lo que estás
cocinando.



400 MCH



El Filtro de carbón activo
atrapa y elimina olores, humo
y grasa con alta eficacia.



Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hr.



Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y una
limpieza sin complicaciones.

PODs

- 1 Filtro de aluminio-mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo -reemplazo cada 3 meses
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto:
Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

Tamaño
Dimensiones
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje


90 cm
89.5 x 34.2 x 84.3 - 122.3
Vidrio templado Negro
12 kg
59-61 dB
Panel Digital
400
71.5 W
110-127/ 60 Hz
En pared

RECTANGULO 90 BLACK

1 AÑO
GARANTÍA



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

RECTANGULO 90 BLACK



Para una cocina moderna y de
diseño elegante, con acabado
de vidrio negro que realzará tu
cocina




400 MCH




El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



para ver fácilmente lo que estás
cocinando.



El Filtro de carbón activo
atrapa y elimina olores, humo
y grasa con alta eficacia.



Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y una
limpieza sin complicaciones.

PODs

- 1 Filtro de aluminio-mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo -reemplazo cada 3 meses
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto:
Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

Tamaño
Dimensiones
(An. x Prof. x Alt.)

Materials

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

$$89.5 \times 34.2 \times 84.3 - 122.3$$

Vidrio templado Negro

12 kg

59-61 dB

Panel Digital

400

71.5 W

110-127/ 60 Hz

En pared

NEW 2026

QUADRATO 90 BLACK | ACERO

1 AÑO GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



QUADRATO 90 BLACK | ACERO

POD

Capacidad de extracción máx

500 MCH

NEW

Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.

Diseño delgado

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.

2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

89.5 x 50 x 56 - 94

Acero-Negro + vidrio frontal

15.30 (A) - 15.72 kg (N)

59 - 61 dB

Panel Digital

500

93 W

110 - 127/ 60 Hz

En pared

PODs

• 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses

• Vidrio templado

• 2 Filtros de carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.

• 3 velocidades de extracción.


• 2 chimeneas.

• Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.



Moderno y elegante, esta
campana premium de cristal está
diseñada para ser un punto
llamativo de tu casa.



No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.




Ventilación Poderosa
650 MCH



Duradero y fácil de mantener,
atrapa la grasa y la suciedad
antes de obstruir el motor o el
flujo de aire.



Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materials

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

60

60 x 39.4 x 76 -114

Vidrio templado Negro

13.4kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz


En pared

NEW 2026

TRIANGOLO 76

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

POD

spec.

Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.

Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.

Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa

650 MCH

Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.

Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.

2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76 cm

75.8 x 42.6 x 107.2

Vidrio templado Negro

15.0 kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz

En pared

PODs

• 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses .

• 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses

• 2 bombillos LED

• 3 velocidades de extracción.

• 2 chimeneas ajustables a la altura

• Extracción silenciosa.

• Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.




Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa
650 MCH




Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.



2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Ruido
Control
MCH
Potencia
Voltaje
Tipo de montaje

90 cm
89.8 x 42.6 x 107.2
Vidrio templado Negro
15.0 kg
55-60 dB
Panel Digital + Control
650
120 W
110V/ 60 Hz
En pared

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support structure, showing dimensions in millimeters. The part consists of a base plate and a vertical support arm.

Dimensions:

- Base plate width: 600
- Base plate depth: 426
- Base plate height: 400
- Support arm width: 181
- Support arm depth: 170
- Support arm height: 760 ~ 1140
- Support arm thickness: 394

POD

spec.



El Filtro de carbón activo
atrapa y elimina olores, humo
y grasa con alta eficacia.


PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

Tamaño	60
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	60 x 39.4 x 76 -114
Materiales	Vidrio templado Negro
Peso neto	13.4kg
Ruido	55-60 dB
Control	Panel Digital + Control
MCH	650
Potencia	120 W
Voltaje	110V/ 60 Hz
Tipo de montaje	En pared




Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




POD

spec.



En pared



PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses .
- 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

EOL

TRIANGOLO 90

1AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



POD

spec.

Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.

Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa

650 MCH

Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.

Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.

Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.

2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90 cm

89.8 x 42.6 x 107.2

Vidrio templado Negro

15.0 kg

55-60 dB

Panel Digital + Control

650

120 W

110V/ 60 Hz

En pared

PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura.
- Extracción silenciosa.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

PIRÁMIDE 90 BLACK

1AÑO
GARANTÍA

DR




Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




POD



Diseño elegante y compacto

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



Capacidad de extracción máx

500 MCH




Reloj y temporizador de apagado programable

Permite visualizar la hora y programar el tiempo de funcionamiento del extractor hasta 1 hora.



Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y desecho de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.



Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo 3 - 6 meses.
- 2 Tiras LED.
- 3 velocidades de extracción.
- Sistema mixto: Recirculación con ducto.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

90

89.5 x 50.5 x 58.7-96.7

Negro+ vidrio fontal negro

16.6 kg

55-60 dB

panel digital táctil


500

93W

110 - 127V / 60 Hz



En pared


1 AÑO
GARANTÍA



Certificación
CB

POD





Extractores **DE ISLA**

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- PENDENTE 90-B

QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO

1AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación

CB



QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO

POD

Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.

Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa 650 MCH

Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.

Temporizador de apagado programable a 1 hora

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.

Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.

Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso neto

Ruido

Control

MCH

Potencia

Voltaje

Tipo de montaje

76

75.8 x 60 x 96 -124

Negro- Acero + vidrio fontal negro

21 kg

55-60 dB

Digital Frontal/ trasero

650

150 W

110 - 127V / 60 Hz

Techo

spec.

PODs

2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses

Vidrio templado

1 Filtro de carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.

4 bombillos LED

3 velocidades de extracción.

2 chimeneas.

Extracción silenciosa.


Sistema mixto: Recirculación con ducto.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

1 AÑO
GARANTÍA



Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

CB


POD




El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciendo control total, comodidad y tranquilidad.



Extracción poderosa
650 MCH



Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



Durabilidad excepcional,
resistencia a la corrosión y
limpieza sin complicaciones.

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 1 Filtro de carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

spec.

Tipo de montaje

Techo

PENDENTE 90- B


1 AÑO
GARANTÍA

DR



Control remoto
10 mts de alcance


Certificación
CB




POD

spec.

PENDENTE 90-B



Diseño colgante
Su diseño suspendido y el vidrio templado negro le dan un toque moderno a tu cocina. Ideal para islas, combina estilo y potencia en un solo extractor.



Sensor de gestos y control remoto
Panel digital con sensor de gestos y control remoto para operar la campana sin contacto y con total comodidad.



Capacidad de extracción máx
Ventilación Poderosa
650 MCH



3 niveles de velocidad
Ajusta con precisión la intensidad de ventilación según tus necesidades. Mayor flexibilidad para mantener tu cocina siempre fresca y libre de olores.



2 Filtros de aluminio + 2 carbón activo
Incluye 2 filtros de aluminio lavables y 2 filtros de carbón redondos para una óptima purificación del aire




Apagado automático 15 min
El extractor se apaga solo después del tiempo programado, asegurando ventilación completa sin consumo innecesario.

PODs


- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros de carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Tiras LED.

Tamaño	90 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	89.8 x 40.8 x 38.7
Materiales	Vidrio templado negro
Peso neto	32.42 kg
Ruido	55-60 dB
Control	Digital Control remoto Control de gesto
MCH	650
Potencia	120 W
Voltaje	120V / 60 Hz
Tipo de montaje	Suspendido en pared



Extractores **BAJO TOPE**

- ARCO ISLA 90

**CB**


La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 1 Tira LED.
- Temporizador de apagado 40 min


90
88 x 11.5 x 71.8 -105.3
Acero Inox + vidrio fontal negro
29.42 kg
55-60 dB
Deslizante táctil
700
220 W
110 - 127V / 60 Hz
Empotrado

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


ESTUFAS




TOPE GAS




TOPE ELÉCTRICO




TOPE DUAL




TOPE DE INDUCCIÓN



ESTUFA DE MESA



ESTUFA DE PISO



TOPES GAS

- TURÍN 60
- MILAN 30 PRO-I
- MILAN 60 PRO-I
- MILAN 76 PRO-I
- MILAN 91 PRO-I
- TOSCANA 30 PRO-B
- TOSCANA 60 PRO-B
- TOSCANA 76 PRO-B
- TOSCANA 91 PRO-B
- FERRARA 60 PRO-B
- FERRARA 76 PRO-B
- FERRARA 90 PRO-B
- LAZIO 60
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 60
- ITALIA 76
- ITALIA 90

EOL

TURIN 60

1 AÑO
GARANTÍA


DR

6141 BTU

8189 BTU

6141 BTU

3412 BTU



Gas

TURIN 60

POD



Quemadores potentes

Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Perillas de lujo

No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.



Fácil mantenimiento

La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.



Válvulas de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Compactas para integración sencilla

Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58 × 50 × 9.4

Acero Inoxidable | Parrillas hierro colado

8.2 kg

Aluminio Drija Diez años

Perillas

Licuada - GLP

23,833 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

NEW 2026

MILÁN 30 PRO-I


1 AÑO GARANTÍA

DR



10236 BTU

6141 BTU



20 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS SABAF



MILÁN 30 PRO-I

POD

spec.

Calidad duradera
Fabricada en acero inoxidable resistente a manchas y decoloración por calor, ofrece una superficie confiable, fácil de mantener y diseñada para conservar su apariencia con el uso diario.

Encendido eléctrico automático
Permite encender los quemadores de forma rápida y segura sin fósforos ni encendedores. Solo gira la perilla y la llama se activa al instante.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso
Quemadores
Control
Picos para gas
Potencia
Voltaje
Tipo de encendido

29 cm
29 x 50 x 10
Acero Inoxidable 304 de 0.6 mm | Parrillas hierro colado
6.38 kg
SABAF de Aluminio
Perillas
Licuado - GLP
16,378 BTU
110-220V/50-60Hz
Eléctrico

Parrillas de hierro colado
Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Válvula de seguridad
Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

29 cm
29 x 50 x 10
Acero Inoxidable 304 de 0.6 mm | Parrillas hierro colado
6.38 kg
SABAF de Aluminio
Perillas
Licuado - GLP
16,378 BTU
110-220V/50-60Hz
Eléctrico

Quemadores SABAF
Fabricados en aluminio de alta resistencia, los quemadores SABAF® ofrecen una combustión más eficiente, mayor durabilidad y un desempeño confiable

Plancha de hierro fundido reversible
Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

29 cm
29 x 50 x 10
Acero Inoxidable 304 de 0.6 mm | Parrillas hierro colado
6.38 kg
SABAF de Aluminio
Perillas
Licuado - GLP
16,378 BTU
110-220V/50-60Hz
Eléctrico

PODs


- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

NEW 2026

MILÁN 60 PRO-I

1 AÑO GARANTÍA

DR



20 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF



MILÁN 60 PRO-I

POD

spec.

**Calidad duradera**

Fabricada en acero inoxidable resistente a manchas y decoloración por calor, ofrece una superficie confiable, fácil de mantener y diseñada para conservar su apariencia con el uso diario.

**Parrillas de hierro colado**


Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

**Quemadores SABAF**

Fabricados en aluminio de alta resistencia, los quemadores SABAF® ofrecen una combustión más eficiente, mayor durabilidad y un desempeño confiable

**Encendido eléctrico automático**

Permite encender los quemadores de forma rápida y segura sin fósforos ni encendedores. Solo gira la perilla y la llama se activa al instante.

**Válvula de seguridad**

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

**Plancha de hierro fundido reversible**

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

58 cm

58 × 50 × 10

Acero Inoxidable 304 de 0.6 mm | Parrillas hierro colado

11.48 kg

SABAF de aluminio.

Perillas

Licuada - GLP

29,378 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

MILÁN 76 PRO-I

NEW 2026

MILÁN 76 PRO-I

1 AÑO
GARANTÍA



13648 BTU

6141 BTU

10236 BTU

3412 BTU

6141 BTU

POD

spec.



Calidad duradera

Fabricada en acero inoxidable resistente a manchas y decoloración por calor, ofrece una superficie confiable, fácil de mantener y diseñada para conservar su apariencia con el uso diario.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Quemadores SABAF

Fabricados en aluminio de alta resistencia, los quemadores SABAF® ofrecen una combustión más eficiente, mayor durabilidad y un desempeño confiable



**Encendido elèctrico
automàtico**

Permite encender los quemadores de forma rápida y segura sin fósforos ni encendedores. Solo gira la perilla y la llama se activa al instante.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).





Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



NEW 2026

1 AÑO
GARANTÍA




3412 BTU

10236 BTU

13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



POD

spec.



Parrillas de hierro colado

Quemadores SABAF

**Encendido elèctrico
automàtico**

A close-up photograph of a single gas burner on a cooktop. The burner is a black, circular grate with a central orifice. It is surrounded by a silver-colored metal ring. The cooktop surface is a light-colored, possibly stainless steel, with a grid pattern. The lighting is bright, casting shadows on the surrounding surface.

Válvula de seguridad

Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materials

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

91 cm

91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable 304 de 0.6 mm
| Parrillas hierro colado

16.98 kg

SABAF de Aluminio.

Perillas

Licuado - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

EOL



MILAN 30

1 AÑO
GARANTÍA

DR

10236 BTU

6141 BTU



MILAN 30

POD

spec.



Diseño compacto

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.



Acero inoxidable 304
0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.



Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Ideal para espacios pequeños

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

PODs

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso
Quemadores
Control
Boquillas para gas
Potencia
Voltaje
Tipo de encendido

30 cm
29 x 50 x 10
Acero Inoxidable 304 | Parrillas hierro colado
5.4 kg
SABAF Aluminio-10 años de garantía.
Perillas
Licuado - GLP
16,378 BTU
110-220V/50-60Hz
Eléctrico

EOL

MILAN 76 PRO

1 AÑO GARANTÍA

DR

13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU

10 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

ETL

Intertek

MILAN 76 PRO

POD

spec.

Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.

Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.

Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.

Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 50 x 10

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

13.80 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

3412 BTU

6141 BTU

10236 BTU


6141 BTU

3412 BTU

13648 BTU







POD



Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

91 cm

91 x 51 x 8.5

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

23.8 kg

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP

42,990 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.

1 Codo conector de gas.

1 Conector de gas.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

NEW 2026

TOSCANA 30 PRO-B


1 AÑO GARANTÍA

DR



10236 BTU

6141 BTU



20 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS SABAF



TOSCANA 30 PRO-B

POD



Diseño compacto y sofisticado

La superficie de vidrio templado aporta un acabado moderno y elegante, mientras su formato compacto optimiza el espacio sin sacrificar funcionalidad.



Encendido eléctrico automático

Permite encender los quemadores de forma rápida y segura sin fósforos ni encendedores. Solo gira la perilla y la llama se activa al instante.



Parrillas de hierro colado

Diseñadas para ofrecer mayor estabilidad y resistencia al calor. Su estructura robusta soporta el uso continuo y facilita un desplazamiento más seguro.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Quemadores SABAF

Fabricados en aluminio de alta resistencia, los quemadores SABAF® ofrecen una combustión más eficiente, mayor durabilidad y un desempeño confiable



Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

PODs

- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

29.4 cm

29.4 x 51 x 10

vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

7.5 kg

SABAF de Aluminio.

Perillas

Licuido - GLP

16,377 BTU

110-220V/50-60Hz


Eléctrico

NEW 2026

TOSCANA 60 PRO-B

1 AÑO GARANTÍA

DR



20 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF



TOSCANA 60 PRO-B

POD

Diseño compacto y elegante

La superficie de vidrio templado aporta un acabado moderno y elegante, mientras su formato compacto optimiza el espacio sin sacrificar funcionalidad.

Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.

Parrillas continuas de hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo

Encendido eléctrico automático

Permite encender los quemadores de forma rápida y segura sin fósforos ni encendedores. Solo gira la perilla y la llama se activa al instante.

Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

58.4 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado

14.6 kg

SABAF de Aluminio.

Perillas

Licudo - GLP

29,342 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

6141 BTU

13648 BTU

10236 BTU

3412 BTU

TOSCANA 76 PRO-B

POD

spec.

Diseño compacto y elegante

La superficie de vidrio templado aporta un acabado moderno y elegante, mientras su formato compacto optimiza el espacio sin sacrificar funcionalidad.

Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.

Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.

Encendido eléctrico automático

Permite encender los quemadores de forma rápida y segura sin fósforos ni encendedores. Solo gira la perilla y la llama se activa al instante.

Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 51 x 10

Vidrio templado 8mm| parrillas de hierro colado.

14.6 kg

SABAF de Aluminio.

Perillas

Licuada - GLP

39,578 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

Incluye kit de conversión

4 boquillas para gas natural.

1 Codo conector de gas.

1 Conector de gas.


***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

EOL

TOSCANA 60 PRO

1 AÑO GARANTÍA

DR



AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
SABAF



TOSCANA 60 PRO

POD



Diseño compacto y elegante
Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones
Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



Vidrio templado
Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Quemadores SABAF y válvulas de seguridad
Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



Parrillas de hierro colado
Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.




Plancha de hierro fundido
Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	58.4 x 51 x 10
Materiales	Vidrio templado 8mm parrillas de hierro colado
Peso	14.6 kg
Quemadores	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
Control	Perillas
Picos para gas	Licuada - GLP
Potencia	29,342 BTU
Voltaje	110-220V/50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



POD



Diseño moderno

Combina la elegancia del vidrio templado con la resistencia del acero inoxidable, que aporta un acabado más sofisticado, protege las zonas de mayor uso y eleva la presencia visual del producto en la cocina.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Plancha de hierro fundido reversible


Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

spec.

Tamaño	58.4 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	58.4 x 51.8 x 10
Materiales	Vidrio templado mate 8mm. Acero negro Inox 304.
Peso	14.9 kg
Quemadores	Aluminio.
Control	Perillas
Picos para gas	Licuido - GLP
Potencia	29,343 BTU
Voltaje	110-220V/50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



FERRARA 76 PRO-B

POD

spec.

Diseño moderno

Combina la elegancia del vidrio templado con la resistencia del acero inoxidable, que aporta un acabado más sofisticado, protege las zonas de mayor uso y eleva la presencia visual del producto en la cocina.

Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

Resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado mate 8mm.
Acero negro Inox 304.

18.7 kg

Aluminio.

Perillas

Licuada - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs


- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

NEW 2026

FERRARA 90 PRO-B

1 AÑO GARANTÍA DR



20 AÑOS/YEARS GARANTÍA/WARRANTY EN QUEMADORES / ON BURNERS DRIJA

FERRARA 90 PRO-B

POD

spec.

Diseño moderno

Combina la elegancia del vidrio templado con la resistencia del acero inoxidable, que aporta un acabado más sofisticado, protege las zonas de mayor uso y eleva la presencia visual del producto en la cocina.

Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.

Resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.

Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.

Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).

Plancha de hierro fundido reversible

Dos superficies de cocción: una cara lisa y una cara estriada, lo que permite versatilidad en la preparación de alimentos.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

87.4 cm

87.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado mate 8mm.
Acero negro Inox 304.

20.98 kg

Aluminio .

Perillas

Licuado - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EOL

FERRARA 60 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR


6141 BTU

8189 BTU



11601 BTU

3412 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

POD

spec.

FERRARA 60 PRO



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

14.8 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuada - GLP

29,343 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

FERRARA 76 PRO

1 AÑO
GARANTÍA

DR


11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU BTU

3412 BTU

6141 BTU



FERRARA 76 PRO

POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro coladonegro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

76 cm

76 x 51.8 x 10

Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 | Parrilla de hierro colado.

18.7 kg

Aluminio - 10 años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP

35,484 BTU

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

- PODs
- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
 - 1 Codo conector de gas.
 - 1 Conector de gas.
 - Parrillas continuas de hierro colado

EOL

FERRARA 90 PRO

1 AÑO

GARANTÍA

DR


11601 BTU

6141 BTU

3412 BTU

8189 BTU

6141 BTU



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

DRIJA

FERRARA 90 PRO

POD



Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño	90 cm	PODs - Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural. 1 Codo conector de gas. 1 Conector de gas.
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	87.4 x 51.8 x 10	
Materiales	Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304 Parrilla de hierro colado	
Peso	21.1 kg	
Quemadores	Aluminio - 10 años de garantía.	
Control	Perillas	
Picos para gas	Licuado - GLP	
Potencia	35,484 BTU	
Voltaje	110-220V/50-60Hz	
Tipo de encendido	Eléctrico	

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

LAZIO 60

1 AÑO

GARANTÍA

DR


6141 BTU

6141 BTU



13648 BTU

3412 BTU



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
SABAF

POD



Diseño imponente con
parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



Parrillas continuas de
hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada
para cocción rápida y
uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51 x 10
Acero inoxidable 304# de 0,8 mm|
Panel decorativo vidrio templado.

11.9 kg

SABAF Aleación de cobre | 10
años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

LAZIO 76


1 AÑO
GARANTÍA

DR



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF



POD



Diseño imponente con parrillas robustas
El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



Parrillas continuas de hierro colado
Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo
Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realiza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad
Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme
Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Logra asados perfectos y sellados con tu plancha
Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.


Tamaño	76 cm	PODs
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	76 x 50 x 10	
Materiales	Acero inoxidable 304# de 0,8 mm Panel decorativo vidrio templado.	- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural. 1 Codo conector de gas. 1 Conector de gas.
Peso	17.1 kg	
Quemadores	SABAF Aleación de cobre 20 años de garantía.	
Control	Perillas	
Picos para gas	Licuido - GLP	
Potencia	39,578 BTU 11.6 kw	
Voltaje	110-220V/50-60Hz	
Tipo de encendido	Eléctrico	

LAZIO 90

1 AÑO

GARANTÍA

DR



10

AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

POD



Diseño imponente con
parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



Parrillas continuas de
hierro colado

Las parrillas continuas de hierro colado ofrecen una superficie firme y duradera, que permite mover ollas y sartenes con total seguridad y sin esfuerzo



Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



Potencia concentrada
para cocción rápida y
uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87 x 50 x 10

Acero inoxidable 304# de 0,8 mm|

Panel decorativo vidrio templado

18.1 kg

SABAF Aleación de cobre | 10

años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP

39,578 BTU | 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 60

1 AÑO
GARANTÍA

DR


6141 BTU

6141 BTU



13648 BTU

3412 BTU





AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
SABAF

POD

spec.



Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



Resistente
a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



Valvúlas de seguridad

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

60 cm

58.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm Negro Mate

16.2 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP

29,344 BTU | 8.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

ITALIA 76

1 AÑO
GARANTÍA

DR


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
SABAF

POD

spec.

ITALIA 76



Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



Válvulas de seguridad

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso
Quemadores
Control
Picos para gas
Potencia
Voltaje
Tipo de encendido

76 cm
76 x 51 x 10
Vidrio temp. de 8mm Negro Mate
21 kg
SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.
Perillas
Licuado - GLP
39,578 BTU | 11.6 kw
110-220V/50-60Hz
Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAF

ITALIA 90

1 AÑO

GARANTÍA

DR


13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU

10236 BTU

6141 BTU



10 AÑOS/YEARS

GARANTÍA/WARRANTY

EN QUEMADORES / ON BURNERS

SABAF

POD

spec.



Elegancia moderna y
textura sofisticada con
vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



Resistente
a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



La máxima expresión
de potencia y eficiencia
en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



Válvulas de seguridad

Disfruta con total tranquilidad gracias a una válvula de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de gas en ausencia de llama, protegiendo tu hogar y brindando máxima confianza en cada uso.



Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



Logra asados perfectos
y sellados con tu
plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87.4 x 51 x 10

Vidrio temp. de 8mm negro mate

23 kg

SABAF Aleación de cobre | 10 años de garantía.

Perillas

Licuido - GLP


39,578 BTU| 11.6 kw

110-220V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Válvula de seguridad SABAF



TOPES ELÉCTRICOS

- BARI 30-A
- BARI 60-A
- BARI 76-A
- BARI 90-A
- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

NEW 2026

BARI 30-A

1 AÑO GARANTÍA

DR



BARI 30-A

POD

spec.



Formato compacto
Su diseño compacto optimiza el área de trabajo y se adapta fácilmente a cocinas pequeñas, apartamentos o como complemento de cocción.



9 niveles de potencia para cada zona
Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.



2 zonas de cocción
Integra dos áreas de calentamiento para una cocción práctica y funcional, ideal para el día a día



Superficie de vitrocerámica
Su superficie lisa aporta una estética moderna, facilita la limpieza y favorece una distribución uniforme del calor.



Indicador de calor residual
Advierte cuando la superficie aún permanece caliente y permite aprovechar el calor remanente con mayor seguridad y eficiencia



Control mecánico con perillas
Permite regular la potencia de cada zona con un manejo práctico y confiable.



Tamaño	30 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	29 x 51 x 8.5
Materiales	Vitrocerámica negra borde de aluminio
Peso neto	4,2 kg
Foco radiante	EGO
Control	Perillas Metálicas
Potencia	3.0 kw
Voltaje	220 V/ 50- 60 Hz
Encendido	Eléctrico

NEW 2026

BARI 60-A

1 AÑO GARANTÍA

DR



BARI 60-A

POD




Formato compacto
Su diseño de 58 cm optimiza el espacio en la cocina y se adapta fácilmente a diferentes ambientes sin perder funcionalidad.




9 niveles de potencia para cada zona
Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.



4 Zonas de Cocción
Integra cuatro áreas de calentamiento para preparar varias recetas con mayor practicidad en el día a día.



Indicador de calor residual
Advierte cuando la superficie aún permanece caliente y permite aprovechar el calor remanente con mayor seguridad y eficiencia



Superficie de vitrocerámica
Su superficie lisa aporta una estética moderna, facilita la limpieza y favorece una distribución uniforme del calor.



Control mecánico con perillas
Permite regular la potencia de cada zona con un manejo práctico y confiable.

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm)	58 x 51 x 8
(An. x Prof. x Alt.)	
Materiales	Vitrocerámica negra borde de aluminio
Peso neto	8,2 kg
Foco radiante	EGO
Control	Perillas
Potencia	6.0 kw
Voltaje	220 V/ 50- 60 Hz
Encendido	Eléctrico

NEW 2026


BARI 76-A

1 AÑO GARANTÍA

DR


1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro

1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro




1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro




BARI 76-A

POD



Amplio formato de 76 cm

Su ancho de 76 cm brinda mayor espacio entre zonas de cocción para preparar varias recetas con más comodidad.



Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.




9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.



Superficie vitrocerámica

Su superficie lisa aporta una estética moderna, facilita la limpieza y favorece una distribución uniforme del calor.



Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie aún permanece caliente y permite aprovechar el calor remanente con mayor seguridad y eficiencia.



Control mecánico con perillas

Permite regular la potencia de cada zona con un manejo práctico y confiable.

spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	76 x 51 x 8
Materiales	Vitrocerámica negra borde de aluminio
Peso neto	10,3 kg
Foco radiante	EGO
Control	Perillas
Potencia	7.2 kw
Voltaje	220 V/ 50- 60 Hz
Encendido	Eléctrico

NEW 2026


BARI 90-A

1 AÑO GARANTÍA DR

1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro


1.2 kw
16.5cm diámetro

1.8 kw
20cm diámetro




1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro




POD



Tamaño amplio para más comodidad

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.




Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.




9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.



Superficie vitrocerámica

Su superficie lisa aporta una estética moderna, facilita la limpieza y favorece una distribución uniforme del calor.



Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie aún permanece caliente y permite aprovechar el calor remanente con mayor seguridad y eficiencia.



Control mecánico con perillas

Permite regular la potencia de cada zona con un manejo práctico y confiable.

spec.

Tamaño Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

90 cm

87 x 51 x 8

Vitrocerámica negra| borde de aluminio

12.2 kg

EGO

Perillas Metálicas

8.4 kw

220 V/ 50- 60 Hz


Eléctrico

SOLO EN PDV

BARI 30


1 AÑO
GARANTÍA

DR



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



BARI 30



Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.



Vitrocerámica de alta calidad

La superficie de vitrocerámica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.




Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

POD

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

30 cm

29 x 51 x 8.5

Vitrocerámica negra

4,2 kg

EGO

Perillas Metálicas

3.0 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Manual

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SOLO EN PDV


BARI 60

1 AÑO
GARANTÍA

DR


1.2 kw
16.5cm diámetro

1.8 kw
20cm diámetro



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



POD

spec.


Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Foco radiante
Control
Potencia
Voltaje
Encendido

60 cm
58 x 51 x 8
Vidrio cerámica negra
8,2 kg
EGO
Perillas
6.0 kw
220 V/ 50- 60 Hz
Eléctrico




Cocina más, sin límites

Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.



9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.




Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

SOLO EN PDV


BARI 76

1 AÑO
GARANTÍA

DR


1.1 - 1.2 kw
16.5 - 27cm diámetro

1.0 - 2.2 kw
23cm diámetro



1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro



POD

spec.



Ideal para cocinas familiares

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.




Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar o cocinar a fuego lento con eficiencia.



Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

76 cm

76 x 51 x 8

Vitrocerámica negra

10,3 kg

EGO

Perillas

7.2 kw

220 V/ 50- 60 Hz

Eléctrico

PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


SOLO EN PDV

BARI 90

1 AÑO
GARANTÍA


DR





1.8 kw

1.2 kw



BERLÍN 30

Formato compacto

Su diseño compacto optimiza el área de trabajo y se adapta fácilmente a cocinas pequeñas, apartamentos o como complemento de cocción.

9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.

Panel Digital

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

Fácil Limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie conserva calor después del uso, ofreciendo una experiencia más segura.

Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.

PODs

Protección contra sobrecalentamiento.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

30 cm

29 x 52 x 5.5

Materiales

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

4.7 kg

Peso neto

Foco radiante

Eika

Control

Táctil

Potencia

3.0 kw


Voltaje

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido

Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



BERLÍN 60

Formato compacto

Su diseño de 58 cm optimiza el espacio en la cocina y se adapta fácilmente a diferentes ambientes sin perder funcionalidad.

9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.

Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.

Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.

Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie conserva calor después del uso, ofreciendo una experiencia más segura.

Panel digital

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

60 cm

59 x 52 x 5.5

Materiales

Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN| bordes biselados

Peso neto

9 kg

Foco radiante

Eika

Control

Táctil

Potencia

6.6 kw

Voltaje

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido


Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

NEW 2026

BERLÍN 76

1 AÑO GARANTÍA DR




1.0- 2.2 kw

1.1 - 2.0 kw

1.2kw

1.8 kw



Certificación

CB

20

AÑOS DE GARANTÍA EN EL VIDRIO | YEARS WARRANTY GLASS



POD




Amplio formato de 76 cm

Su ancho de 76 cm brinda mayor espacio entre zonas de cocción para preparar varias recetas con más comodidad.



9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.




Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.



Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.



Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie conserva calor después del uso, ofreciendo una experiencia más segura.



Panel digital

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Foco radiante
Control
Potencia
Voltaje
Encendido

76 cm
77 x 52 x 5.5
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN|
bordes biselados
12.40 kg
EGO
Táctil
7.2 kw
220 - 240 V/ 50- 60 Hz
Encendido electrico| Temporizador de
apagado de 1 a 99 mins - Programable

1.1 - 2.0 kw

1.2 kw

1.8 kw

1.0 - 2.2 kw

1.2 kw

BERLÍN 90

</

SOLO EN PDV

BERLÍN 30


1 AÑO
GARANTÍA

DR



1.8 kw

1.2 kw



Certificación

CB

SCHOTT CERAN 10 AÑOS
GARANTÍA
EN VITRO
SCHOTT
CERAN®



POD

spec.



Formato compacto

Su diseño compacto optimiza el área de trabajo y se adapta fácilmente a cocinas pequeñas, apartamentos o como complemento de cocción.




Fácil Limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.



Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie conserva calor después del uso, ofreciendo una experiencia más segura.



Panel Digital

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Foco radiante

Control

Potencia

Voltaje

Encendido

30 cm

29 x 52 x 5.5

Vitrocerámica negra SCHOTT
CERAN| bordes biselados

4.7 kg

Eika

Táctil

3.0 kw

220 - 240 V/ 50- 60 Hz

Encendido electrico| Temporizador de
apagado de 1 a 99 mins - Programable


SOLO EN PDV

BERLÍN 60

1 AÑO GARANTÍA DR


1.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.0- 2.2 kw

1.2 kw



POD

spec.




Formato compacto

Su diseño de 58 cm optimiza el espacio en la cocina y se adapta fácilmente a diferentes ambientes sin perder funcionalidad.



9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.




Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.



Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.



Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie conserva calor después del uso, ofreciendo una experiencia más segura.



Panel digital

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm)	59 x 52 x 5.5
(An. x Prof. x Alt.)	
Materiales	Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN bordes biselados
Peso neto	9 kg
Foco radiante	Eika
Control	Táctil
Potencia	6.6 kw
Voltaje	220 - 240 V/ 50- 60 Hz
Encendido	Encendido electrico Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

SOLO EN PDV


BERLÍN 76

1 AÑO GARANTÍA

DR


1.0- 2.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.2kw

1.8 kw



Certificación
CB



POD




Amplio formato de 76 cm

Su ancho de 76 cm brinda mayor espacio entre zonas de cocción para preparar varias recetas con más comodidad.



9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.




Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.



Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.



Indicador de calor residual

Advierte cuando la superficie conserva calor después del uso, ofreciendo una experiencia más segura.



Panel digital

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.

spec.


Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Foco radiante
Control
Potencia
Voltaje
Encendido

76 cm
77 x 52 x 5.5
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN|
bordes biselados
12.40 kg
EGO
Táctil
7.2 kw
220 - 240 V/ 50- 60 Hz
Encendido electrico| Temporizador de
apagado de 1 a 99 mins - Programable

SOLO EN PDV

BERLÍN 90

1 AÑO GARANTÍA DR



POD




Tamaño amplio para más comodidad

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.



9 niveles de potencia para cada zona

Permite un ajuste preciso del calor para adaptarse a distintas preparaciones, desde derretir hasta hervir.



Doble Zona Flex

Integra zonas expandibles que se adaptan mejor al tamaño del recipiente para una cocción más versátil.



Bloqueo Infantil

Bloquea los controles táctiles para evitar manipulaciones accidentales y aportar mayor seguridad en la cocina.



Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.




Panel táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.

spec.	Tamaño	90 cm
	Dimensiones (cm)	90 x 52 x 5.5
	(An. x Prof. x Alt.)	
	Materiales	Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN bordes biselados
	Peso neto	11 kg
	Foco radiante	EGO
	Control	Táctil
	Potencia	8.4 kw
	Voltaje	220 - 240 V/ 50- 60 Hz
	Encendido	Encendido electrico Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador de calor residual.



TOPES **DUALES**

- SICILIA 30
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 76
- SICILIA TOUCH 90

EOL


SICILIA 30

1 AÑO
GARANTÍA



1.5 kw
20cm diámetro

10236 BTU



POD

spec.



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



Parrillas de hierro colado

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.



Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



Diseño premium con seguridad incorporada

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.



Versatilidad total: cocina a gas y eléctrica

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico EIKA (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.



Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

30"

29 x 51 x 10.5

Vitrocera[mica]| Parrillas hierro colado.

5.4 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EIKA

Perilla- Slider Touch

Licuoado - GLP

10,236 BTU - 1.5kw

110V/50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

SICILIA TOUCH 60

1 AÑO
GARANTÍA

DR


6141 BTU

1.2 - kw
16.5 cm diámetro



11601 BTU

3412 BTU





10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS
DRIJA

POD

spec.



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



1 Foco radiante

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

58.5 cm

58.5 x 51 x 10.5

Vitrocerámica |Parrillas hierro colado.

11.4 kg

Aluminio Drija

Perilla- Digital

Licuido - GLP

21, 154 BTU - 1.2 kw

110V /50-60Hz

Eléctrico

PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SICILIA TOUCH 76

1 AÑO

GARANTÍA

DR

8189 BTU


6141 BTU

11601 BTU

1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro





10 AÑOS/YEARS

GARANTÍA/WARRANTY

EN QUEMADORES / ON BURNERS

DRIJA

POD



Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.

Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.


Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



Sistema Dual Gas + Eléctrico

Combina 3 quemadores a gas y s, junto con 2 zonas eléctricas para un control preciso del calor



2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	76 x 51 x 10.5
Materiales	Vitrocerámica Parrillas hierro colado.
Peso	16.9 kg
Quemadores	Aluminio Drija Focos: EGO
Control	Perilla + panel táctil
Boquillas para gas	Licuido - GLP
Potencia	25,932 BTU - 3 kw
Voltaje	220V 50-60Hz
Tipo de encendido	Eléctrico

- PODs
- Plancha de hierro fundido.
 - Parrilla continua.
 - Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
 - 1 codo de conector de gas.
 - 1 conector de gas.
 - Foco radiante: EGO

SICILIA TOUCH 90

1 AÑO
GARANTÍA

DR

8189 BTU


6141 BTU

11601 BTU

1.8 kw
20cm diámetro

1.2 kw
16.5cm diámetro





10 AÑOS/YEARS
GARANTÍA/WARRANTY
EN QUEMADORES / ON BURNERS

DRIJA


POD

spec.




Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápidas y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



2 Focos radiantes EGO

aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Boquillas para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

87.4 x 51 x 10.5

Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.

16.9 kg

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

Perilla

Licuido - GLP


25,932 BTU - 3 kw

220V | 50-60Hz

Eléctrico

PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO



TOPES INDUCCIÓN

- MÚNICH 30 INDUKTION
- MÚNICH 60 INDUKTION
- MÚNICH 76 INDUKTION
- MÚNICH 90 INDUKTION




***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



20 AÑOS DE GARANTÍA EN EL VIDRIO YEARS GLASS WARRANTY
Crystal Heat



POD



Cobre




- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Apagado automático

MÚNICH 30 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA

DR

Zona Flex
2.5 - 3.0 kw




2.2 - 2.5 kw

2.5 - 3.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



MÚNICH 30 INDUKTION

POD



Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Zona Flex

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



8 niveles de potencia

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Superficie de fácil limpieza

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso neto

Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material inductor

30 cm

30.3 x 52 x 5.5

Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio| 10 años de garantía

5.8 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil

3700 W

208-240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

MÚNICH 60 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA




1.6- 2.7 kw

2.1 - 2.7 kw

2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



MÚNICH 60 INDUKTION



Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Conexión térmica por imanes

Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Vitrocerámica con bordes de aluminio

Elegante, resistente y de fácil limpieza. Los bordes de aluminio protegen el vidrio y añaden un toque moderno a tu cocina.



10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Peso neto
Temporizador
Control
Potencia
Voltaje
Material
inductor

60 cm
59.3 x 52 x 5.5
Vitrocerámica Negro antirrayas-
Bordes de aluminio
10,6 kg
Temporizador de apagado 99 min
Panel Táctil
7400 W
220- 240/ 60 Hz
Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

1 AÑO
GARANTÍA



Zona Flex
2.5 - 3.0 kw


3.0 -4.0 kw

Zona Flex
2.5 - 3.0 kw

2.0 - 2.5 kw

2.0 - 2.5 kw

1.6 - 2.0 kw



Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.




POD



Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



Mediante un sistema de imanes, la placa detecta de inmediato la presencia del recipiente y transfiere energía solo cuando reconoce una olla o sartén compatible.



Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.



Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

spec.

Materiales

Peso neto
Temporizador

Control

Potencia

Voltaje

Material inductor

90 cm

 $91.8 \times 53.4 \times 5.5$

Vitrocerámica Negro antirrayas-
Bordes de aluminio

14.60 kg

Temporizador de apagado 99 min

Panel Táctil


11400 W

208- 240/ 60 Hz

Cobre

PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min



ESTUFA DE MESA

- POTENZA 76
- POTENZA 90



EOL

POTENZA 90

1 AÑO

GARANTÍA

DR



POTENZA 90

Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.

Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.

Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.

Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.

Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.

Plancha de hierro fundido

Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

Tamaño

Dimensiones (cm)

Materiales

Peso

Quemadores

Control

Picos para gas

Potencia

Voltaje

Tipo de encendido

90 cm

90 x 69.8 x 16.5 ~ 20.5

Acero Inoxidable cepillado| hierro colado

32 kg

DEFENDI | Aluminio

Mecánico- Perillas

GLP- Natural

70000 BTU

120V/ 60HZ


Eléctrico

spec.

PODs

Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



ESTUFA DE PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

NEW 2026

VENECIA 76

1 AÑO GARANTÍA

DR



Accesorios

- Bandeja de Air Fryer
- Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha reversible

POD

spec.



Construcción premium en acero inoxidable

Fabricada con acero inoxidable 304, perillas metálicas y manilla de aluminio para ofrecer mayor resistencia, durabilidad y una apariencia profesional.




Válvulas en todos los quemadores

El sistema corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente, brindando una mayor seguridad durante la cocción.




Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



Horno + Grill a gas

Amplía las posibilidades de cocción al integrar funciones de horneado y grill en un mismo equipo.



Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



Limpieza hidrolítica

El vapor ayuda a ablandar la grasa y los residuos adheridos al interior del horno, facilitando una limpieza más rápida sin utilizar productos químicos agresivos.

PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

Tamaño Dimensiones (cm)

Materiales

Peso

Capacidad | Peso

Quemadores

Control

Tipo de Horno

Máx. Temperatura

Potencia

Voltaje

76 cm

76 x 75 x 96

Esmalte negro | Acero inoxidable 430 | Hierro fundido

86.3 kg

4.23Ft 3 - 120 L

DEFENDI | 20- años de garantía.

Mecánico- Perillas

Convección

250 °C

86000 BTU

120V/ 60HZ

NEW 2026

VENECIA 90

1 AÑO GARANTÍA

DR



18000 BTU



Accesorios

- Bandeja de Air Fryer
- Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha reversible

POD

spec.



Construcción premium en acero inoxidable

Fabricada con acero inoxidable 304, perillas metálicas y manilla de aluminio para ofrecer mayor resistencia, durabilidad y una apariencia profesional.




Válvulas en todos los quemadores

El sistema corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente, brindando una mayor seguridad durante la cocción.




Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



Horno + Grill a gas

Amplía las posibilidades de cocción al integrar funciones de horneado y grill en un mismo equipo.



Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



Limpieza hidrolítica

El vapor ayuda a ablandar la grasa y los residuos adheridos al interior del horno, facilitando una limpieza más rápida sin utilizar productos químicos agresivos.

PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Peso
Capacidad | Peso
Quemadores
Control

Tipo de Horno


Máx. Temperatura

Potencia


Voltaje

90 cm
90 x 75 x 96
Esmalte negro | Acero inoxidable | Hierro fundido
101 kg
5.1 Ft 3 - 145 L
DEFENDI | 20- años de garantía.
Mecánico- Perillas
Convección
250 °C
88000 BTU
120V/ 60HZ


HORNOS Y MICROONDAS




GAS




ELÉCTRICO




GAS- GRILL




**TORRE DE
HORNO
MICROONDAS**



**MICROONDAS
EMPOTRABLES**



**MICROONDA
EXTRACTOR**



HORNOS GAS

- EUROPA GAS-A
- ROMA 7 GAS -A
- AMÉRICA 90 GAS -A
- OCEANÍA 60 BLACK GAS 2026
- OCEANÍA 60 GAS-A
- ROMA 76

NEW

OCEANÍA 60 BLACK GAS


1 AÑO GARANTÍA

DR




Inferior
8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-
8,800 BTU



POD

spec.



Compacto y funcional
para espacios reducidos

Perfecto para familias que
cocinan con frecuencia
diferentes tipos de platillos.



Puerta con doble vidrio
templado

Ayuda a conservar el calor en el
interior del horno mientras
reduce la transferencia de
temperatura hacia el exterior
para una experiencia más
segura y eficiente.



Sistema de
refrescamiento

Un ventilador interno reduce la
temperatura de los componentes
externos y electrónicos, ayudando
a prolongar la vida útil del equipo
y mejorar la seguridad durante su
funcionamiento.



Encendido
eléctrico integrado

Permite encender el quemador
del horno de forma rápida y
práctica con solo girar la perilla,
sin necesidad de fósforos o
encendedores.



Control preciso de
temperatura

Permite regular la temperatura
hasta 250°C para adaptarse a
diferentes tipos de recetas,
desde repostería hasta
preparaciones que requieren
mayor intensidad de calor.



Temporizador de 120
minutos

Facilita el control de la cocción
mediante una alarma
programable que ayuda a
supervisar los tiempos de
preparación.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

59.5 cm
59.5 x 57 x 58.9
Vidrio temp. negro| acero Inox
S304| esmalte negro | aluminio
80 L- 2.82 .ft3 | 31.1 kg
250 °C
Mecánico- Perillas
Gas
110 /120V – 50/60 Hz
Eléctrico
Empotrable

PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.

NEW 2026

EUROPA 60 GAS-A


1 AÑO GARANTÍA DR

Superior
6141. BTU- 1.8 kw

Inferior
8800 BTU- 2.6 kw



Potencia 4400W-
15,013 BTU



POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control
Tipo de Horno
Voltaje
Tipo de encendido
Tipo de montaje

60 cm
59.5 x 61.4 x 59.8
Vidrio temp. ahumado + bordes
de aluminio |esmalte gris
72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg
250 °C
Mecánico- Perillas
Gas
110-120V /60 Hz
Eléctrico
Empotrable

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.


EUROPA 60 GAS-A



Diseño
minimalista
Frente en vidrio ahumado que
eleva la estética de la cocina
con un acabado moderno y
sofisticado.



Compacto y funcional
para espacios
reducidos
Perfecto para familias que
cocinan con frecuencia
diferentes tipos de platillos.



2 quemadores
Independientes
El quemador inferior ofrece una
cocción pareja ideal para hornear,
mientras que el quemador
superior está pensado para
gratinar y dar un acabado dorado.



Limpieza sin esfuerzo
para tu comodidad
La cavidad con esmalte gris ofrece
un estilo moderno y facilita la
limpieza, permitiendo cocinar sin
preocuparse por residuos.



Triple vidrio templado
Siente la seguridad de una
puerta siempre fresca y cocina
con mayor eficiencia
manteniendo el calor donde
debe estar.



Sistema de
refrescamiento
Disfruta de una cocción sin
preocupaciones con el apagado
automático y el sistema de
enfriamiento que protege los
componentes internos.

NEW

ROMA 76 GAS-A


1 AÑO GARANTÍA DR

Superior
7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior
11,601 BTU- 3.4 kw



Potencia 5900W
19, 453BTU



POD




Diseño
minimalista

Frente en vidrio ahumado que eleva la estética de la cocina con un acabado moderno y sofisticado.



Capacidad versátil
para el uso diario

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



2 quemadores
Independientes

El quemador inferior ofrece una cocción pareja ideal para hornear, mientras que el quemador superior está pensado para gratinar y dar un acabado dorado.



Encendido eléctrico y
control mecánico

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54.8 x 61

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 - 120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- Temporizador

NEW

AMÉRICA 90 GAS-A

1 AÑO

GARANTÍA

DR

Superior


8189 BTU - 2.5kw

Inferior

11600 BTU- 3.4 kw



Potencia 5900W



POD




Diseño
minimalista

Frente en vidrio ahumado que
eleva la estética de la cocina
con un acabado moderno y
sofisticado.



Alta capacidad para
cocinar en grande

Ideal para preparar grandes
recetas sin preocuparte por el
espacio.



2 quemadores
Independientes

El quemador inferior ofrece una
cocción pareja ideal para hornear,
mientras que el quemador
superior está pensado para
gratinar y dar un acabado dorado.



Precisión y control sin
complicaciones

Control mecánico intuitivo,
encendido eléctrico y cronómetro
integrado para que cocines con
precisión sin complicarte con
tecnología innecesaria.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta
siempre fresca y cocina con mayor
eficiencia manteniendo el calor
donde debe estar.



Sistema de
refrescamiento

Disfruta de una cocción sin
preocupaciones con el apagado
automático y el sistema de
enfriamiento que protege los
componentes internos.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

90 cm

89.5 x 54.6 x 47.6

Vidrio temp. ahumado + bordes
de aluminio | esmalte negro

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110 /120V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de
grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas
natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador

OCEANÍA 60 BLACK


1 AÑO
GARANTÍA

DR



Inferior
8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-
8,833 BTU



OCEANÍA 60 BLACK



Estilo sofisticado en tu cocina

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



72 L
2.54 pies³



Encendido eléctrico fácil y seguro

Prende el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos o encendedores.

POD



Precisión y control sin complicaciones

Con una temperatura máxima de 250 °C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Doble vidrio templado

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras y facilitando su limpieza

spec.	Tamaño		59.5 cm
	Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)		
	Materiales		Vidrio temp. negro acero Inox S304 esmalte negro aluminio
	Capacidad Peso		
	Máx. Temperatura		250 °C
	Control		
	Tipo de Horno		Gas
	Voltaje		
	Tipo de encendido		Eléctrico
	Tipo de montaje		
			Empotrable

PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.
- temporizador

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SOLO EN PDV

EUROPA 60 GAS


1 AÑO GARANTÍA DR

Superior
6141. BTU- 1.8 kw

Inferior
8800 BTU- 2.6 kw



Potencia 4400W-
15,013 BTU



POD

spec.



Seguridad y visibilidad total en cada cocción

Puerta con triple vidrio templado y cavidad iluminada que mantienen el calor en el interior y mejoran la supervisión de tus recetas.



Limpieza sin esfuerzo para tu comodidad

La cavidad con esmalte gris ofrece un estilo moderno y facilita la limpieza, permitiendo cocinar sin preocuparse por residuos.



Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



2 quemadores Independientes

El quemador inferior ofrece una cocción pareja ideal para hornear, mientras que el quemador superior está pensado para gratinar y dar un acabado dorado.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60 cm
59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro| marcos
acero Inox S304| esmalte Gris
72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg
250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

SOLO EN PDV

ROMA 76


1 AÑO GARANTÍA DR

Superior
7,846 BTU- 2.3 kw

Inferior
11,607 BTU- 3.6 kw



Potencia 5900W
19, 453BTU



POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Materiales
Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control
Tipo de Horno
Voltaje
Tipo de encendido
Tipo de montaje

76 cm
75.5 x 54.8 x 61.4
Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304
78 L- 2.8 .ft3 | 40 kg
250 °C
Mecánico- Perillas
Gas
110 - 120V /60 Hz
Eléctrico
Empotrable

- PODs
- Válvula de seguridad.
 - 2 rejillas
 - 1 bandeja recolectora de grasa
 - 2 boquillas para gas natural
 - 1 conector de gas
 - 1 codo conector
 - Iluminación interna
 - doble.
 - temporizador

ROMA 76



Resultados perfectos, cada vez

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.



Capacidad versátil para el uso diario

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



Doble quemador para mejor distribución del calor

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.



Encendido eléctrico y control mecánico

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.




Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



HORNOS ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK ELÉCTRICO
- ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO
- CARIBE 76 AIR-A
- PACIFIC 76 AIR-A
- AMÉRICA AIR-A
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR


LATINO 60 BLACK

2 AÑOS GARANTÍA

DR



Potencia 2800 W



Temporizador incorporado
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación
CB

LATINO 60 BLACK

POD



6 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Gran capacidad

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Control con perillas

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 59.5 x 57.5
Materiales	Vidrio negro esmalte negro en el interior Manilla de aluminio
Capacidad Peso	80 L 2.82 ft3 31.1 kg
Máx. Temperatura	250 °C
Control	Mecánico- Perillas
Tipo de Horno	Eléctrico convección
Voltaje	220-240V /50-60 Hz
Tipo de encendido	Eléctrico
Tipo de montaje	Empotrable

PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.


ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



Potencia 3250 W



Temporizador incorporado
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

Certificación
CB

ÍNDICO 60 AIR ELÉCTRICO

POD

spec.




12 funciones de calentamiento
Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Triple vidrio templado
Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Control digital con perilla selectora
Combina elementos de calentamiento y ventilación para alcanzar rápidamente la temperatura de cocción.



True Convection
El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



Sistema de refrescamiento
Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Más espacio para más recetas
Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.

Tamaño	60cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 × 57.5 × 59.5
Materiales	Vidrio negro esmalte negro en el interior Manilla de aluminio
Capacidad Peso	83 L 2.9 ft3 35 kg
Máx. Temperatura	250 °C
Control	Digital con perilla metálica
Tipo de Horno	Eléctrico convección
Voltaje	220-240V /50-60 Hz
Tipo de encendido	Eléctrico
Tipo de montaje	Empotrable

- PODs
- Iluminación interna bombillos
 - Quemadores: 3 eléctricos
 - 1 Rejilla.
 - Asador Giratorio.
 - 1 Cesta de Air Fryer.
 - Bandeja recolectora de grasa, deslizable.
 - Precalentamiento rapido.

NEW

CARIBE 76 AIR-A

2 AÑOS GARANTÍA

DR

Superior


7097 BTU- 2.08 kw

Inferior

12113 BTU - 3.55 kw



Potencia 5630W



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

CARIBE 76 AIR-A

5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.

Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.

Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotrable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire

Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

spec.

Tamaño Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

Capacidad | Peso

78L | 2.80 ft3 | 40 kg

Máx. Temperatura

250 °C

Control

Mecánico- Perillas

Tipo de Horno

Eléctrico | convección

Voltaje

220-240V /50-60 Hz

Tipo de encendido

Eléctrico

Tipo de montaje

Empotrable

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

NEW

PACIFIC 76 AIR-A

2 AÑOS

GARANTÍA


DR

Superior


9553 BTU - 2.8 kw

Inferior

11601 BTU - 3.4 kw



Potencia 6200 w



Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

PACIFIC 76 AIR-A

8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.

Capacidad versátil para el uso diario

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.

True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, logrando una cocción pareja y potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.

Barra rostizadora

Accesorio rotatorio interno que transforma el horno en un asador tipo rotisserie, girando automáticamente para lograr una cocción pareja y dorado homogéneo.

Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotrable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire

Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

PODs

78 L

2.80 pies³

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro + bordes aluminio| esmalte negro.

78 L | 2.80 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Digital

Eléctrico |convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

PODs

de

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

NEW

AMÉRICA 90 AIR-A


2 AÑOS GARANTÍA DR

Superior
2.8 kw

Inferior
3.4 kw



Potencia 6200 kw



Temporizador incorporado
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

AMÉRICA 90 AIR-A

POD



8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.




True Convection

Gracias a su sistema de convección con quemador incorporado, el calor circula de forma homogénea, ideal para hornear, dorar y gratinar con precisión.



Barra rostizadora

Accesorio rotatorio interno que transforma el horno en un asador tipo rotisserie, girando automáticamente para lograr una cocción pareja y dorado homogéneo.



Cesta de Air Fryer

Diseñada para convertir el horno empotrable en un sistema de air fryer. Su estructura permite la circulación de aire caliente 360°, logrando textura crujiente tipo freidora de aire



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

spec.

Tamaño Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio temp. negro + bordes de aluminio| esmalte negro.

105 L | 3.71 ft3 | 39.6 kg

270 °C

Táctil| Manual Perillas

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs


- Iluminación interna con 2 bombillos.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- Sistema de refrescamiento

EUROPA 60 ELÉCTRICO



Inferior
8,530 BTU - 2.5 kw

Potencia 4685W



Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

EUROPA 60 ELÉCTRICO



Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.



Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

POD

spec.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

**Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control**

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido
Tipo de montaje

60 cm

$$59.5 \times 61.4 \times 59.8$$

Vidrio negro | esmalte gris en el interior | bordes de acero Inox 304

72 L- 2.54 .ft3 | 32.5 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Eléctrico | convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable

PODs

- Iluminación interna con 1 bombillo
- Quemadores: 2 quemadores eléctricos
- Cavity fácil limpieza.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 5 Niveles para organizar las rejillas

SOLO EN PDV

CARIBE 76 AIR


2 AÑOS GARANTÍA DR

Superior
2.1 kw

Inferior
3.55 kw



Potencia 5630W



Temporizador incorporado
Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75.5 x 54 x 61
Materiales	Vidrio temp. negro +marcos de acero inoxidable SS304 esmalte negro
Capacidad Peso	78L 2.80 ft3 40 kg
Máx. Temperatura	250 °C
Control	Mecánico- Perillas
Tipo de Horno	Eléctrico convección
Voltaje	220-240V /50-60 Hz
Tipo de encendido	Eléctrico
Tipo de montaje	Empotrable

CARIBE 76 AIR



5 funciones de calentamiento
Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Alta capacidad para cocinar en grande
Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Fan Convection
El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Sistema de refrescamiento
Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Triple vidrio templado
Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Bandejas

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores: 2 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico.

2 AÑOS
GARANTÍA




Inferior
3.4 kw

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD



Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, logrando una cocción pareja y potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



Moderno y fácil de utilizar.
Ofrece un control preciso de
funciones, temperatura y
tiempos.



Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro + marcos de
acero inoxidable 304| esmalte
negro.

78 L 2.80 ft³ | 41.7 kg

270 °C

Táctil- Digital

Eléctrico | convección

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

AMÉRICA 90 AIR

Superior
2.8 kw

Inferior
3.4 kw



Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

POD

spec.



Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



Gracias a su sistema de convección con quemador incorporado, el calor circula de forma homogénea, ideal para hornear, dorar y gratinar con precisión.



Moderno y fácil de utilizar.
Ofrece un control preciso de
funciones, temperatura y
tiempos.



Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos.
- Quemadores: 3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizante.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.

Tamaño
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso

Máx. Temperatura

Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos
de acero inoxidable 304| esmalte
negro

105 L | 3.71 ft³ | 41.7 kg

270 °C


Táctil| Manual Perillas

Eléctrico | convección

220-240V / 50-60 Hz

Eléctrico


Empotrable



HORNOS **GAS GRILL**

- EUROPA 60 GAS GRILL
- ROMA 76 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL

EUROPA 60 GAS GRILL AIR



Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

POD

spec.

EUROPA 60 GAS GRIL AIR



Siente la seguridad de una
puerta siempre fresca y cocina
con mayor eficiencia
manteniendo el calor donde
debe estar.

PODs

- Iluminación interna con 1 bombillo
- Quemadores: 1 eléctrico + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Cavity fácil limpieza.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Sistema de refrescamiento.

Empotrable

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


NEW

ROMA 76 GAS GRILL

1 AÑO GARANTÍA DR



Potencia 3600 W
12,283 TU



Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

ROMA 76 GAS GRILL

POD



Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



Triple vidrio templado

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo,



Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



Kit de cocina Completo

- 2 rejillas
- Asador giratorio
- 1 Cesta de Air Fryer

PODs

- Iluminación interna
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa.
- Cesta de Air fryer.
- Pincho giratorio.
- 4 quemadores

spec.

Tamaño Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad | Peso
Máx. Temperatura
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

76 cm

75.5× 54× 61

Vidrio temp. ahumado + bordes de aluminio | esmalte negro

78 L | 40 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable



Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.

POD



Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.



Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo.



Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



2 Rejillas, Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.


spec.

Tipo de montaje

Empotrable


PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.



TORRE DE **HORNO MICROONDAS**

• ATLANTIC 76-B



MICROONDAS **EMPOTRABLES**

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK-I
- EMPOLI 62L -I


FLORENCIA 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 900 W
Potencia de la parrilla: 1000 W



FLORENCIA 25L BLACK

POD

spec.

Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.

Múltiples potencias de cocción

Este sistema es versátil y se adapta a diferentes preparaciones, desde descongelar hasta cocinar rápidamente, garantizando resultados óptimos con ajustes mínimos.

Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.

Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.

Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.

25L / 0.9 cu.ft. capacity

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Giratorio de 31.5 cm

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

25 L 0.9 cu. Ft | 19.5 kg / 22.0 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador.
- 5 niveles de potencia.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

NAPOLI 25L BLACK

1 AÑO


GARANTÍA

DR



Potencia 900 W

Potencia de la parrilla: 1000 W



NAPOLI 25L BLACK

POD



Multifuncional

Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia



Control mecánico con panel digital

Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.



Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



Capacidad de 25L / 0.9

Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

spec.

Tamaño	60 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 40 x 38.8
Plato	Giratorio de 31.5 cm
Material	Vidrio negro Cavity de acero inoxidable
Capacidad Peso	25 L 0.9 cu. Ft 18.5 kg / 20.5 kg
Control	Digital - perilla
Voltaje	120 V/60Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo

SORRENTO 25L BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR




Potencia

900 W

Potencia de la parrilla:

1000 W



POD

spec.

SORRENTO 25L BLACK



Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.



Panel de control digital con temporizador

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.



Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.



Capacidad de 25L / 0.9

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

59 cm

59.5 x 40.1 x 38.8

Giratorio de 31.5 cm

Vidrio negro | Cavidad de acero inoxidable

25 L 0.9 cu. Ft| 19.5 kg / 22.0 kg

Digital táctil

120 V/60Hz

En pared

PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.

EMPOLI 62L- I

1 AÑO
GARANTÍA




Potencia 1200W



POD

Diseño empotrable que se integra a tu cocina

Con frente de acero inoxidable y vidrio negro, aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina, integrándose fácilmente con otros electrodomésticos.



Cocción por sensor

Detecta automáticamente el nivel de humedad de los alimentos y ayuda a evitar que los alimentos se resequen o se cocinen demasiado, preservando su sabor y textura.

spec.

Tamaño

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Plato

Material

Capacidad | Peso

Control

Voltaje

Tipo de montaje

62 cm

61 x 46.8 x 32

TRIM: 75.5 x 48

Plato giratorio 42 cm

Acero Inoxidable | vidrio negro |
cavidad gris

25 L 2.2 cu. Ft |19.7 kg / 23.23kg

Panel digital

120 V/60Hz

En pared



Gran capacidad 62L

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



10 niveles de potencia de cocción

Asegura resultados uniformes y rápidos, manteniendo la textura y sabor original de los alimentos.



Sistema de Bloqueo de seguridad

Sistema creado para prevenir la activación accidental del microondas, ofreciendo una protección extra.

PODs

- TRIM incluido
- Plato giratorio de 42 cm.
- Iluminación interna LED.
- Temporizador y Reloj.

Popcorn	Dinner Plate	Pizza Reheat
Frozen Entree	Beverage	Soup
Fresh Vegetable	Frozen Vegetable	Potato
Weight Defrost	Time Defrost	Favorite
COOK Time	EXPRESS COOK	Power Level

9 Funciones de cocción

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.


VÉNETO 62L BLACK -I

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia 1200 W



POD



Tecnología inverter para cocción más eficiente

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



8 funciones automáticas

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieres interrumpir la tranquilidad del hogar.



Diseño empotrable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies³


Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

spec.

Tamaño	62 cm
Dimensiones (cm)	62 x 54.9x 34.6
(An. x Prof. x Alt.)	TRIM: 75.3 x 54.9 x 48
Plato	Plato giratorio de 42 cm
Material	Vidrio Negro cavidad gris
Capacidad Peso	62 L- 2.2 cu. ft 18,5 kg / 24,5 kg
Control	Digital táctil
Voltaje	120 V/60Hz
Tipo de montaje	En pared

PODs

- Plato giratorio 42 cm-
Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador




MICROONDAS **EXTRACTOR**

• VARENNA 42L-I

VARENNA 42L-I

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Potencia

900 W

Potencia de
convección


1450 W

Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el microondas sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



VARENNA 42L-I



Todo en uno

Cocina, gratina y extrae grasa con un solo equipo gracias a su microondas con convección y extractor integrado.




Convección eficiente
de hasta 425°F

Distribuye el calor de forma homogénea para resultados profesionales, con un rango amplio de temperatura (100°F - 425°F).



Extracción potente,
aire más limpio

Con capacidad de hasta 500 MCH y 2 velocidades.
Filtro de carbón limpia el aire mientras atrapa grasa y humo.



Cavidad con fondo
diamante

Permite que el calor se refleje desde múltiples ángulos. Esto mejora los resultados de cocción



Máxima potencia
cocción rápida

Cuenta con 10 niveles de potencia para un control preciso en todo tipo de recetas, permitiendo desde un calentamiento suave hasta una cocción rápida con máxima intensidad.



Gran capacidad de
42 L/1.5 pies³

Amplio interior ideal para cocinar platos grandes o múltiples porciones al mismo tiempo.


spec.

Tamaño	76 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	75.9 x 38.2 x 41.7
Plato	Giratorio de 34.5 cm
Material	Acero inoxidable cubierta negra cavidad de acero
Capacidad Peso	45 L 1.5 cu. ft 29 kg / 31.5 kg
MCH	500 m3h
Control	Digital
Voltaje	120 V/60Hz
Tipo de montaje	En pared
Convección	Si


PODs

- 9 Funciones predeterminadas.
- Velocidades de extracción: 2.
- Plato giratorio, rejilla metálica.
- Kit adicional: 2 filtros de aluminio + 1 de carbón.
- Iluminación interna.
- Bloqueo de seguridad para niños.


FREGADEROS Y COMPLEMENTOS




**TRITURADOR DE
ALIMENTOS**



GRIFOS




FREGADEROS



TRITURADOR **DE ALIMENTOS**

- FRANTOIO ½ HP



GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

FRANTOIO 1/2 HP

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.

POD



Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsores giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



Material de acero galvanizado

Resistente a condiciones de humedad y duradero, garantiza una larga vida útil.



Compacto y liviano

Tamaño reducido:

- Cabe debajo de la mayoría de fregadores (350 mm x 178 mm).
- Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.

spec.

Potencia

RPM

Motor HP

Dimensiones (cm)

ancho x alto

Peso neto

Material del triturador

Material de la brida de drenaje

Cámara de trituración

Ruido

Encendido

Voltaje/ Frecuencia

Cable de alimentación

370W

3800 - 2500

1/2 HP

35 x 17.8

3,7 kg

Polipropileno- Acero Galvanizado

SS = acero inoxidable (fuerte). POM = poliacetal + Fibra de Vidrio

BMC- especial para triturar comida orgánica

63 dB

Directo desde el tomacorriente

120 V/ 60 Hz

1 Metro

PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento

EOL

PISA BLACK | GOLD

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD

spec.

PISA BLACK | GOLD




Diseño y estética

Acabados de lujo . Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.



Rociador de doble función

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
 - Columna de agua



Cuerpo metálico con textura antideslizante

Acabado cuadrículado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.




Monomando lateral

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.



Manguera flexible de 60 cm


Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.



Diseño premium en dos acabados exclusivos

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.

Modelo	Pisa
Tipo	Grifería
Materiales	Metal
Grifería	Manija rotadora
Dimensiones (cm) ancho x alto	27 × 55
Peso	2.6 /2.8 kg




FREGADREROS

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- CIRELLA 68
- SIENA 75
- SIENA 84
- MURANO 61
- MURANO 76
- MURANO 84
- AMALFI 76
- AMALFI 84
- CAPRI 76
- CAPRI 84

BOLONIA | 61 | 76 | 84

1 AÑO
GARANTÍA

DR



BOLONIA 6161 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 7676.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

BOLONIA 8484.3 cm x 50.1 cm x 22 cm



¿Qué incluye?

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor.
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridora ajustable.
- Kit de instalación.

POD

Diseño que combina
lujo y funcionalidad

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.

Grifería premium para
un manejo superior

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:

- Lluvia circular.
- Columna de agua.

Enjuagador de vasos.

Más espacio y
comodidad para el
fregado

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



Sistema
anti reboso

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



Accesorios que elevan
tu experiencia


Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

spec.

Modelo	Bolonia 61	Bolonia 76	Bolonia 84
Tipo	Individual	Individual	Individual
Material	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado
Espesor	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm
Grifería	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	61 x 50.8 x 22	76.2 x 50.8 x 22	84.3 x 50.1 x 22
Dimensiones internas	57 x 45	71.3 x 41	79 x 41
Peso	10.0 /12.0 kg	14.5/16.5 kg	12.6 /14.6 kg
Accesorios	Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas		

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

1 AÑO
GARANTÍA



84.3 cm x 51 cm x 22 cm

- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.
- Alfombrilla de goma anticondensación.

POD

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.

Accesorios

spec.

Lava y enjuaga al mismo tiempo con su diseño amplio de doble compartimento. Más espacio, más eficiencia.

Tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.

- Lluvia en cono.
- Columna de agua

Mantén tu fregador impecable mientras escurres utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.

El enjuagador de vasos elimina
residuos al instante con un
potente chorro de agua. Ideal
para copas, tazas y botellas.
Limpieza rápida, sin esfuerzo.

Doble tina

Doble tina

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Monomando extraíble negra
(agua fría y caliente)

84.3 x 51.8 x 22

 76.8×48

12.6 / 27.72 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm
con tubo de 1,5 pulgadas



- ¿Qué incluye?
- Tapa cuadrada de desagüe.
 - Tabla de picar de madera.
 - Perilla de flujo de agua.
 - Dispensador de jabón (500 ml).
 - Kit de drenaje.
 - Enjuagador de vaso
 - Kit de instalación básica con tuberías.

POD

spec.

Diseño que combina lujo y funcionalidad

El modelo empotrable bajo tope aporta elegancia con su acabado en acero inoxidable con acabado satinado realza cualquier cocina moderna, ofreciendo durabilidad y sofisticación en cada detalle.

Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.

Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble:
 - Flujo continuo.
 - Rociador de precisión.
 - Barrido continuo.

Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto

- Bandeja de lavado
- Tabla de madera

Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.

Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Peso

Accesorios

CIRELLA 68

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

68 x 51 x 22

12.2 /14.2 kg

Tapa cuadrada con escurridor.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

SIENA 75 | 84

1 AÑO
GARANTÍA

DR



SIENA 75 75 × 50.8 × 22 cm

SIENA 84 84 × 51 × 22.5 cm

¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desagüe de lujo.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.
- Alfombrilla de goma anticondensación.

POD



Diseño que combina
lujo y funcionalidad

La línea Siena ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



Tabla de cortar y
bandeja escurridora
para uso conjunto

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar



Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
 - Columna de Agua
 - Chorro a presión
 - Espiral de agua



Enjuagado instantáneo
con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

SIENA 75

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

75 × 50.8 × 22

72 × 48

11.5 / 13.5kg

Tapa cuadrada con escurridor.

SIENA 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio

84 × 51 × 21.5

78.9 × 41


14.3 / 16.3 kg

Tapa cuadrada con escurridor.

NEW 2026

MURANO 61 | 76 | 84

1 AÑO
GARANTÍA



MURANO 61 61 cm x 46 cm x 22 cm

MURANO 76 76 cm x 46 cm x 22 cm

MURANO 84 84 cm x 46 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Tapa de desagüe.
- Rejilla escurridora enrollable.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Kit de instalación básica con tuberías.

POD

spec.



Diseño empotrable bajo tope

El modelo empotrable bajo tope aporta elegancia a la cocina centroamericana con su acabado en acero inoxidable satinado, combinando estilo moderno, resistencia y fácil mantenimiento.



Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



Grifería multifuncional empotrable

- Chorro multi-función extraíble:
 - Flujo continuo.
 - Rociador de Precisión.
 - Barrido continuo.



**Enjuagado instantáneo
con solo presionar**

El enjuagador de vasos elimina
residuos al instante con un
potente chorro de agua. Ideal
para copas, tazas y botellas.
Limpieza rápida, sin esfuerzo.



Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, una rejilla escurridora enrollable para un área organizada y funcional.

Modelo	MURANO 61	MURANO 76	MURANO 84
Tipo	Individual	Individual	Individual
Material	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado
Espesor	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm
Grifería	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	61 x 50.8 x 22	76.2 x 50.8 x 22	84.3 x 50.1 x 22
Peso	11.5/ 13.5 kg	12.5/14.5 kg	13.3/15.3 kg
Tipo de instalación	Bajo tope (Under Mount)		

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.









AMALFI 84 84 cm x 51 cm x 22 cm

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías
- Alfombrilla de goma anticondensación.

POD

spec.



18.9 / 20.9kg

SOLO EN PDV

CAPRI 76 | 84

1 AÑO GARANTÍA DR



CAPRI 76 76. cm x 50.8 cm x 22 cm

CAPRI 84 84.3 cm x 51 cm x 22 cm

¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías

POD



Diseño de lujo que eleva cualquier cocina

El fregador Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.



Bandeja de lavado y Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraíble y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.



Diseño tipo panel

Su diseño tipo panel con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso



Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras. Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

spec.

Modelo

Tipo

Material

Espesor

Grifería

Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

Dimensiones internas

Peso

Accesorios

Capri 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

76 x 50.8 x 22

71.5 x 40

19.0 / 21.0 kg

Kit de drenaje

Capri 84

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm


Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84.3 x 51 x 22


79.5 x 41

20.0 / 22.0 kg


PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS




LICUADORA



HORNO
ELÉCTRICO




ESTÚFAS
PORTÁTILES



CAFETERA



FREIDORAS
DE AIRE




ESTUFAS PORTÁTILES

| • MUNICH 28 INDUKTION

MUNICH 28 INDUKTION

1 AÑO
GARANTÍA

DR



1500 W



Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.

Certificación
CB

MUNICH 28 INDUKTION

POD



Eficiencia y sostenibilidad

Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



Panel digital

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



Portátil

Diseño portátil que lo hace de fácil de trasladarlo



Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

Boil (Hervir)
Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.
Soup (Sopa) / Steam (Vapor)
Control automático de potencia según tiempo.
Beans: granos.
Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)



Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



9 Niveles de potencia

Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.

spec.

Tamaño	28 cm
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	35 x 28 x 5.6
Materiales	Vitrocerámica Negro
Peso neto	2.4 kg
Temporizador	Temporizador de apagado
Control	Panel digital
Potencia	1500 W
Voltaje	127 V/ 50- 60 Hz
Material inductor	Aluminio

- PODs
- Protección contra sobrecalentamiento.
 - Instalación rápida.
 - Resistente a la corrosión.
 - Sistema antiobstrucción.
 - Fácil de Limpiar




LICUADORA

MISCELATORE 1500W

MISCELATORE 1500W

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Certificación

UL

RoHS

POD



Licuada multifuncional

Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

Adicional 3 velocidades manuales + función Pulso.



Mezcla homogénea

Diseñada con múltiples niveles y ángulos estratégicamente colocados en la jarra de 2 L, perfecta para triturar hielo, licuar frutas, o bebidas para compartir.



Sistema One Touch

Inicia las funciones con un solo toque, optimizando tiempo y esfuerzo.



Copoliéster de alta resistencia

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.



Smoothies personales al instante

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo. Perfectos para porciones personales



Salsas y aderezos

Ideal para mezclar aderezos, vinagretas y salsas en pequeñas cantidades. El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.


spec.

Potencia	1500 W
Nro. de velocidades	3 (High -medium- Low)
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	1.6 cu.ft. 24 x 21 x 50.5
Peso neto	5.48 kg
Control	Panel digital
Voltaje/ Frecuencia	120 V/ 60 Hz
Capacidad	Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros
Color	2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u Cubierta y frontal : negro



El kit completo

- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts



HORNOS ELÉCTRICOS

| • BRUSCHETTA 25L-B

BRUSCHETTA 25L-B

1 AÑO
GARANTÍA

DR



¿Qué incluye?

- Bandeja de Hornear.
- Cesta de Air Fryer
- Rejilla
- Asa para bandeja.

BRUSCHETTA 25L-B

Capacidad 25 L| 0.88cft

Diseño ideal para cocinar completo en espacios pequeños.

12 funciones de cocción automáticas

Freidora de aire
Tostar
Pizza
Carne / Filete
Papas fritas
Galletas

Asar
Pescado
Pastel
Deshidratar
Fermentar
Descongelar

Cocción 360°

Distribuye el calor de forma uniforme para resultados más rápidos y homogéneos.

Rango de temperatura 30°C a 230°C

Mayor precisión y comodidad, ideal para usuarios que buscan simplicidad y tecnología.

Temporizador programable de 9 horas

Ideal para recetas largas o para programar la cocción con anticipación.

Puerta doble vidrio

Conserva el calor dentro del horno, optimizando la cocción.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

42.1 x 43.55 x 36.5

Materiales

cavidad de acero galvanizado, plástico + detalles de acero inoxidable

Capacidad | Peso

25 L |0.88 cuft| 9.1 kg

Máx. Temperatura

230°C

Control

Panel digital táctil

Potencia

1440W

Voltaje

127V/60Hz


PODs

• 6 Resistencias de acero.

POD

spec.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



CAFETERAS **ELÉCTRICAS**

- MOCCA 8T-B
- AFOGATTO 12T-B

MOCCA 8T-B


1 AÑO
GARANTÍA

DR



Área para tazas calientes

Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.



¿Qué incluye?

- Filtro para una taza
- Filtro para dos tazas
- Embudo- porta filtro
- Mango de embudo
- Cuchara medidora

POD

spec.

MOCCA 8T-B



Alta presión de 15 - 20 bares

Extrae el máximo sabor y aroma del café molido, logrando una crema densa y profesional.



Tanque de agua de 1.6L

Prepara hasta 8 tazas de café seguidas sin interrupciones, ideal para el hogar o pequeñas oficinas.



Boquilla espumadora desmontable

Permite espumar leche y preparar cappuccinos con textura cremosa. Fabricada en acero inoxidable, ideal para un uso continuo y fácil limpieza.



Diseño compacto que ahorra espacio

Su tamaño permite instalarla en cocinas, oficinas o estaciones de café en cafeterías pequeñas, sin comprometer capacidad ni funcionalidad.



Perilla de vapor

La perilla de vapor permite un control exacto de la presión y flujo de vapor, logrando espuma de leche fina y cremosa como los de una cafetería profesional.



Válvula de seguridad y sistema de protección doble

Protección contra Sobrecalentamiento y Sobrepresión. Brinda una experiencia confiable, incluso en usos prolongados, protegiendo tanto al usuario como al equipo.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Capacidad | Peso

Peso

Control

Potencia

Voltaje

27 x 23.4 x 29.2

1.6 l 8 tazas

7.2 kg

Panel digital táctil

850 W

120V/50-60Hz


PODs

- Bandeja recoge gotas.
- Área para tazas calientes

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

AFOGATTO 12T-B

1 AÑO
GARANTÍA



Mantiene las tazas a la temperatura ideal para realzar el sabor del café.

- Tanque de agua: 2.8 L
- Tanque de leche: 300 ml
- Recipiente de granos: 150 g
- Bandeja de residuos.
- Bandeja de posos y salida de café removible.

POD



Muele los granos justo antes de la preparación, asegurando un aroma y sabor intensos. Su diseño cónico reduce el calentamiento y conserva los aceites esenciales del café.



Garantiza una extracción profesional con crema espesa y sabor intenso en cada taza de espresso.



El depósito de agua de 2.8 l permite preparar múltiples bebidas sin necesidad de recargas constantes. Ideal para hogares, oficinas o espacios de alto consumo diario.



Incluye un tanque de 300 ml
que permite espumar o servir
leche automáticamente para
cappuccinos, lattes o
macchiatos.



Hasta 10 opciones preestablecidas para una o dos tazas de espresso, cappuccino, latte, café con leche, espuma de leche y americano.



Incluye indicadores LED que notifican falta de agua, granos, instalación incorrecta del tanque de leche o bandeja de goteo llena.


spec.

26.5 x 46.5 x 35.5

12.8 L | 12 tazas
300 ml

150 g
11.15 kg
Panel digital
1350 W
120V/50-60Hz

- Bandeja recoge gotas.
- Sistema de limpieza automático.



FREIDORAS **DE AIRE**

- CALZONE




- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.
- Humificación automática.

- Apagado automático.
- Modos múltiples.


spec.

110V / 60Hz

ACCESORIOS DE COCINA



JUEGO DE OLLAS
Y SARTENES



JUEGO DE **OLLAS Y SARTENES**

- BUCATINI 19-B
- BUCATINI 19-S
- BUCATINI 19-I


BUCATINI 19-B



Diseño
apilable
y práctico

POD

spec.



Compatible con:

- Cocinas de inducción
- Cocinas de gas
- Cocinas eléctricas
- Cocinas de vitrocerámica



Recubrimiento de mármol anti-adherente

- Cocina con menos aceite.
- Mejora la textura de cada preparación.
- Limpieza rápida y sin esfuerzo.



Calor en toda la superficie

La combinación de acero inoxidable 18/8 con base de acero inoxidable 430 permite una distribución uniforme del calor en todo el sartén



Mangos desmontables

Facilitan el almacenamiento en vertical, maximizando el uso de gabinetes o alacenas.



Resistencia a altas temperaturas

Soporta hasta 446 °F (230°C).



Utensilios incluidos

- Pinza
- Cucharón
- Espatula



Separador de ollas y sartenes

Evitan que el roce entre piezas deteriore el antiadherente.



Set de 19 pzs

- Olla 18 cm
- Olla 20 cm
- Sartén 20
- Sartén 26 cm
- Sartén hondo 26 cm
- Sartén grill 26 x 26 cm
- 3 Tapas (18 / 20 / 26 cm)
- 2 mangos desmontables
- 5 Separadores
- 3 Utensilios de cocina

Piezas	19
Materiales	Aluminio fundido a presión base de acero
Peso neto	5.5 kg



**Diseño
apilable
y práctico**

POD

spec.



Compatible con:

- Cocinas de inducción
- Cocinas de gas
- Cocinas eléctricas
- Cocinas de vitrocerámica



Recubrimiento de mármol anti-adherente

- Cocina con menos aceite.
- Mejora la textura de cada preparación.
- Limpieza rápida y sin esfuerzo.



Calor en toda la superficie

El calor se distribuye rápida y uniformemente en toda la olla, reduciendo tiempos de cocción.



Mangos desmontables

Facilitan el almacenamiento en vertical, maximizando el uso de gabinetes o alacenas.



Resistencia a altas temperaturas

Soporta hasta 446 °F (230°C).



Utensilios incluidos

- Pinza
- Cucharón
- Espátula



Separador de ollas y sartenes

Evitan que el roce entre piezas deteriore el antiadherente.



Set de 19 pzs

- Olla 18 cm
- Olla 20 cm
- Sartén 20
- Sartén 26 cm
- Sartén hondo 26 cm
- Sartén grill 26 x 26 cm
- 3 Tapas (18 / 20 / 26 cm)
- 2 mangos desmontables
- 5 Separadores
- 3 Utensilios de cocina




Diseño
apilable
y práctico

POD

spec.

BUCATINI 19-I



Compatible con:

- Cocinas de inducción
- Cocinas de gas
- Cocinas eléctricas
- Cocinas de vitrocerámica



Superficie de acero inoxidable

Acero inoxidable de alta calidad que ofrece durabilidad, distribución uniforme del calor y una cocción confiable sin recubrimientos adicionales.



Calor en toda la superficie

La combinación de acero inoxidable 18/8 con base de acero inoxidable 430 permite una distribución uniforme del calor en todo el sartén



Mangos desmontables

Facilitan el almacenamiento en vertical, maximizando el uso de gabinetes o alacenas.



Resistencia a altas temperaturas

Soporta hasta 446 °F (230°C).



Utensilios incluidos

- Pinza
- Cucharón
- Espátula



Separador de ollas y sartenes

Evitan que el roce entre piezas deteriore el antiadherente.




Set de 19 pzs

- Olla 18 cm
- Olla 20 cm
- Sartén 20
- Sartén 26 cm
- sartén 28 cm
- Sartén hondo 26 cm
- 3 Tapas (18 / 20 / 26 cm)
- 2 mangos desmontables
- 5 Separadores
- 3 Utensilios de cocina


Color	Acero Inoxidable
Piezas	19
Materiales	Acero inoxidable 18/8 Acero inoxidable 430
Peso neto	5.5 kg

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


REFRIGERACIÓN




VINERAS




CENTROS DE
BEBIDAS



FÁBRICADORES
DE HIELO




DISPENSADOR
ES DE AGUA




REFRIGERADORAS


VINERAS



**NO
EMPOTRABLES**



EMPOTRABLES



VINERAS **NO EMPOTRABLES**


- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29
- MERLOT 29-B

SOLO EN PDV

ROSSO 8

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD

Enfriamiento termoeléctrico silencioso

Conserva tus vinos a la temperatura ideal y sin vibraciones que alteren su sabor. El vino se mantendrá en reposo, previniendo la "fatiga del vino".

Capacidad para 8 botellas

Ideal para amantes del vino con espacio compacto en el hogar o la oficina.

Diseño en acero inoxidable

Inoxidable. Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.

Iluminación LED blanca

Destaca la colección de vinos mientras ahorra energía.

Control digital de temperatura

Ajusta fácilmente la temperatura entre 8°C y 18°C para diferentes tipos de vino

3 estantes de madera

Soporte seguro y estético para tus botellas.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Termoeléctrica

26 × 49.50 × 47.50

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.88 cu.ft- 25L | 8 botellas

3 - madera barnizada

8°C a 18°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

9.8kg -11.3kg

70 W

115V / 60Hz

De Piso- No empotrable


PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.

TEMPRANILLO 8

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Compresor

TEMPRANILLO 8

POD



Enfriamiento de precisión con compresor

Son ideales para los amantes del vino que buscan una opción de gran capacidad. Mantiene los vinos en el rango ideal de 5°C a 20°C, perfecto para una conservación profesional.



Diseño elegante y compacto

Exterior negro elegante, perfecto para espacios modernos




Capacidad para 8 botellas

Espacio ideal para colecciones pequeñas, con diseño inteligente que protege y organiza tus vinos favoritos.



Diseño premium en acero inoxidable

Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

27 x 49 x 65.8

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.99 cu.ft- 28L | 8 botellas

3 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

18.7 kg - 21.0 kg

65 W


110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



Compresor inverter

MERLOT 29-B

Enfriamiento profesional con compresor inverter

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias a su compresor inverter, que optimiza el consumo de energía y mantiene una temperatura estable.

Gran capacidad para 29 botellas

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.

Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).

Aislamiento térmico con vidrio de baja emisividad

Mejora el aislamiento térmico al filtrar la radiación infrarroja, reduciendo la transferencia de calor sin afectar la entrada de luz natural, y manteniendo un interior más estable.

Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Iluminación LED blanca

Visualiza y exhibe tus botellas con una elegante luz LED que realza su presentación y protege el vino de la exposición al calor

POD

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor inverter

48 x 43 x 87

Negro| vidrio transparente

gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L| 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 22°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg

50 W


110V -127 / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna Blanca.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.





VINERAS **EMPOTRABLES**

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

CHIARETTO 31

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Compresor

CHIARETTO 31

POD

Compacta y eficiente

Volumen de 82 litros (2.90pies cúbicos) en diseño empotrable.

Capacidad para 31 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.

Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).

Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

38 × 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

2.9 m cu.ft- 82L| 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

PODs

• 2 zona de enfriamiento.

• Iluminación interna azul.

• 10 años de Garantía en compresor.


• Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

DOLCE 110

1 AÑO GARANTÍA

DR



Compresor

DOLCE 110

POD

spec.

Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos.ra una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.

Gran capacidad de almacenamiento para 110 botellas

Su capacidad de 309 L permite almacenar hasta 110 botellas, ideal para coleccionistas y amantes del vino.

Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).

Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.

Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.

Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje | consumo

Tipo de instalación

Compresor

59.8 × 69 × 127

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

10.97 cu.ft- 309 L| 110 botellas

9- madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

78 kg / 86 kg

140 W

115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre


PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

LAMBRUSCO 160

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.



Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.



Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



Sistema de enfriamiento triple

Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.



Iluminación LED azul y panel táctil

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

Tipo	Compresor inverter
Dimensiones (cm)	59.50 × 68 × 177
(An. x Prof. x Alt.)	Negro de acero inoxidable cristal doble de baja emisividad gabinete INOX 304
Materiales	14.19 cu.ft402 L 160 botellas
Capacidad	13- madera barnizada
Estantes	5-12 °C / 5-12C/12-22°C
Temperatura	1 manilla de apertura
Apertura de puerta	Táctil digital (pantalla LED)
Control	100 / 113.8 kg
Peso	130 W
Potencia	115V / 60Hz
Voltaje consumo	Empotrable o instalación libre
Tipo de instalación	


Compresor inverter	59.50 × 68 × 177
Negro de acero inoxidable cristal doble de baja emisividad gabinete INOX 304	14.19 cu.ft402 L 160 botellas
13- madera barnizada	5-12 °C / 5-12C/12-22°C
1 manilla de apertura	Táctil digital (pantalla LED)
100 / 113.8 kg	130 W
115V / 60Hz	Empotrable o instalación libre

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


CENTROS DE BEBIDAS



NO
EMPOTRABLES



EMPOTRABLES



CENTROS DE BEBIDAS **NO EMPOTRABLES**


• PIAVE 70-B

PIAVE 70-B

1 AÑO

GARANTÍA

DR



Compresor

PIAVE 70-B

POD



Capacidad ideal para espacios pequeños

Con 85 litros de capacidad, permite almacenar hasta 70 latas manteniendo un tamaño ideal para espacios pequeños.



Diseño elegante y compacto.

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos



Control digital de temperatura

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.



Frío directo

Garantiza una temperatura más estable proporcionando un rendimiento óptimo para la conservación de bebidas.



Aislamiento térmico con vidrio de baja emisividad

Mejora el aislamiento térmico al filtrar la radiación infrarroja, reduciendo la transferencia de calor sin afectar la entrada de luz natural, y manteniendo un interior más estable.



Almacenamiento flexible con 3 rejillas

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

spec.

Tipo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

48× 43 × 87

Borde negro cristal doble de baja

emisividad | Rejillas de metal

3.00 cu.ft- 85L | 70 Latas

3 rejillas

0 a +10°C

1 manilla

Táctil digital (pantalla LED)

33.4 kg - 35.7 kg

110W

110V / 60Hz

De Piso- No empotrable

PODs

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.

DRJA


NEW 2026 - TEMP

PIAVE 70-B

1 AÑO GARANTÍA

DR

</




CENTROS DE BEBIDAS **EMPOTRABLES**

• LIVENZA 178-B

LIVENZA 178-B

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Compresor

LIVENZA 178-B



Capacidad ideal para espacios pequeños

143 L, con espacio para almacenar hasta 178 latas, ideal para espacios de alto consumo.



Diseño elegante y empotrable

Exterior negro elegante con manija de acero inoxidable y puerta de vidrio doble, perfecto para espacios modernos



Control digital de temperatura

Pantalla digital fácil de usar que permite ajustar la temperatura entre 0 °C y 10 °C con precisión.

POD



Enfriamiento activo

Incorpora un panel trasero con ventilador de enfriamiento activo que ayuda a mantener una temperatura constante.



Aislamiento térmico con vidrio de baja emisividad

Mejora el aislamiento térmico al filtrar la radiación infrarroja, reduciendo la transferencia de calor sin afectar la entrada de luz natural, y manteniendo un interior más estable.



Almacenamiento flexible con 3 rejillas

Tres estantes removibles que permiten organizar fácilmente latas y botellas de distintos tamaños.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Materiales

Capacidad

Estantes

Temperatura

Apertura de puerta

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Tipo de instalación

Compresor

59.5× 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable| cristal doble de baja emisividad | Rejillas de metal

5.05 cu.ft- 143 L | 178 Latas

3 rejillas

0 a +10°C

1 manilla

Táctil digital (pantalla LED)

47.2 kg - 51.2 kg

110 W


110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre


PODs

- Sistema de enfriamiento silencioso.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Instalación simple y rápida.


FABRICADORES DE HIELO



PORTÁTILES



EMPOTRABLES



FÁBRICADORES DE HIELO **PORTÁTILES**

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

FH12 - INOX | BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



FH12 BLACK

FH12-INOX



POD


spec.

FH12- INOX | BLACK



Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.



Hielo en minutos

Produce hasta 9 balas de hielo por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.



Gran capacidad diaria

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.



Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.



Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultrasilencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



Pala para hielo

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

PODs

- Indicador con infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre recubierto níquelado

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

Voltaje

22.2 c× 29.4 × 29

Plástico(BLACK)| Acero inoxidable (INOX)- aislantes de espuma

1.2L | 0.6 KG

7- 12 min | 9 cubos | 12kg/24hrs

Tipo Bullet

Manual

Panel táctil

6.4 kg

10-43°C

115V/ 60Hz

FH18 INOX

1 AÑO GARANTÍA

DR



FH18 INOX

POD



Diseño compacto y portátil
Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.



Ciclo rápido y eficiente
Genera 9 balas de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecido.



Alta capacidad para toda ocasión
Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.



2 Tamaños de hielo
Elige entre balas pequeñas o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.



Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos
Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricante de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.




Sistema de autolimpieza
Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.

spec.

Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	24.2 × 35.8 × 32.8
Material	Acero inoxidable (INOX)
Capacidad L kg	2.2 L 0.8 KG-
Tiempo- Cantidad /C	5- 11 min 9 cubos 18kg /24hrs
Forma de hielo	Tipo Bullet 2 tamaños: (2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)
Suministro de agua	Manual
Control	Botones
Peso	7.8 kg
Temperatura de op.	10-43°C
voltaje	110V/ 60Hz

24.2 × 35.8 × 32.8
Acero inoxidable (INOX)
2.2 L 0.8 KG-
5- 11 min 9 cubos 18kg /24hrs
Tipo Bullet 2 tamaños: (2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)
Manual
Botones
7.8 kg
10-43°C
110V/ 60Hz

- PODs
- Sensor de infrarrojo.
 - Pala para hielo.
 - Sistema de drenaje.
 - Evaporador de cobre con recubierta de niquelado.





FABRICADORES
DE HIELO
EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

FH36- BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



FH36- BLACK

POD



Diseño empotrable y moderno

Diseño empotrable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.




Producción continua

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.



Hielo cuadrado y cristalino

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.



Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.



Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



Apertura de 90° e iluminación interna

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimiento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.

spec.

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

Voltaje

38 × 51.6 × 85

Acero inoxidable (INOX)

36 kg

15-30 min | 40 cubos| 36 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

23.7 kg

10-43°C

115V/ 60Hz


PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.

FH45- BLACK

1 AÑO
GARANTÍA

DR



Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



POD

spec.



Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



Producción continua

Una producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.



Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.



Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



Puerta corrediza de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad L |kg

Tiempo- Cantidad /C

Forma de hielo

Suministro de agua

Control

Peso

Temperatura de op.

Voltaje

44.8 × 44 × 79.8

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos| 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados


Conexión directa a tubería

Panel de botones

28.3

10-43°C

115V/ 60Hz




DISPENSADORES **DE AGUA**

- ACQUA
- LUSO

SOLO EN PDV

LUSSO

1 AÑO GARANTÍA



LUSSO

POD



3 funciones en 1

Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo.



Carga inferior sin esfuerzo

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



Fábrica de hielo integrada

Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.



Modo ECO

La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.



Acabado negro con detalles cromados

Acabado negro mate con detalles cromados, ideal para cocinas u oficinas modernas.



Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones

de 3 a 5 Galones.

spec.

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Material

Capacidad Frío

Capacidad caliente

Capacidad de agua

Suministro de agua

Suministro de hielo

Control

Peso

Potencia térmica

Voltaje

103.5 × 31 × 42

Pintura negra mate detalles de acero

4 L/h | 5-10°C

2 L/h | 85- 95° C

20L

Galón de agua carga inferior

10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo

panel táctil

18.5 kg / 20.6 kg

120 W(frío)|420 W (caliente)


120V / 60Hz

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

ACQUA

1 AÑO GARANTÍA


DR



Gas refrigerante
R134a

POD

spec.



Diseño moderno

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.



Carga inferior sin esfuerzo

Fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



3 ajustes de temperatura: fría, caliente o natural

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.



Control simple y preciso

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.



Máxima seguridad para el hogar


Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.




Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones de 3 a 5 Galones.

Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	104 × 31 × 30.2
Material	Metal Pintado- vidrio negro
Capacidad Frío	5 L/h 5 -10°C
Capacidad caliente	2 L/h 85- 95° C
Capacidad de agua	20L
Suministro de agua	Galón de agua carga inferior
Control	Perillas con pantalla LED
Peso	12.0 kg / 14 kg
Potencia térmica	90 W(frío) 460 W (caliente)
voltaje	115V/60Hz


REFRIGERADORAS




EJECUTIVAS




SIDE BY SIDE



FRENCH DOOR



TWINS




REFRIGERADORAS **EJECUTIVAS**

- BLACK-3
- MIRROR-3

BLACK-3

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD



Material:
Vidrio Negro



Puertas
Reversibles



7 niveles de
enfriamiento

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Peso

Apertura de puertas

Voltaje

3.2 P3 | 82.3L

Vidrio templado | espejo negro

44.5 x 49 x 80

20.8 kg | 46 libras

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio




MIRROR-3

1 AÑO

GARANTÍA

DR



MIRROR-3

POD



Espejo Azul

Vidrio Templado



Puertas

Reversibles



7 niveles de

enfriamiento

spec.

Capacidad

3.2 P3 | 82.3L

Material

Vidrio templado | espejo azul

Dimensiones (cm)

44.5 x 49 x 80

(An. x Prof. x Alt.)

Peso

20.8 | 46 libras

Apertura de puertas

Sin manijas


Voltaje

115V – 60 Hz

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



REFRIGERADORAS


SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

BLACK

1 AÑO GARANTÍA

DR



BLACK

POD

spec.

**Bandejas de vidrio templado**

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

**Fabricador de hielo giratorio (manual)**

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

**Control de temperatura digital**

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

**Fácil limpieza**

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Filtro de carbón**

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

**Alarma de puerta abierta**

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad
Material
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Compresor
Enfriamiento
Apertura de puertas
Voltaje

15.6 P3 | 441 L

Vidrio templado | espejo negro

83.6 x 63 x 178

Inverter

Turbo - Express


Sin manijas

115V – 60 Hz

PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

***Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



POD

spec.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

PODS

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

Capacidad

17.7 P3 | 500 L

Material

Vidrio templado | espejo negro

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

91.1 x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas


Voltaje

115V - 60 Hz

SILVER

1 AÑO GARANTÍA

DR



SILVER

POD

spec.

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

Fácil limpieza

Diseño en acero inoxidable que resiste el uso diario. Elegante, duradero y fácil de limpiar, el exterior en acero aporta un acabado premium que mantiene su apariencia impecable por más tiempo.

Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Acero inoxidable

Dimensiones (cm)

83.6x 62.3 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

PODs


- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

INOX

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




Dispensador de agua por gravedad

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

spec.

Capacidad

15.6 P3 | 441 L

Material

Acero Inoxidable

Dimensiones (cm)

83.6 x 62.3 x 178

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V - 60 Hz

PODs


- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

EOL

INOX-18

1 AÑO GARANTÍA

DR



10 AÑOS DE GARANTÍA INVERTER

USAMOS GAS REFRIGERANTE R600a

INOX-18

POD

spec.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




Dispensador de agua por gravedad

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

Capacidad

17.7 P3 | 500 L

Material

Acero Inoxidable

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

91.1 x 63.6 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Turbo - Express

Apertura de puertas

Sin manijas


Voltaje

115V – 60 Hz

PODS

- Control de temperatura digital


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



BLACK-20CFAH

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.

Más espacio
Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.

Ultra Fast Cooling
Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

Bandejas de vidrio templado
Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Fábrica de hielo
Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.

Fácil limpieza
Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas



Voltaje

20 P3 | 566 L
Vidrio templado | espejo negro
91 x 71 x 178
Inverter
Multi zona de enfriamiento
Sin manijas
115V – 60 Hz

PODS

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

Material
Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

23 P3 | 643L

Vidrio templado | espejo negro

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS


- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

EOL

MIRROR

1AÑO
GARANTÍA

DR



MIRROR

POD

spec.

Capacidad	15.6 P3 441 L
Material	Vidrio templado espejo azul
Dimensiones (cm)	83.6x 62.3 x 178
(An. x Prof. x Alt.)	
Compresor	Inverter
Enfriamiento	Turbo - Express
Apertura de puertas	Sin manijas
Voltaje	115V – 60 Hz




Bandejas de vidrio templado
Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fabricador de hielo giratorio (manual)
Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



Control de temperatura digital
Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



Fácil limpieza
Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Filtro de carbón
Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Alarma de puerta abierta
Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

- PODs
- Huevera
 - Ahorro de energía y reducción de ruido.
 - Sello de puerta fácil de remover y limpiar.


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EOL

MIRROR-18

1 AÑO GARANTÍA

DR



10 AÑOS DE GARANTÍA INVERTER

YEARS WARRANTY

USAMOS GAS
REFRIGERANTE R600a
Reduce la huella de carbono y obtiene mejores resultados

MIRROR-18

POD

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.

Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.

Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

spec.

Capacidad
Material
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Compresor
Enfriamiento
Apertura de puertas
Voltaje

17.7 P3 | 500 L

Vidrio templado | espejo negro

91.1 x 63.6 x 178

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V - 60 Hz

PODS

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.



***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EOL

MIRROR-20CFAH

1 AÑO GARANTÍA

DR



MIRROR-20CFAH

POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

20 P3 | 566 L

Material

Vidrio templado | espejo azul

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

91 x 71 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Multi zona de enfriamiento

Apertura de puertas

Sin manijas

Voltaje

115V – 60 Hz

PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.

EOL

WHITE-23

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.

Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.

Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.

6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.

Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.

Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

23 P3| 643 L

Vidrio templado| panel Blanco

104 x 65 x 183

Inverter

Multi zona de enfriamiento

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

USAMOS GAS REFRIGERANTE R600a


Reduce la huella de carbono y ahorra energía.

10 AÑOS DE GARANTÍA

YEARS WARRANTY


INVERTER

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.




REFRIGERADORAS **FRENCH DOOR**

- GLASS-B 18FD4P
- GLASS-B 18CD4P
- DARK- I 18FD4P
- DARK-I 18CD4P
- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P




POD

spec.



Diseño empotrable

Estética moderna y funcional
que se adapta perfectamente a
tu cocina, optimizando el
espacio disponible.



FLEX TEMP

Controla la temperatura según tus necesidades con tres modos:

- Bebidas (0 °C)
- Carne (-4 °C)
- Frutas (4 °C)




**SMART
FRESHNESS**

Incorpora una placa metálica
retiene el frío y acelera la
recuperación de temperatura
después de abrir la puerta.



MOIST ZONE

Control de humedad con sistema de retención que prolonga la frescura de frutas y vegetales.



PURE SPACE

Desodorizante con carbón
activado ubicado en el
congelador, que purifica el aire
interior y ayuda a mantener un
ambiente más limpio y libre de
olores.



spec.



Minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

- Iluminación LED.
- Control digital.
- 3 Filtros de Carbón activo
- Módulo de retención de humedad



USAMOS GAS REFRIGERANTE R600a



NEW 2026

GLASS-B 18FD4P

1 AÑO GARANTÍA

DR

Diseño empotrable



POD

spec.

Diseño empotrable

Estética moderna y funcional que se adapta perfectamente a tu cocina, optimizando el espacio disponible.

FLEX TEMP

Controla la temperatura según tus necesidades con tres modos:

- Bebidas (0 °C)
- Carne (-4 °C)
- Frutas (4 °C)

SMART FRESHNESS

Incorpora una placa metálica retiene el frío y acelera la recuperación de temperatura después de abrir la puerta.

Dos gavetas con temperatura uniforme

Gaveta superior con cesta extraíble para mejor organización. Compartimento inferior con dos bandejas espaciaosas, incluyendo una de fácil acceso.

MOIST ZONE

Control de humedad con sistema de retención que prolonga la frescura de frutas y vegetales.

PURE SPACE

Desodorizante con carbón activado ubicado en el congelador, que purifica el aire interior y ayuda a mantener un ambiente más limpio y libre de olores.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Potencia

Voltaje

18.1 P3 | 520L

Vidrio Negro | Bandejas de vidrio templado de 6mm

91.9 x 60 x 197

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manillas

120 W

115V – 60 Hz

Otros


- Iluminación LED.
- Control digital.
- 2 Filtros de Carbón activo.
- Módulo de retención de humedad



BLACK-19D4P

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



3 Niveles
Doble puerta en
congelador, 6 espacios
de almacenamiento

Para almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



Control de
temperatura digital

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

17.9 P3 | 508L

Vidrio negro

91.1 x 70.6 x 183

Inverter

Turbo - Express

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS


- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

EOL

INOX-18D3P

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Iluminación LED

Luz eficiente que ilumina
todo el refrigerador,
facilitando la localización de
alimentos.

Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.




**Bandeja de congelador
ajustable**

La bandeja de congelador ajustable permite reorganizar o retirar niveles según el tamaño de los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

spec.

Capacidad

18 P3 | 509L

Material

Acero inoxidable

Dimensiones (cm)

Dimensione
(An. x Prof. x Alt.)

76 x 178 x 79.2 x 178

Compresor

Inverter

Enfriamiento

Ultra fast Cooling

Apertura de puertas
Voltaje

- con manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.

INOX-20D3P

1 AÑO
GARANTÍA

DR



INOX-20D3P

POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Gaveta con ajuste de humedad

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita



Dos niveles en el congelador

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo



Control de Temperatura Digital

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.



Clean Touch

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x ALT.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

20 P3 | 508L

Acero inoxidable pulido mate

91.1x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz


PODS

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

BLACK-18D4P

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | Espejo negro

83.6 x 70.6 x 183

Inverter

Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz


PODS

- Huevera.
- Iluminación LED.

INOX-18D4P

1 AÑO GARANTÍA

DR



INOX-18D4P

POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad	18 P3 506L
Material	Acero Inoxidable
Dimensiones (cm)	83.6 x 70.6 x 183
(An. x Prof. x Alt.)	
Compresor	Inverter
Enfriamiento	Ultra fast Cooling
Apertura de puertas	Sin manijas
Voltaje	115V – 60 Hz


- PODS
- Multizona de refrigeramiento
 - Huevera
 - Iluminación LED

EOL

MIRROR-18D4P

1 AÑO GARANTÍA

DR



POD

spec.



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.




Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3 | 506L

Vidrio templado | espejo azul

83.6 x 70.6 x 183

Inverter


Ultra fast Cooling

Sin manijas

115V – 60 Hz

PODS

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.
- Iluminación LED.



REFRIGERADORAS

TWIIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH

TWIN 36D4PD | 36D4PIFH

1 AÑO GARANTÍA

DR




TWIN 36D4PD | 36D4PIFH

POD



Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



Bandejas de vidrio templado

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.



Control de temperatura digital

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.



Fábrica de hielo

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

spec.

Capacidad

Material

Dimensiones (cm)

Compresor

Enfriamiento

Apertura de puertas

Voltaje

18 P3| 509L derecho

18 P3| 509L izquierdo

Acero inoxidable

75.9 x 81.1 x 178 derecho

75.9 x 81.1 x 178 izquierdo

Inverter

Ultra fast Cooling

Con manijas

115V – 60 Hz

PODS

Filtros de carbón.


Incluye Kit de Goma decorativa

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


10 AÑOS DE GARANTÍA INVERTER

UL


CALENTADORES DE AGUA



GAS



ELÉCTRICOS




CALENTADORES **A GAS**

- CLT10L BLACK
- CLT13L BLACK
- CLT17L BLACK
- CLT21L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

CLT10L BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

CLT10L BLACK

POD



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Flujo de agua ajustable

Permite regular el volumen de agua según la necesidad del usuario, facilitando el equilibrio entre caudal y temperatura.



Modo ECO integrado

Activa con un solo toque una temperatura predefinida de 40 °C, brindando un uso más práctico y un uso eficiente del gas.



Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Protección ante fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de protección con autodiagnóstico


Monitorea el funcionamiento del equipo y muestra códigos de error para una operación más segura y controlada.

spec.	CLTE10L BLACK
Modelo	CLTE10L BLACK
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	51 × 32 × 15.5
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	10 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	84%
Control	Digital
Peso	8 kg
Potencia	20 kw
Voltaje	110V / 60Hz
Garantía	5 años ventilador

CLT13L BLACK

2 AÑOS GARANTÍA

DR



CLT13L BLACK52 cm× 32 cm × 16 cm

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.




Flujo de agua ajustable

Permite regular el volumen de agua según la necesidad del usuario, facilitando el equilibrio entre caudal y temperatura.



Temperatura constante

El sistema termostático ajusta automáticamente el calentamiento para mantener una temperatura más estable durante el uso.



Función de memoria inteligente

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Protección ante fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de protección con autodiagnóstico

Monitorea el funcionamiento del equipo y muestra códigos de error para una operación más segura y controlada.

spec.

Modelo	CLT13L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	13 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	52 × 32 × 16
Control	Táctil
Peso	10 kg
Potencia	26kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

CLT13L BLACK

Modelo	CLT13L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	13 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	52 × 32 × 16
Control	Táctil
Peso	10 kg
Potencia	26kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador





Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

CLT17L BLACK

2 AÑOS GARANTÍA

DR




CLT17L BLACK56 cm × 36 cm × 16.5 cm

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

CLT17L BLACK

POD



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Flujo de agua ajustable

Permite regular el volumen de agua según la necesidad del usuario, facilitando el equilibrio entre caudal y temperatura.



Temperatura constante

El sistema termostático ajusta automáticamente el calentamiento para mantener una temperatura más estable durante el uso.



Función de memoria inteligente

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Protección ante fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de protección con autodiagnóstico

Monitorea el funcionamiento del equipo y muestra códigos de error para una operación más segura y controlada.

spec.

Modelo	CLT17L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	17 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 × 36 × 16.5
Control	Digital
Peso	11 kg
Potencia	34kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

CLT17L BLACK

Modelo	CLT17L BLACK
Color	Negro
Tipo	Gas
Capacidad de agua	17 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 × 36 × 16.5
Control	Digital
Peso	11 kg
Potencia	34kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador




Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

CLT21L BLACK

2 AÑOS
GARANTÍA

DR



CLT21L BLACK


56 cm × 36 cm × 16.5 cm

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD

spec.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.




Flujo de agua ajustable

Permite regular el volumen de agua según la necesidad del usuario, facilitando el equilibrio entre caudal y temperatura.



Temperatura constante

El sistema termostático ajusta automáticamente el calentamiento para mantener una temperatura más estable durante el uso.



Función de memoria inteligente

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Protección ante fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de protección con autodiagnóstico

Monitorea el funcionamiento del equipo y muestra códigos de error para una operación más segura y controlada.

Modelo
Color
Tipo
Capacidad de agua
Potencia de agua
Rango temp
Eficiencia térmica
Dimensiones (cm)
Control
Peso
Potencia
Voltaje
Garantía

CLT21L BLACK

Negro
Gas
21 L/min
0.015 – 0.8 MPa
35°C – 65°C
89%
56 × 36 × 16.5
Digital
14kg
42kw
110V / 50Hz
5 años ventilador




Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.

SOLO EN PDV

CLT17L

2 AÑOS GARANTÍA DR



- ¿Qué incluye?
- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

CLT17L

POD

spec.




Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Configuración inteligente con función de memoria

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico


Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.

Modelo	CLT17L
Color	Gris
Tipo	Gas
Capacidad de agua	17 L/min
Potencia de agua	0.015 – 0.8 MPa
Rango temp	35°C – 65°C
Eficiencia térmica	89%
Dimensiones (cm)	56 x 36 x 16.5
Control	Digital
Peso	11 kg
Potencia	34kw
Voltaje	110V / 50Hz
Garantía	5 años ventilador

SOLO EN PDV

CLT21L

2 AÑOS GARANTÍA



CLT21L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm

¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
 - Conectores para entrada y salida de agua.
 - Sensor de llama.
 - Ventilador de refrescamiento.

POD

spec.

CLT21L



Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.




Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



Agua caliente en segundos

El sistema de calentamiento instantáneo elimina la necesidad de precalentamiento o almacenamiento, proporcionando agua caliente al momento de activarlo.



Configuración inteligente con función de memoria

El calentador guarda la última configuración utilizada, evitando ajustes repetitivos y brindando mayor comodidad cada vez que lo enciendes.



Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.




Sistema de seguridad inteligente con autodiagnóstico

Sistema de seguridad integrado con autodiagnóstico que protege el equipo, prolonga su vida útil y garantiza un funcionamiento confiable.

Modelo
Color
Tipo
Capacidad de agua
Potencia de agua
Rango temp
Eficiencia térmica
Dimensiones (cm)
Control
Peso
Potencia
Voltaje
Garantía

CLT21L
Gris
Gas
21 L/min
0.015 – 0.8 MPa
35°C – 65°C
89%
56 x 36 x 16.5
Digital
14kg
42kw
110V / 50Hz
5 años ventilador



CALENTADORES **ELÉCTRICOS**

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

EOL

CLTE6KW

2 AÑOS GARANTÍA

DR



Certificación
CB CE

- ¿Qué incluye?
- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
 - Incluye cable de conexión (80 cm)

CLTE6KW

POD

spec.

Tecnología Inverter, potencia eficiente

El sistema ajusta automáticamente la potencia según el flujo de agua, optimizando el consumo energético y mejorando la eficiencia del equipo.

Temperatura precisa y estable

Ajusta la temperatura grado a grado para brindar mayor control, confort y una experiencia más constante en cada uso.

Calentamiento instantáneo y sin tanque

Sistema sin tanque que entrega agua caliente al instante, optimizando consumo y espacio.

Elemento calefactor de aluminio

El aluminio permite una conducción térmica rápida y uniforme, logrando un calentamiento inmediato y optimizando el consumo eléctrico.

se adapta a espacios reducidos

Su diseño compacto facilita la instalación en diferentes áreas del hogar, optimizando el espacio sin comprometer el rendimiento.

Sistema de seguridad integrado

Protecciones múltiples que resguardan el equipo ante sobrecalentamiento, fallas eléctricas y uso en seco.

	CLTE6KW
Modelo	CLTE6KW
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	20.0 × 16.2 × 6.2
Color	Negro
Tipo	Eléctrico
Capacidad de agua	8.5 L/min
Potencia de agua	0.09-0.6MPa
Rango temp	30°C – 55°C
Tipo de calefactor	Aluminio
Control	Digital
Peso	1.5 kg
Potencia	6kw
Voltaje	240V / 60Hz
Garantía	3 años en el elemento calefactor


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EOL

CLTE7KW

2 AÑOS GARANTÍA

DR



 CLTE7kw 33 cm × 20 cm × 6.5 cm

Certificación

CB CE

- ¿Qué incluye?
- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
 - Incluye cable de conexión (73 cm)

CLTE7KW

POD

spec.



Tecnología Inverter, potencia eficiente

El sistema ajusta automáticamente la potencia según el flujo de agua, optimizando el consumo energético y mejorando la eficiencia del equipo.




Temperatura precisa y estable

Ajusta la temperatura grado a grado para brindar mayor control, confort y una experiencia más constante en cada uso.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Sistema sin tanque que entrega agua caliente al instante, optimizando consumo y espacio.



Elemento calefactor de aluminio

El aluminio permite una conducción térmica rápida y uniforme, logrando un calentamiento inmediato y optimizando el consumo eléctrico.



se adapta a espacios reducidos

Su diseño compacto facilita la instalación en diferentes áreas del hogar, optimizando el espacio sin comprometer el rendimiento.



Sistema de seguridad integrado

Protecciones múltiples que resguardan el equipo ante sobrecalentamiento, fallas eléctricas y uso en seco.

Modelo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Color

Tipo

Capacidad de agua

Potencia de agua

Rango temp

Tipo de calefactor

Control

Peso

Potencia

Voltaje

Garantía

CLTE7KW

40 × 27 × 13

Negro

Eléctrico

10.5 L/min

0.09-0.6MPa

30°C – 55°C

Aluminio

Digital

2.2 kg

7kw

240V / 60Hz

3 años en el elemento calefactor


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EOL

CLTE9KW

2 AÑOS GARANTÍA

DR



 CLTE9kw

41cm× 25 cm × 6,6 cm

Certificación

CB CE ETL US

- ¿Qué incluye?
- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
 - Incluye cable de conexión (80 cm)

CLTE9KW

POD

spec.



Tecnología Inverter, potencia eficiente

El sistema ajusta automáticamente la potencia según el flujo de agua, optimizando el consumo energético y mejorando la eficiencia del equipo.



Elemento calefactor de aluminio

El aluminio permite una conducción térmica rápida y uniforme, logrando un calentamiento inmediato y optimizando el consumo eléctrico.



Temperatura precisa y estable

Ajusta la temperatura grado a grado para brindar mayor control, confort y una experiencia más constante en cada uso.



se adapta a espacios reducidos

Su diseño compacto facilita la instalación en diferentes áreas del hogar, optimizando el espacio sin comprometer el rendimiento.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Sistema sin tanque que entrega agua caliente al instante, optimizando consumo y espacio.



Sistema de seguridad integrado

Protecciones múltiples que resguardan el equipo ante sobrecalentamiento, fallas eléctricas y uso en seco.

Modelo	CLTE9KW
Dimensiones (cm)	41× 25 × 6,6
(An. x Prof. x Alt.)	
Color	Negro
Tipo	Eléctrico
Capacidad de agua	13.5 L/min
Potencia de agua	0.09-0.6MPa
Rango temp	30°C – 55°C
Tipo de calefactor	Latón
Control	Digital
Peso	4.1 kg
Potencia	9kw
Voltaje	240V / 60Hz
Garantía	3 años en el elemento calefactor


***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

EOL

CLTE14KW

2 AÑOS GARANTÍA

DR



 CLTE14KW

40,3 cm × 28,3 cm × 7,3 cm

Certificación

CB CE ETL US

- ¿Qué incluye?
- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
 - Incluye cable de conexión (90 cm)

CLTE14KW

POD

spec.



Tecnología Inverter, potencia eficiente

El sistema ajusta automáticamente la potencia según el flujo de agua, optimizando el consumo energético y mejorando la eficiencia del equipo.




Temperatura precisa y estable

Ajusta la temperatura grado a grado para brindar mayor control, confort y una experiencia más constante en cada uso.



Calentamiento instantáneo y sin tanque

Sistema sin tanque que entrega agua caliente al instante, optimizando consumo y espacio.



Elemento calefactor de aluminio

El aluminio permite una conducción térmica rápida y uniforme, logrando un calentamiento inmediato y optimizando el consumo eléctrico.



se adapta a espacios reducidos

Su diseño compacto facilita la instalación en diferentes áreas del hogar, optimizando el espacio sin comprometer el rendimiento.



Sistema de seguridad integrado


Protecciones múltiples que resguardan el equipo ante sobrecalentamiento, fallas eléctricas y uso en seco.

Modelo
Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)
Color
Tipo
Capacidad de agua
Potencia de agua
Rango temp
Tipo de calefactor
Control
Peso
Potencia
Voltaje
Garantía


CLTE14KW
49.5 × 31.5 × 14.8
Negro
Eléctrico
21.5 L/min
0.09-0.6MPa
30°C – 55°C
Aluminio
Digital
6.5 kg
14kw
240V / 60Hz
3 años en el elemento calefactor

***Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.


LAVADO Y SECADO



LAVADORA



LAVAVADORA
SECADORA




LAVADORA

| • LAVATRICE 1305

LAVATRICE 1305

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Lavado Rápido

Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.



Lavado sin agitador

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes.



8 programas inteligentes para todo tipo de ropa

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Estándar (ciclo Normal)
- Delicado
- Rápido

- Cortina
- Bebé
- Tambor limpio
- Secador de tambor



Retraso de lavado

Permite programar el inicio del ciclo hasta con 24 horas de anticipación. Esta función facilita la planificación del lavado en horarios más convenientes o en momentos de menor consumo energético.



Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.



Tapa con cierre suave


Su sistema de apertura y cierre suave evita caídas bruscas, reduciendo el ruido y protegiendo tanto la estructura del equipo como la experiencia del usuario.

PODs

- Tambor limpio: Mantiene el tambor higiénico y libre de malos olores.
- Apagado automático: Ahorra energía cuando el ciclo termina

spec.

Tipo	Carga superior
Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)	92.2 × 55 × 56.6
Capacidad	13.50kg - 69L
Color	Gris oscuro con tapa negra tambor de acero.
Programas o ciclos	8
Entradas de agua	2 entradas (fría y caliente)
Protección de niños	Si
Display	Táctil digital (pantalla LED)
Peso	35 kg/39 kg
Potencia	600W (lavado y centrifugado)
Voltaje	110- 127V / 60Hz




LAVADORA **SECADORA**

| • LAVASCIUGA

LAVASCIUGA 1609

1 AÑO
GARANTÍA

DR



POD



Lavado y secado 2 en 1

Diseñada para ofrecer una experiencia integral en el cuidado de la ropa, combinando lavado y secado en un solo equipo. Su tecnología permite optimizar tiempo y espacio, facilitando el proceso completo sin interrupciones.



Lavado a vapor para mayor higiene y cuidado

El vapor penetra las fibras eliminando bacterias, alérgenos y olores, dejando tu ropa más limpia, suave y sin arrugas.



16 programas de lavado

- Algodón
- Súper rápido
- Camisa
- Ropa deportiva
- Lana
- Delicado
- Limpieza del tambor
- Centrifugado
- Enjuague + centrifugado
- Solo secado
- Lavar y secar
- Lavado de aire
- Mezcla
- Intensivo
- Ropa de cama
- Cuidado de alergias



Bloqueo Infantil para mayor seguridad

Incorpora un sistema de bloqueo que desactiva los controles del panel para evitar cambios accidentales durante el funcionamiento.



Retraso de lavado

Permite programar el inicio del ciclo hasta con 24 horas de anticipación. Esta función facilita la planificación del lavado en horarios más convenientes o en momentos de menor consumo energético.



Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

spec.

Tipo

Dimensiones (cm)
(An. x Prof. x Alt.)

Tecnología

Capacidad lavado

Capacidad secado

Velocidad de centrif

Color

Programas o ciclos

Entradas de agua

Display

Peso

Potencia

Voltaje

Carga frontal

59.5 x 62.50 x 85

Inverter

16kg

9kg

1400 rpm

Gris oscuro con tapa negra|
tambor de acero.

16

1 entrada (fría y caliente)

Pantalla digital

66 kg / 69 kg

900W (lavado y centrifugado)

110- 127V / 60Hz

PODs

- Retraso de inicio: programacion de inicio de lavado de 3 a24 hrs.
- Limpieza y secado express (1hr).
- Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado..
- Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
- Control anti espuma
- Secado con resistencia.



Categoría	Producto	Periodo de garantía	
		Obra	Partes
Extractores	Compactos canopio Tipo pared tipo Isla Bajo tope	1 año	1 año
Estufas	Empotrable a GAS Acero Inoxidable Vidrio Templado	1 año	20 años de garantía en quemadores DRIJA SABAF (2026)
	Piso Sobre mesa	1 año	20 años de garantía en quemadores DEFENDI (2026)
	Empotrable Eléctrica Inducción	1 año	10 años SCHOTT CERAN 20 años Crystal Heat (2026)
	Empotrable Dual	1 año	20 años garantía quemadores DRIJA 20 años Crystal Heat (2026)
Microondas	Microondas empotrables Microondas extractor	1 año	1 año
Hornos	Empotrable Eléctrico	2 años	2 años
	Empotrable Gas Gas Grill	1 año	1 año
Vineras	Termoeléctricas	1 año	1 año
	Empotrable No empotrable	1 año	10 años en el Compresor
Centros de Bebidas	Empotrable No empotrable	1 año	10 años en el compresor
Dispensadores de agua	Compresor	1 año	1 año
Fábricas de hielo	Empotrable No empotrable	1 año	10 años garantía compresor
Refrigeradoras	Ejecutivas Side-by-Side French Door Empotrables	1 año	10 años de garantía compresor
Fregaderos	Fregaderos Triturador de alimentos Grifería	1 año	1 año
Calentadores	Gas	2 años	5 años de garantía en el ventilador
	Eléctrico		3 años de garantía en el intercambiador
Pequeños electrodomésticos	Estufa portátil Licuadora Horno eléctrico Freidora de aire Cafeteras	1 año	1 año
Lavadora	Lavadora Lavadora secadora	1 año	1 año



DRIJA

WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM