

# DRIJA

HASTA

**2** AÑOS  
GARANTÍA

ELECTRODOMÉSTICOS  
**EMPOTRABLES**



# DRIJA



[www.drjainternational.com](http://www.drjainternational.com)

# DRIJA

Marca creada por un grupo familiar, quienes cuentan con más de 45 años de experiencia en la comercialización de electrodomésticos y electrónicos de uso doméstico.

Por ello obtuvieron el conocimiento del funcionamiento, implicaciones y experiencia del manejo de los electrodomésticos de las mejores y más reconocidas marcas que representan el principal insumo para el desarrollo de una marca propia.

Producida con componentes de calidad en las mejores fábricas, es así como surge la línea de Electrodomésticos Empotrables de calidad vanguardista y estilos acordes a las necesidades del mercado global.

DRIJA, una alternativa diferente y competitiva, destinada a los hogares modernos, buscando complacer todas las necesidades en cuanto a la versatilidad para cocinar.



Diseños  
Europeos




Máxima  
Eficiencia Energética



Garantía y Servicio  
Post Venta

# INDICE

<b>EXTRACTORES DE GRASA</b> . . . . .	01
Tipo Pared/Compactos . . . . .	02-05
Tipo Pared/Chimenea . . . . .	06-08
Tipo Isla . . . . .	09-11
<b>ESTUFAS EMPOTRABLES</b> . . . . .	12
A Gas . . . . .	13-17
Duales (Gas / Eléctricas) . . . . .	18
Gas / Estufas de Sobre Mesa Empotrable . . . . .	19
Gas / De Piso . . . . .	20-21
Eléctricas . . . . .	22-24
Inducción . . . . .	25
<b>FREIDORAS DE AIRE</b> . . . . .	26
Freidora / Vaporera . . . . .	27
<b>MICROONDAS EMPOTRABLES</b> . . . . .	28
24 / 30 Pulgadas . . . . .	29-30
<b>HORNOS EMPOTRABLES</b> . . . . .	31
Eléctricos . . . . .	32-33
Gas / Gas Grill . . . . .	34
<b>FREGADEROS</b> . . . . .	35-37
<b>VINERAS</b> . . . . .	38
Termoeléctricas no empotrables / No empotrable con compresor . . . . .	39
Con Compresor empotrables . . . . .	40
Con Compresor empotrables / De gran capacidad . . . . .	41
<b>REFRIGERADORAS / CONGELADORES</b> . . . . .	42-48
<b>FABRICADOR DE HIELO</b> . . . . .	49-50
<b>DISPENSADOR DE AGUA</b> . . . . .	51-52
<b>CALENTADORES DE AGUA</b> . . . . .	53
Calentadores de Agua a Gas . . . . .	54
Calentadores de Agua Eléctricos . . . . .	55
<b>CONTACT CENTER</b> . . . . .	58



# Extractores de Grasa



## ILUMINACIÓN LED

Este tipo de iluminación se caracteriza por presentar indudables ventajas y mejor calidad de la luz.



## FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Nuestro filtro de carbón activo disminuye los olores, además de una mayor absorción de grasas.



## BORDE DE VIDRIO BISELADO

Ideal para suavizar los bordes, eliminando el filo del vidrio, brindando una mayor seguridad a los usuarios.



## ACERO INOXIDABLE

Excelente material resistente a la corrosión posee propiedades higiénicas y estéticas ideales para nuestra producción DRIJA.



## RELOJ DIGITAL

Se visualiza la hora así como también puede programarse el tiempo de apagado.



## VIDRIO TEMPLADO

Es un tipo de vidrio de seguridad, procesados por tratamientos térmicos y químicos, para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio normal.



## PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Posee una elegante estética y funcionamiento estable, el polvo o el agua no afecta su funcionamiento.



## FILTROS DE ALUMINIO/ACERO LAVABLES

Fácil desinstalación e instalación para su limpieza.



## TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

Se puede programar para apagado hasta 1 hora con intervalos de 15, 30, 45 y 60 minutos.



## 3 VELOCIDADES

Cuentan con 3 niveles de potencia.



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES

### Compacta 60/76 Acero y Negra

Medidas en cm: 60 / 76 ancho x 49 profundidad x 13.4 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Botón pulsador
- Filtro de aluminio lavable

### Compacta 90 Acero y Negra

Medidas en cm: 90 ancho x 49 profundidad x 13.4 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Botón pulsador
- Filtro de aluminio lavable

### Slim Touch 60/76 Acero y Negra

Medidas en cm: 60 / 76 ancho x 49 profundidad x 13.4 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de aluminio lavable
- Temporizador de apagado

### Slim Touch 90 Acero y Negra

Medidas en cm: 90 ancho x 49 profundidad x 13.4 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de aluminio lavable
- Temporizador de apagado



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 230m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110-120V / 60 Hz
- Potencia: 95W



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES

### Compacta 60 Acero y Black

Medidas en cm: 60 ancho x 48 profundidad x 15 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Botón pulsador
- Filtro de aluminio lavable

### Compacta 76/90 Acero y Black

Medidas en cm: 76 ancho x 48 profundidad x 15 altura  
Medidas en cm: 90 ancho x 48 profundidad x 15 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Botón pulsador
- Filtro de aluminio lavable

### Slim Touch 60 Acero y Black

Medidas en cm: 60 / 76 ancho x 48 profundidad x 15 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de acero lavable
- Temporizador de apagado

### Slim Touch 76/90 Acero y Black

Medidas en cm: 76 ancho x 48 profundidad x 15 altura  
Medidas en cm: 90 ancho x 48 profundidad x 15 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de acero lavable
- Temporizador de apagado



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 260m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110V / 60 Hz
- Potencia: 120W



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES



### Compatto 60 Acero y Black

Medidas en cm: 60 ancho x 48 profundidad x 15 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Botón pulsador
- Filtro de acero inoxidable

### Compatto 76/90 Acero y Black

Medidas en cm: 76 ancho x 48 profundidad x 15 altura

Medidas en cm: 90 ancho x 48 profundidad x 15 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Botón pulsador
- Filtro de acero inoxidable



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 260m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110V / 60 Hz
- Potencia: 120W



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



8 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR DE APAGADO



### Arco Isla 90

Medidas en cm: 88 ancho x 11.5 profundidad x 105.3 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Deslizamiento Táctil
- Filtro de aluminio

#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 700m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110-127V / 60 Hz Potencia: 2200W





ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR DE APAGADO

### Vetro 60 / Vetro 76 / Vetro 90

Medidas en cm: 60 / 76 / 90 ancho x 32 profundidad x 78.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Espejo negro • Panel de control táctil
- Control remoto

### Prisma Touch 60

Medidas en cm: 60 ancho x 50 profundidad x 83 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Panel de control táctil
- Filtro de aluminio lavable

### Galaxy 76 / Galaxy 90

Medidas en cm: 76 / 90 ancho x 50 profundidad x 83 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Botón pulsador
- Filtro de aluminio lavable

### Prisma Touch 76 / Prisma Touch 90

Medidas en cm: 76 / 90 ancho x 50 profundidad x 83 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Panel de control táctil
- Filtro de aluminio lavable



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 500m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110-120V / 60 Hz
- Potencia: 130W

#### CONTIENE

- 2 Piezas de chimenea
- 1 Tubo de escape al exterior



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR DE APAGADO

### Rectángulo 76 / 90 Black

Medidas en cm: 75 / 90 ancho x 34.2 profundidad x 84.3 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Control táctil LED
- Filtro de Aluminio • Voltaje 110V - 60 Hz

### Vetro 60 / Vetro 76 / Vetro 90

Medidas en cm: 60 / 76 / 90 ancho x 32 profundidad x 78.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Espejo negro • Panel de control táctil
- Control remoto

### Galaxy 76 / Galaxy 90

Medidas en cm: 76 / 90 ancho x 50 profundidad x 83 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Botón pulsador
- Filtro de acero inoxidable

### Prisma Touch 76 / Prisma Touch 90

Medidas en cm: 76 / 90 ancho x 50 profundidad x 83 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Panel de control táctil
- Filtro de acero inoxidable



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 500m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110-120V / 60 Hz
- Potencia: 130W

#### CONTIENE

- 2 Piezas de chimenea
- 1 Tubo de escape al exterior



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR DE APAGADO

### Quadrato 76 Acero

Medidas en cm: 75 ancho x 50 profundidad x 88 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de acero inoxidable

### Quadrato 90 Acero

Medidas en cm: 90 ancho x 50 profundidad x 88 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de acero inoxidable

### Quadrato 76 Black

Medidas en cm: 75 ancho x 50 profundidad x 88 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de acero inoxidable

### Quadrato 90 Black

Medidas en cm: 90 ancho x 50 profundidad x 88 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control táctil
- Filtro de acero inoxidable



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 500m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110V / 60 Hz
- Potencia: 130W

#### CONTIENE

- 2 piezas de chimenea
- 1 tubo de escape al exterior



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES



FILTRO DE ALUMINIO

### Prisma Isla 90

Medidas en cm: 90 ancho x 60 profundidad x 113.8 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Botón pulsador

### Prisma Isla Touch 90

Medidas en cm: 90 ancho x 60 profundidad x 113.8 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Panel de control táctil (2) por ambos lados
- Filtro de aluminio lavable • Temporizador de apagado



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 500m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110-120V / 60 Hz
- Potencia: 130W

#### CONTIENE

- 2 piezas de chimenea
- 1 tubo de escape al exterior



### Prisma Isla Touch 90

Medidas en cm: 90 ancho x 60 profundidad x 113.8 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable • Panel de control táctil (2) por ambos lados
- Filtro de acero inoxidable • Temporizador de apagado

#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 500m3/h
- Fuente de alimentación 110-120V / 60 Hz Potencia: 130W

#### CONTIENE

- 2 piezas de chimenea
- 1 tubo de escape al exterior



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE CARBÓN



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR DE APAGADO

### Quadrato Isla 76 Acero

Medidas en cm: 75 ancho x 58 profundidad x 118 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Filtro de acero inoxidable
- Panel de control táctil (2) por ambos lados

### Quadrato Isla 76 Black

Medidas en cm: 75 ancho x 58 profundidad x 118 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Negro • Filtro de acero inoxidable
- Panel de control táctil (2) por ambos lados

### Quadrato Isla 90 Acero

Medidas en cm: 90 ancho x 58 profundidad x 118 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Filtro de acero inoxidable
- Panel de control táctil (2) por ambos lados

### Quadrato Isla 90 Black

Medidas en cm: 90 ancho x 58 profundidad x 118 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Negro • Filtro de acero inoxidable
- Panel de control táctil (2) por ambos lados



#### DETALLES TÉCNICOS

- Capacidad de extracción hasta 500m<sup>3</sup>/h
- Fuente de alimentación 110V / 60 Hz
  - Potencia: 130W

#### CONTIENE

- 2 piezas de chimenea
- 1 tubo de escape al exterior



# Estufas Empotrables



## ENCENDIDO ELÉCTRICO

Cómodo y práctico encendido en donde una chispa enciende un piloto, solo cuando se necesita, el cual enciende a su vez el quemador.



## VÁLVULA DE SEGURIDAD

La seguridad primero. Esta válvula corta el flujo del gas en caso de que la llama se extinga.



## PARRILLAS DE HIERRO COLADO

El hierro colado siempre ha sido el material por excelencia para cocinar por su versatilidad, apariencia y capacidad para retener y extender el calor. No absorbe olores de los alimentos.



## QUEMADORES ITALIANOS (SABAF) DE ALUMINIO Y COBRE

DRIJA solo confía en los mejores fabricantes de quemadores. **SABAF** ha creado un quemador que garantiza el más alto rendimiento con una excelente distribución de calor y permite mejorar el rendimiento, especialmente en relación con el tiempo de encendido y la activación del sistema de seguridad. Ofrecemos 10 años de garantía en quemadores **SABAF** (Disponibles en nuestros modelos Toscanas, Milán, Genovas y Livornos)



## QUEMADORES ITALIANOS (DEFENDI) DE ALUMINIO

Líder mundial con más de 60 años de diseños de precisión, estos quemadores son conocidos por su alta eficiencia y se caracterizan por su capacidad para proporcionar un control preciso sobre el proceso de combustión. Ofrecemos 10 años de garantía en quemadores **DEFENDI** (Disponibles en nuestro modelo Potenza 76)



## VIDRO CERÁMICA ALEMANA (SCHOTT CERAN®)

Ganador del título "marca del año" en Alemania, **SCHOTT CERAN®** es un sello de calidad que aporta ventajas especiales por su versatilidad, funcionalidad y sostenibilidad, con una gran resistencia al calor y estabilidad para uso diario. Ofrecemos 10 años de garantía en este material.



## QUEMADORES EUROPEOS (EGO)

Calidad Alemana bien demostrada, fiabilidad y seguridad. Esta marca presenta conceptos respetuosos con el medio ambiente, ahorro energético, viables y ofrecen ventajas a sus usuarios. Ofrecemos 10 años de garantía en este material.



## BORDES DE VIDRIO BISELADO

Ideal para suavizar los bordes, eliminando el filo del vidrio, brindando una mayor seguridad a los usuarios.



## ACERO INOXIDABLE 304

Excelente material resistente a la corrosión posee propiedades higiénicas y estéticas ideales para nuestra producción DRIJA.



## VIDRIO TEMPLADO

Es un tipo de vidrio de seguridad, procesado por tratamiento térmico o químico, para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio normal.



## PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Posee una estética elegante y funcionamiento estable, el polvo o el agua no afecta su rendimiento.



## FUNCIÓN BOOSTER

Te permite añadir un extra de potencia para llegar antes al punto de ebullición. Solo tendrás que presionar el botón para que la zona seleccionada se active a máxima intensidad durante unos minutos.



## Turín 60

Medidas en cm: 58 ancho x 50 profundidad x 9.4 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado
- Incluye kit adicional para gas natural

## Milán 30

Medidas en cm: 29 ancho x 50 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado
- Incluye kit adicional para gas natural

## Milán 60

Medidas en cm: 58 ancho x 50 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

## Milán 76

Medidas en cm: 76 ancho x 50 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

## Milán 90

Medidas en cm: 87 ancho x 50 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación 110-220V / 50-60 Hz





ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD





PERILLAS DE LUJO



ACERO INOXIDABLE 304

### Milán 91

Medidas en cm: 91 ancho x 51 profundidad x 8.8 altura




#### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado
- 1 plancha de hierro fundido
- Incluye kit adicional para gas natural

#### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación  
110-220V / 50-60 Hz





ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD



PERILLAS DE LUJO



VIDRIO TEMPLADO

### Toscana 30

Medidas en cm: 29.4 ancho x 50.1 profundidad x 10 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado
- Incluye kit adicional para gas natural

### Toscana 60

Medidas en cm: 58.4 ancho x 51 profundidad x 10 altura




#### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

### Toscana 76

Medidas en cm: 76 ancho x 51 profundidad x 10 altura




#### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

### Toscana 90

Medidas en cm: 87.4 ancho x 51 profundidad x 10 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural



#### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación 110-220V / 50-60 Hz





ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD




PERILLAS DE LUJO



VIDRIO TEMPLADO

### Toscana 91

Medidas en cm: 91 ancho x 51 profundidad x 10.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado
- 1 plancha de hierro fundido
- Incluye kit adicional para gas natural

#### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación 110-220V / 50-60 Hz



ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD



PERILLAS DE LUJO



ACERO INOXIDABLE 304



VIDRIO TEMPLADO

## Ferrara 60

Medidas en cm: 58.4 ancho x 51.8 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado • 1 Porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

## Ferrara 76 / Ferrara 90

Medidas en cm: 76 / 87.4 ancho x 51.8 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado • 1 Porta wok
- Incluye kit adicional para gas natural

## Genova 76 / Genova 90

Medidas en cm: 76 / 87 ancho x 51 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio templado negro • Parrilla de hierro colado • 1 Porta wok
- Quemadores de cobre • Panel de espejo decorativo
- Incluye kit adicional para gas natural

## Livorno 76 / Livorno 90

Medidas en cm: 76 / 87 ancho x 51 profundidad x 10 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de hierro colado • 1 Porta wok
- Quemadores de cobre
- Incluye kit adicional para gas natural



### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación 110-220V / 50-60 Hz





ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD



ACERO INOXIDABLE 304



VITROCERÁMICA

### Verona 60

Dual (Gas / Eléctrica)

Medidas en cm: 57.8 ancho x 49.8 profundidad x 9.4 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado • Indicador de calor
- Incluye kit adicional para gas natural • 110V / 50-60Hz

### Verona 90

Dual (Gas / Eléctrica)

Medidas en cm: 87 ancho x 50 profundidad x 9.4 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado • Indicador de calor
- Incluye kit adicional para gas natural • 110V / 50-60Hz

### Sicilia 30

Dual (Gas / Eléctrica)

Medidas en cm: 29 ancho x 51 profundidad x 10.5 altura



E-GO QUEMADOR ELÉCTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Indicador de calor • Incluye kit adicional para gas natural
- 110V / 50-60Hz

### Sicilia 60

Dual (Gas / Eléctrica)

Medidas en cm: 58 ancho x 51 profundidad x 10 altura

E-GO QUEMADOR ELÉCTRICO



#### CARACTERÍSTICAS


- Indicador de calor
- Incluye kit adicional para gas natural
- 110V / 50-60 Hz

### Sicilia 76

Dual (Gas / Eléctrica)

Medidas en cm: 76 ancho x 51 profundidad x 10.5 altura

E-GO QUEMADOR ELÉCTRICO



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado • Indicador de calor
- Incluye kit adicional para gas natural
- 220-240V / 50-60Hz

### Sicilia 90

Dual (Gas / Eléctrica)

Medidas en cm: 87.4 ancho x 51 profundidad x 10.5 altura

E-GO QUEMADOR ELÉCTRICO



#### CARACTERÍSTICAS

- Parrillas de hierro colado • Indicador de calor
- Incluye kit adicional para gas natural
- 220-240V / 50-60Hz



ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD



QUEMADORES ITALIANOS DEFENDI



ACERO INOXIDABLE

## Potenza 76

Medidas en cm: 76 ancho x 71.5 profundidad x 22.66 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 5 quemadores sellados
- Parrillas de hierro colado
- Plancha de hierro fundido
- Kit adicional para gas natural
- 10 años de garantía en quemadores italianos DEFENDI

### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación 110-220V / 50-60 Hz
- Regulador de presión





ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD



PUERTA TRIPLE VIDRIO



ACERO INOXIDABLE

## Venecia 76

Medidas en cm: 76 ancho x 70 profundidad x 94 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 5 quemadores sellados • Parrillas de hierro colado • Plancha de hierro fundido
- 4 posiciones de bandeja en el horno • Capacidad del Horno 120L • Incluye kit adicional para gas natural
- Fuente de alimentación 120V / 60 Hz • Potencia 68W





ENCENDIDO ELÉCTRICO



VÁLVULA DE SEGURIDAD



PUERTA TRIPLE VIDRIO



ACERO INOXIDABLE

## Venecia 90

Medidas en cm: 90 ancho x 75 profundidad x 96 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 5 quemadores sellados • Parrillas de hierro colado • Plancha de hierro fundido
- 4 posiciones de bandeja en el horno • Capacidad del Horno 145L • Incluye kit adicional para gas natural
- Fuente de alimentación 120V / 60 Hz • Potencia 68W





CONTROL FRONTAL TÁCTIL



eika QUEMADORES



VITROCERÁMICA

## Bari 30 Eléctrica

Medidas en cm: 30 ancho x 52 profundidad x 5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 12 Niveles de temperatura
- 220-240V / 50-60 Hz

## Bari 30 Eléctrica (nueva)

Medidas en cm: 30 ancho x 52 profundidad x 5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Vitrocerámica • 12 Niveles de temperatura
- 220-240V / 50-60 Hz



## Bari 60 Eléctrica

Medidas en cm: 59 ancho x 52 profundidad x 5.5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 12 Niveles de temperatura
- 220-240V / 50-60 Hz

## Bari 60 Eléctrica (nueva)

Medidas en cm: 59 ancho x 52 profundidad x 5.5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Vitrocerámica • 12 Niveles de temperatura
- 220-240V / 50-60 Hz





CONTROL FRONTAL TÁCTIL



BORDES DE VIDRIO BISELADO



VITROCERÁMICA

### Alemania 30 Vitro

Medidas en cm: 29 ancho x 52 profundidad x 5 altura




**eika** QUEMADOR ELÉCTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Luz indicadora de calor
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 3.0kW • 220-240V / 60 Hz

### Alemania 60 Vitro

Medidas en cm: 59 ancho x 52 profundidad x 5 altura



**eika** QUEMADOR ELÉCTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Protector de Sobrecalentamiento
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 6.6kW • 220-240V / 60 Hz

### Alemania 76 Vitro

Medidas en cm: 77 ancho x 52 profundidad x 5 altura



**eika** QUEMADOR ELÉCTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Protector de Sobrecalentamiento
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 7.2kW • 220-240V / 60 Hz

### Alemania 90 Vitro

Medidas en cm: 90 ancho x 52 profundidad x 5 altura



**eika** QUEMADOR ELÉCTRICO

#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Protector de Sobrecalentamiento
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 8.4kW • 220-240V / 60 Hz





CONTROL FRONTAL TÁCTIL



BORDES DE VIDRIO BISELADO



VITROCERÁMICA

### Alemania 30 Eléctrica

Medidas en cm: 29 ancho x 51 profundidad x 5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Luz indicadora de calor
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 3.0kW

### Alemania 60 Eléctrica

Medidas en cm: 58 ancho x 51 profundidad x 5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Protector de Sobrecalefacción
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 6.6kW

### Alemania 76 Eléctrica

Medidas en cm: 76 ancho x 51 profundidad x 5 altura




#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Protector de Sobrecalefacción
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 7.2kW

### Alemania 90 Eléctrica

Medidas en cm: 87 ancho x 51 profundidad x 5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo infantil • Protector de Sobrecalefacción
- 9 Niveles de temperatura • Potencia: 8.4kW

#### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación: 220-240V / 60 Hz





### Germany 30 Black Inducción

Medidas en cm: 30 ancho x 52 profundidad x 5,5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 8 Niveles de temperatura
- Flex Zone 3,700W • Luz indicadora de calor
- Protector de sobrecalentamiento

### Germany 60 Black Inducción

Medidas en cm: 59 ancho x 52 profundidad x 5,5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 10 Niveles de temperatura
- Potencia 7,400W • Luz indicadora de calor
- Protector de sobrecalentamiento

### Germany 76 Black Inducción

Medidas en cm: 76.2 ancho x 53.4 profundidad x 5.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 10 Niveles de temperatura
- Flex Zone 7,700W • Luz indicadora de calor
- Protector de sobrecalentamiento

### Germany 90 Black Inducción

Medidas en cm: 91.5 ancho x 53.4 profundidad x 5.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 10 Niveles de temperatura
- Flex Zone 11,400W • Luz indicadora de calor
- Protector de sobrecalentamiento

#### DETALLES TÉCNICOS

- Fuente de alimentación 208-240V / 60 Hz

# Freidoras de Aire



## ENVASE DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR

Resistente, seguro y duradero, ideal para cocinar a altas temperaturas.



## MÚLTIPLES OPCIONES DE COCCIÓN

Este sistema brinda la facilidad de escoger una variedad de opciones al momento de cocinar.



## PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Posee una elegante estética. Además el polvo o el agua no afecta su funcionamiento.



## CONTROLADOR DE TERMOSTATO

Este sistema permite alcanzar una temperatura adecuada para una fácil y rápida cocción.



## VISIÓN DE COCCIÓN

Con un diseño estético y elegante permite la visualización de los alimentos al momento de cocinar.



## FUNCIÓN DE APAGADO

Sistema de apagado automático al retirar el envase durante la cocción en la freidora de aire; se reanuda automáticamente al volverlo a colocar.



## FÁCIL LIMPIEZA

Limpieza sencilla del envase del vidrio.



PANEL DE CONTROL TÁCTIL



CONTROLADOR DE TERMOSTATO



VISIÓN DE COCCIÓN



MÚLTIPLES OPCIONES DE COCCIÓN

### **Cartoccio**



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad 4.5L
- Rango de Temperatura 60 °C a 200 °C
- Potencia: 1200W
- Voltaje 110V / 60Hz

### **Calzone**



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad 4.5L
- Rango de Temperatura 60 °C a 200 °C
- Potencia: 1200W • Función de humidificación
- Voltaje 110V / 60Hz

### **Porchetta** *Freidora de aire / Vaporera*



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad 4.5 • Capacidad de cocción al Vapor 7.5L
- Rango de Temperatura 60 °C a 200 °C
- Función de humidificación
- Bandeja de vaporera de acero inoxidable
- Potencia: 2000W • Voltaje 110V / 60Hz



# Microondas Empotrables



## GRATINADOR ELÉCTRICO

Este grill consiste en una resistencia eléctrica que se sitúa en la parte superior de la cavidad y su función es emitir un calor seco logrando así que los alimentos se doren.



## CAVIDAD DE ACERO INOXIDABLE

Permite hacer cocciones en envases metálicos, aluminio y cerámica.



## PANTALLA LED CON RELOJ DIGITAL

Permite fácil lectura de la hora y configuración del tiempo de cocción.



## ACERO INOXIDABLE

Una elección de acero inoxidable de indiscutible calidad. Aquello que distingue un electrodoméstico DRIJA de otras marcas es el uso del acero. Un material inoxidable gracias al alto contenido de níquel en su aleación.



## PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Posee una elegante estética. Además el polvo o el agua no afecta su funcionamiento.



## PLATO DE VIDRIO GIRATORIO

Permite que el calentamiento o cocción sea uniforme.



## MARCO EMPOTRADO

Para empotrar tu microondas de manera elegante y lujosa.



## DESCONGELAMIENTO

Descongela tus alimentos por peso de una manera eficiente y uniforme.



GRATINADOR ELÉCTRICO



CONTROL FRONTAL TÁCTIL



RELOJ DIGITAL



PLATO DE VIDRIO GIRATORIO

### Florenzia 25L Black

Medidas en cm: 59.5 ancho x 37.5 profundidad x 39 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 25 litros / 0.9 P3 • Descongelamiento por peso
- 110-120V / 60 Hz • Potencia: 900W

### Sorrento 25L Black

Medidas en cm: 59.5 ancho x 37.5 profundidad x 39 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 25 litros / 0.9 P3 • Descongelamiento por peso
- 110-120V / 60 Hz • Potencia: 900W

### Napoli 25L Black

Medidas en cm: 59.5 ancho x 37.5 profundidad x 39 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 25 litros / 0.9 P3 • Descongelamiento por peso
- 110-120V / 60 Hz • Potencia: 900W

### Catania 45L

Medidas en cm: 76 ancho x 52 profundidad x 46 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 45 litros / 1.6 P3 • Descongelación por tiempo y peso
- Temporizador • 110-120V / 60 Hz • Potencia: 1200W

### Palermo 62L

Medidas en cm: 76 ancho x 52 profundidad x 48 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 62 litros / 2.2 P3 • Descongelación por tiempo y peso
- Temporizador • 110-120V / 60 Hz • Potencia: 1200W





DESCONGELADO POR PESO-TIEMPO



CONTROL FRONTAL TÁCTIL



RELOJ DIGITAL



PLATO DE VIDRIO GIRATORIO



### **Lombardía 42L**

Medidas en cm: 75.9 ancho x 38.2 profundidad x 41.7 altura



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Horno microondas de convección empotrable
- Acero Inoxidable • Capacidad 42 litros
- Cavity de Acero Inoxidable • 10 Niveles de potencia
- 120V / 60 Hz • Potencia: 1500W

### **Véneto 62L Black**

Medidas en cm: 62 ancho x 49.8 profundidad x 34.6 altura



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Horno microondas empotrable • Bloqueo infantil
- Acero Inoxidable • Capacidad 62 litros
- Cavity interna gris • 10 Niveles de potencia
- 120V / 60 Hz • Potencia: 1350W
- Incluye Trim Kit



# Hornos Empotrables



## SISTEMA DE CONVECCIÓN

Un ventilador distribuye el calor que expelle un quemador interno, haciendo que este sea más intenso. Este aire caliente en circulación se despliega de manera uniforme en la cavidad del horno. Como resultado los alimentos se cocinan y se doran de manera uniforme; a menudo en menor tiempo con calor de convección.



## DOBLE REJILLA

Permite aprovechar al máximo el espacio interior del horno, al introducir varios alimentos al mismo tiempo.



## BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA

Facilita la limpieza del interior del horno.



## GRATINADOR ELÉCTRICO/GAS GRILL

Este Grill consiste en una resistencia eléctrica que se sitúa en la parte superior del horno y su función es gratinar los alimentos.



## PUERTA TRIPLE VIDRIO

Las múltiples capas de cristal aíslan eficazmente la puerta del horno y temperatura en la parte exterior de la misma.



## ACERO INOXIDABLE

Una elección de acero de indiscutible calidad. Aquello que distingue un electrodoméstico DRIJA de otras marcas es el uso del acero. Un material inoxidable gracias al alto contenido de níquel en su aleación.



## VIDRIO TEMPLADO

Es un tipo de vidrio de seguridad, procesado por tratamiento térmico o químico, para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio normal.



## PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Posee una elegante estética. Además el polvo o el agua no afecta su funcionamiento.



PUERTA TRIPLE VIDRIO



SISTEMA DE CONVECCIÓN



VIDRIO TEMPLADO



BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA

### Latino 60 Black (Eléctrico)

Medidas en cm: 59.5 ancho x 57.5 profundidad x 59.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 6 niveles de calentamiento • Sistema de convección
  - 2 quemadores eléctricos • Capacidad útil 80 litros • Puerta doble vidrio
- Contiene: 1 rejilla

### Europa 60 (Eléctrico)

Medidas en cm: 59.5 ancho x 55 profundidad x 59.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 6 niveles de calentamiento • Sistema de convección
  - Capacidad útil 72 litros • Cavidad de fácil limpieza
- Contiene: 2 rejillas

### Caribe 76 (Eléctrico)

Medidas en cm: 75 ancho x 55 profundidad x 59 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 6 niveles de calentamiento • 2 quemadores eléctricos
  - Capacidad útil 78 litros
- Contiene: 2 rejillas

### Pacific 76 (Eléctrico)

Medidas en cm: 75 ancho x 55 profundidad x 59 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 6 niveles de calentamiento • 3 quemadores eléctricos
  - Capacidad útil 78 litros • Pincho giratorio
- Contiene: 2 rejillas

### América 90 (Eléctrico)

Medidas en cm: 89.5 ancho x 56.5 profundidad x 47.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 8 niveles de calentamiento • Sistema de convección
  - Pincho giratorio • Capacidad útil 105 litros
- Contiene: 2 rejillas • Bandeja recolectora deslizante





PUERTA TRIPLE VIDRIO



SISTEMA DE CONVENCIÓN



VIDRIO TEMPLADO



BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA

### Caribe 76-Air (Eléctrico)

Medidas en cm: 75 ancho x 55 profundidad x 59 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 2 quemadores eléctricos • Temp. máxima 250 °C
  - Temporizador mecánico • Capacidad útil 78 litros • Puerta triple vidrio
- Contiene:** Bandeja freidora de aire

### Pacific 76-Air (Eléctrico)

Medidas en cm: 75 ancho x 55 profundidad x 59 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 3 quemadores eléctricos • Temp. máxima 260 °C • Pincho giratorio
  - Controles electrónicos • Capacidad útil 78 litros • Puerta triple vidrio
- Contiene:** Bandeja freidora de aire

### América 90-Air (Eléctrico)

Medidas en cm: 89.5 ancho x 56.5 profundidad x 47.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 3 quemadores eléctricos • Temp. máxima 250 °C • Pincho giratorio
  - Sistema de refrescamiento • Capacidad útil 105 litros • Puerta triple vidrio
- Contiene:** Bandeja freidora de aire • Bandeja recolectora deslizante





PUERTA TRIPLE VIDRIO



SISTEMA DE CONVENCIÓN



VIDRIO TEMPLADO



BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA

### Oceanía 60 Black (Gas)

Medidas en cm: 59.5 ancho x 55 profundidad x 59.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 1 Válvula de seguridad • Temp. máxima 250 °C
  - Capacidad útil 72 litros 110-120V / 60 Hz
- Contiene:** 1 rejilla • Kit adicional para gas natural

### Europa 60 (Gas)

Medidas en cm: 59.5 ancho x 55 profundidad x 59.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 2 Válvulas de seguridad • Temp. máxima 250 °C
  - Capacidad útil 72 litros • Cavity de fácil limpieza • 110-120V / 60 Hz
- Contiene:** 2 rejillas • Kit adicional para gas natural

### Roma 76 (Gas)

Medidas en cm: 75 ancho x 55 profundidad x 59 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 2 Válvulas de seguridad • Temp. máxima 250 °C
  - Capacidad útil 78 litros 110-120V / 60 Hz
- Contiene:** 2 rejillas • Kit adicional para gas natural

### Europa 60 (Gas Grill)

Medidas en cm: 59.5 ancho x 60 profundidad x 59.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 1 Válvula de seguridad • Temp. máxima 250 °C
  - 1 Quemador eléctrico / 1 a gas
  - Capacidad útil 72 litros 220/240V / 50-60Hz
- Contiene:** 2 rejillas • Kit adicional para gas natural

### América 90 (Gas Grill)

Medidas en cm: 89.5 ancho x 56.5 profundidad x 47.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- 1 Quemador eléctrico / 1 a gas • Temp. máxima 250 °C
  - Pincho giratorio • Capacidad útil 105 litros 220/240V / 50-60Hz
- Contiene:** 2 rejillas • Kit adicional para gas natural
- Bandeja recolectora deslizante

# Fregaderos



## ACERO INOXIDABLE

Una elección de acero inoxidable de indiscutible calidad. Aquello que distingue un electrodoméstico DRIJA de otras marcas es el uso del acero. Un material inoxidable gracias al alto contenido de níquel en su aleación.



## TUBO DE DESAGÜE

Proporciona buen flujo de agua, es resistente a altas presiones.



## ENJUAGADOR DE VAÑO

Capaz de enjuagar a presión de manera excelente cualquier tipo de cristalería.



## CESTA EXTRAÍBLE

Excelente opción para escurrir alimentos y utensilios.



## DISPENSADOR DE JABÓN

Práctico y fácil de usar, admite jabones líquidos y cremosos.



## GRIFERÍA

Estilo contemporáneo con control eficiente del flujo del agua.



ACERO INOXIDABLE 304



ENJUAGADOR DE VASO



DISPENSADOR DE JABÓN DE 500ML



GRIFERÍA



### Ragusa 61

Medidas en cm: 61 ancho x 50.8 profundidad x 22 altura  
Medidas internas en cm: 57 x 45

- Sistema anti reboso • Cesta ajustable • Tapa redonda con escurridor
- Kit de instalación con tubería • Grosor del acero: 3 mm



### Spezia 76

Medidas en cm: 76.2 ancho x 50.8 profundidad x 22 altura  
Medidas internas en cm: 72 x 48

- Sistema anti reboso • Cesta ajustable • Tapa redonda con escurridor
- Kit de instalación con tubería • Grosor del acero: 3 mm



### Parma 84

Medidas en cm: 84.3 ancho x 51 profundidad x 22 altura  
Medidas internas en cm: 80.5 x 47.5

- Sistema anti reboso • Cesta ajustable • Tapa redonda con escurridor
- Kit de instalación con tubería • Grosor del acero: 3 mm



### Lucca 84

Medidas en cm: 84.3 ancho x 51 profundidad x 22 altura  
Medidas internas en cm: 76.8 x 48.5 • Doble tina • Kit de instalación básica (NO INCLUYE DISPENSADOR DE JABÓN DE 500ML)

- Grifería incluida • Rejilla escurridora Grosor del acero: 3 mm





ACERO INOXIDABLE 304



ENJUAGADOR DE VASO



DISPENSADOR DE JABÓN DE 500ML



GRIFERÍA



### Sienna 75

Medidas en cm: 75 ancho x 50.8 profundidad x 22 altura

Medidas internas en cm: 72 x 48 • Grosor del acero: 3 mm

Incluye: Tabla de madera • Grifería tipo cascada • Bandeja de Lavado • Escurreidor  
 • Sistema anti reboso • Cesta ajustable • Tapa redonda con escurridor  
 • Kit de instalación con tubería • Grosor del acero: 3 mm



PRODUCTO NUEVO

### Capri 76

Medidas en cm: 76 ancho x 51 profundidad x 22 altura

Medidas internas en cm: 71.4 x 40.4 • Grosor del acero: 3 mm

Incluye: Tabla de cortar • Grifería digital integrado doble cascada • Bandeja de Lavado • Escurreidor  
 • Sistema anti reboso • Enjuagador de vaso • Portacuchillos • Afilador de cuchillos  
 • Kit de instalación con tubería • Grosor del acero: 3 mm



### Capri 84

Medidas en cm: 84.3 ancho x 51 profundidad x 22 altura

Medidas internas en cm: 71.4 x 40.4 • Grosor del acero: 3 mm

Incluye: Tabla de cortar • Grifería digital integrado doble cascada • Bandeja de Lavado • Escurreidor  
 • Sistema anti reboso • Enjuagador de vaso • Portacuchillos • Afilador de cuchillos  
 • Kit de instalación con tubería • Grosor del acero: 3 mm



# Vineras Compressor / Termoeléctricas



## ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO

Permite almacenar vinos por largos periodos de tiempo, son respetuosas con el medio ambiente al no poseer refrigerantes ni aceites contaminantes, tienen bajo consumo energético, las temperaturas se mantienen más estables de manera permanente y es de muy fácil mantenimiento y limpieza



## ENFRIAMIENTO CON COMPRESOR

Mayor poder de refrigeración, lo que permite almacenar cualquier tipo de vino, es ideal para habitaciones calurosas donde el medio ambiente afecta el rendimiento de la vinera.



## DOBLE ZONA DE ENFRIAMIENTO

Puedes realizar programaciones independientes de temperatura y/o funcionamiento en las distintas zonas según sea lo necesario.



## ILUMINACION LED

Esta iluminación se caracteriza por presentar bajo consumo energético, mejor calidad de visión y mayor vida útil.



## PANTALLA LED

Permite la visualización de la temperatura seleccionada.



## ACERO INOXIDABLE

Una elección de acero de indiscutible calidad. Aquello que distingue un electrodoméstico DRIJA de otras marcas es el uso del acero inoxidable. Un material inoxidable gracias al alto contenido de níquel en su aleación.



## ESTANTES METÁLICOS Y DE MADERA

Elegantes diseños de alta duración.



## CONTROL FRONTAL TÁCTIL

Posee una elegancia estética. Además el polvo o el agua no afecta su funcionamiento.



ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO



ILUMINACIÓN LED



ALARMA DE SONIDO INFORMATIVO



### Rosso 8

No empotrable

Medidas en cm: 26 ancho x 49.5 profundidad x 47.5 altura

#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 8 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 8~18°C • 115V / 60Hz • Potencia: 70W



### Savignon 12

No empotrable

Medidas en cm: 26 ancho x 49.5 profundidad x 65 altura

#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 12 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 11~18°C • 115V / 60Hz • Potencia: 70W



## Vineras No Empotrables

Con Compresor



ENFRIAMIENTO CON COMPRESOR



CONTROL FRONTAL TÁCTIL

PRODUCTO NUEVO

### Tempranillo 8

De mesa no empotrable

Medidas en cm: 27 ancho x 49 profundidad x 65.8 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 8 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 5~20°C • 110V / 60Hz • Potencia 65W

### Merlot 29

De piso no empotrable

Medidas en cm: 48 ancho x 43 profundidad x 87 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Inverter • Capacidad para 29 botellas • Estantes de madera • Doble Zona de enfriamiento
- Rango de temperatura 5~22°C • 110~127V / 60Hz • Potencia 110W



ENFRIAMIENTO CON COMPRESOR



CONTROL FRONTAL TÁCTIL



ALARMA DE SONIDO INFORMATIVO



DOBLE ZONA DE ENFRIAMIENTO

## Malbec 7

Medidas en cm: 15 ancho x 47.5 profundidad x 86 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 7 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 5~18°C • 110V / 60Hz • Potencia 65W

## Bere 18

Medidas en cm: 59.5 ancho x 57.5 profundidad x 87 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 18 botellas y 40 latas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 2~10°C • 115V / 60Hz • Potencia 75W

## Bere 20

Medidas en cm: 59.5 ancho x 57 profundidad x 86.5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 20 botellas y 63 latas • Estantes de madera
- Rango de temperatura lado izquierdo 0~10°C
- Rango de temperatura lado derecho 5~20°C
- 110~127V / 60Hz • Potencia 60W

## Syrah 20

Medidas en cm: 29.5 ancho x 57 profundidad x 86.5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 20 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 5~22°C • 110V / 60Hz • Potencia 65W

## Chiaretto 31

Medidas en cm: 38 ancho x 57 profundidad x 86.5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 31 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 5~22°C • 110~127V / 60Hz • Potencia 80W

## Ciro 46

Medidas en cm: 59.5 ancho x 57.5 profundidad x 87 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 46 botellas • Estantes de madera
- Rango de temperatura 5~13°C • 115V / 60Hz • Potencia 75W



ENFRIAMIENTO CON COMPRESOR



CONTROL FRONTAL TÁCTIL



ALARMA DE SONIDO INFORMATIVO



DOBLE ZONA DE ENFRIAMIENTO

## Dolce 110

Medidas en cm: 59.8 ancho x 69 profundidad x 127 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 110 botellas • Doble zona de enfriamiento
- Rango de temperatura 5-22°C • 115V / 60Hz • Potencia 140W

## Chianti 154

Medidas en cm: 59.8 ancho x 69 profundidad x 167 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 154 botellas • Doble zona de enfriamiento
- Rango de temperatura 5-13°C • 115V / 60Hz • Potencia 150W

## Lambrusco 160

Medidas en cm: 59.5 ancho x 68 profundidad x 177 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 160 botellas • Triple zona de enfriamiento
- Rango de temperatura 5-22°C • 115V / 60Hz • Potencia 350W



# Refrigeradoras y Congeladores

**INVERTER**  
Tecnología Eficiente

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA  
EN EL COMPRESOR



**USAMOS GAS**  
REFRIGERANTE R600a  
Reduce la huella de carbono y altamente eficiente

## INVERTER

### INVERTER

Controla la potencia del compresor para mayor eficiencia y ahorro energético.



### ENFRIAMIENTO TURBO EXPRESS

Acelera el compresor a máxima potencia y reacciona ante los cambios de temperatura en el ambiente.



### FABRICADOR DE HIELO MANUAL

Incluye una bandeja para hacer hielo de forma manual con retiro fácil y practico.



### FABRICADOR DE HIELO AUTOMÁTICO

Genera cubos de hielo de manera automática.



### DISPENSADOR DE AGUA

Ofrece un suministro de agua de forma rápida y sencilla. (mecánica o automática)



### ACERO INOXIDABLE

Una elección de acero de indiscutible calidad. Aquello que distingue un electrodoméstico DRIJA de otras marcas es el uso del acero. Un material inoxidable gracias al alto contenido de níquel en su aleación.



### PUERTAS TIPO ESPEJO

Elegantes y fácil de limpiar, ideales para el diseño de tu cocina.



### ALARMA DE SONIDO INFORMATIVO

Al dejar la puerta abierta de la refrigeradora o congelador por más de un minuto se activa la alarma de sonido informativo, evitando perder frío y consumos extras de electricidad.



### FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Disminuye los malos olores mediante la absorción.



### HUEVERA

Optimiza es espacio en tu nevera con nuestra nevera. Diseño compacto y duradero par amantener tus huevos organizados y frescos.



PUERTA REVERSIBLE



CAPACIDAD TOTAL 3.2 PIES



EFICIENCIA ENERGÉTICA



7 NIVELES DE TEMPERATURA

### Black-3

Medidas en cm: 44.5 ancho  
x 48.5 profundidad x 76.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Nevera Ejecutiva (no inverter)
- Bandejas de vidrio • Control Mecánico
- Capacidad del congelador hasta 8.5L
- Capacidad 82.3L • Voltaje 115V / 60Hz



### Mirror-3

Medidas en cm: 44.5 ancho  
x 48.5 profundidad x 76.5 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Nevera Ejecutiva (no inverter)
- Bandejas de vidrio • Control Mecánico
- Capacidad del congelador hasta 8.5L
- Capacidad 82.3L • Voltaje 115V / 60Hz





## Silver

Medidas en cm: 84 ancho  
x 63 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas gris plata
- Estantes de vidrio templado
- 1 gaveta de refrigerador
- 1 gaveta de congelador
- Huevera • Bandeja de hielo manual
- Capacidad 435 litros • 15.4 pies cúbicos

## Inox

Medidas en cm: 84 ancho  
x 63 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de acero inoxidable
- Estantes de vidrio templado
- 3 gavetas de refrigerador
- 3 gavetas de congelador
- Dispensador de agua • Huevera
- Capacidad 435 litros • 15.4 pies cúbicos

## Black

Medidas en cm: 84 ancho  
x 63 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 puertas espejo negro
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigeración
- 2 gavetas de congelador
- Huevera • Bandeja de hielo manual
- Capacidad 435 litros • 15.4 pies cúbicos

## Mirror

Medidas en cm: 84 ancho  
x 63 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de espejo azul
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- Huevera
- Bandeja de hielo manual
- Capacidad 435 litros • 15.4 pies cúbicos



## Inox-18

Medidas en cm: 91.1 ancho  
x 63.6 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de acero inoxidable
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- Dispensador de agua • Huevera
- Capacidad 508 litros • 18 pies cúbicos

## Black-18

Medidas en cm: 91.1 ancho  
x 63.6 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 puertas espejo negro
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigeración
- 2 gavetas de congelador
- Huevera • Bandeja de hielo manual
- Capacidad 508 litros • 18 pies cúbicos

## Mirror-18

Medidas en cm: 91.1 ancho  
x 63.6 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de espejo azul
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- Huevera
- Bandeja de hielo manual
- Capacidad 508 litros • 18 pies cúbicos

## Inox-18D3P

Medidas en cm: 76 ancho  
x 79 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 3 Puertas de acero inoxidable (2 superiores de refrigerador, 1 inferior de congelador)
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigerador
- 1 gaveta de congelador
- Capacidad 500 litros • 18 pies cúbicos



## Inox-18D4P

Medidas en cm: 84 ancho  
x 71 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 4 Puertas de acero inoxidable (2 superiores de refrigerador, 2 inferiores de congelador)
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- Capacidad 508 litros • 18 pies cúbicos

## Black-18D4P

Medidas en cm: 84 ancho  
x 71 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 4 Puertas espejo negro (2 superiores de refrigerador, 2 inferiores de congelador)
- Estantes de vidrio templado • Huevera
- Bandeja de hielo manual
- Capacidad 508 litros • 18 pies cúbicos

## Mirror-18D4P

Medidas en cm: 84 ancho  
x 71 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 4 Puertas de espejo azul (2 superiores de refrigerador, 2 inferiores de congelador)
- Estantes de vidrio templado
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- Huevera • Bandeja de hielo manual
- 506 litros • 18 pies cúbicos

## Black-19D4P

Medidas en cm: 91 ancho  
x 71 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 4 puertas de acero inoxidable negro (2 puertas superiores de refrigerador, 2 puertas inferiores de congelador)
- Estantes de vidrio templado • Huevera
- 2 gavetas de refrigerador
- 4 gavetas de congelador
- Bandeja de hielo manual
- Capacidad 542 litros • 19 pies cúbicos



ENFRIAMIENTO TURBO EXPRESS



INVERTER



PUERTA DE ESPEJO



FILTRO DE CARBÓN



CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO

## Black-20CFAH

Medidas en cm: 91 ancho  
x 71 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 puertas de espejo negro
- Estantes de vidrio templado
- Dispensador de agua • Huevera
- Fabricador de hielo automático
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- Capacidad 566 litros • 20 pies cúbicos

## Mirror-20CFAH

Medidas en cm: 91 ancho  
x 71 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de espejo azul
- Estantes de vidrio templado
- Dispensador de agua
- Fabricador de hielo automático
- Huevera
- 2 gavetas de refrigerador
- 2 gavetas de congelador
- 566 litros • 20 pies cúbicos

## Inox-20D3P

Medidas en cm: 91 ancho  
x 71 profundidad x 178 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 3 Puertas de acero inoxidable (2 superiores de refrigerador, 1 inferior de congelador)
- Estantes de vidrio templado
- 3 gavetas de refrigerador
- Huevera • Bandeja de hielo automático
- Capacidad 576 litros • 20 pies cúbicos



ENFRIAMIENTO TURBO EXPRESS



INVERTER



PUERTA DE ESPEJO



FILTRO DE CARBÓN



CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO

## Inox-23

Medidas en cm: 104 ancho  
x 65 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de acero inoxidable
- Estantes de vidrio templado
- 3 gavetas de refrigerador
- 3 gavetas de congelador
  - Huevera
- Bandeja de hielo manual
- Capacidad 643 litros • 23 pies cúbicos

## Black-23

Medidas en cm: 104 ancho  
x 65 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 puertas de vidrio negro
- Estantes de vidrio templado
- 3 gavetas de refrigerador
- 3 gavetas de congelador
- Huevera • Bandeja de hielo manual
- Capacidad 643 litros • 23 pies cúbicos

## White-23

Medidas en cm: 104 ancho  
x 65 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 2 Puertas de vidrio blanco
- Estantes de vidrio templado
- 3 gavetas de refrigerador
- 3 gavetas de congelador
- Huevera • Bandeja de hielo manual
- Capacidad 643 litros • 23 pies cúbicos

## TWIN 36D4PD / 36D4PIFH

Medidas en cm: 162 ancho  
x 152 profundidad x 183 altura



### CARACTERÍSTICAS

- 4 Puertas de acero inoxidable (2 superiores de refrigerador, 2 inferiores de congelador)
- Estantes de vidrio templado
- Fabricador de hielo automático
- 4 gavetas de refrigerador
- 4 gavetas de congelador
- Capacidad 1018 litros • 36 pies cúbicos
- Incluye kit de goma decorativo

# Fabricador de hielo



## ACERO INOXIDABLE

Una elección de acero inoxidable de indiscutible calidad. Aquello que distingue un electrodoméstico DRIJA de otras marcas es el uso del acero. Un material inoxidable gracias al alto contenido de níquel en su aleación.



## TIEMPO DE CICLO DE 7 A 12 MINUTOS

El agua se congela y se forman hielos tipo bala en ese breve período de tiempo.



## 9 CUBOS DE HIELO POR CICLO

Son unidades individuales de hielo formadas durante una única operación, ofreciendo una cantidad adecuada para enfriar tus bebidas.



## SISTEMA AUTO LIMPIEZA

Se activa automáticamente al presionar el botón de apagado durante 5 segundos.



## PANTALLA LCD

Muestra información sobre el estado y control del fabricante.



## CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO

Produce hasta 12 kg de hielo en 24 horas.

**AUTO LIMPIEZA****CICLO DE 7-12 MINUTOS****9 CUBOS DE HIELO POR CICLO****CAPACIDAD 12KG EN 24 HORAS****FH12-INOX****CARACTERÍSTICAS**

- Acero inoxidable 304
- Temperatura 10~43°C
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115V / 60Hz

**FH12-BLACK****CARACTERÍSTICAS**

- Negro
- Temperatura 10~43°C
- Refrigerante R600a
- Voltaje 115V / 60Hz

# Dispensador de Agua



## **PANEL DE CONTROL TÁCTIL**

Posee una elegante estética. Además el polvo o el agua no afecta su funcionamiento.



## **CARGA INFERIOR**

El botellón se coloca cómodamente en la parte inferior.



## **CONTROL DE TEMPERATURA**

Ofrece tres ajustes diferentes para la temperatura del agua, permitiendo a los usuarios seleccionar la de su preferencia según sus necesidades (ambiente, fría o caliente).



## **SEGURO PARA NIÑOS**

El seguro para niños en el agua caliente del dispensador de agua es una característica de seguridad para prevenir accidentes.



## **TUBERÍA DE BOMBEO DE ACERO INOXIDABLE**

Duradera y resistente a la corrosión para garantizar agua de calidad y larga vida útil.



## **ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR**

Sistema eficiente que utiliza compresión para enfriar rápidamente el agua, asegurando temperatura constante.



CARGA INFERIOR



3 AJUSTES DE TEMPERATURA



CAPACIDAD DE 20 LITROS



SEGURO PARA NIÑOS

## ACQUA

Medidas en cm: 31 ancho  
x 30.2 profundidad x 104 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Panel frontal digital • Capacidad de 20 litros
- 2 litros de agua fría • 5 litros de agua caliente
- Temperatura de agua caliente 85-95°C 5L/Hr
- Temperatura de agua fría 8-12°C/Hr • Potencia de refrigeración 90W
- Potencia calórica 500W • Voltaje 110V / 60Hz



## Lusso

Medidas en cm: 31 ancho  
x 42 profundidad x 103.5 altura



### CARACTERÍSTICAS

- Panel frontal táctil • Capacidad de 20 litros
- 2 litros de agua fría • 4 litros de agua caliente
- Almacenamiento de hielo 0.4kg
- Temperatura de agua caliente 85-95°C 5L/Hr
- Temperatura de agua fría 8-12°C/Hr • Potencia de refrigeración 120W
- Potencia calórica 420W • Voltaje 120V / 60Hz



# Calentadores de Agua

 **CAPACIDAD NOMINAL DE AGUA CALIENTE**  
Nuestros Calentadores de Agua a Gas cuentan con 3 capacidades para el flujo de agua constante que son 13L/min - 17L/min y 21L/min

 **AGUA CALIENTE CONSTANTE**  
Una vez que se abre la válvula de salida, se enciende automáticamente la llama, suministrando constante agua caliente en varias partes del hogar de acuerdo con tus necesidades.

 **DETECTOR DE FALLAS DE LLAMA**  
La válvula de seguridad corta el suministro de gas en caso de que esta se extinga accidentalmente.

 **RESISTENTES A LA CORROSIÓN**  
Protección con pintura y base anticorrosivas resistentes a la humedad.

 **MODO DE AHORRO DE ENERGÍA**  
Menor dependencia energética en su consumo y alta eficiencia en el calentamiento, ideal para un bajo consumo de energía.

 **PANTALLA LED TÁCTIL**  
Eficiente, sencilla y cómoda de usar, permite una correcta visualización del funcionamiento y la temperatura seleccionada.

 **PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO PARA GARANTIZAR TU SEGURIDAD**  
Cuenta con protección de apagado en caso de alcanzar altas temperaturas.

 **CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA**  
Funciona a través de un termostato que se encarga de regular la temperatura.

 **VENTILADOR DE REFRESCAMIENTO DE TIRO FORZADO**  
En sistemas de tiro forzado, el ventilador ayuda a expulsar los gases de combustión de manera controlada y eficiente al exterior, mejorando la seguridad y el rendimiento del calentador.



AGUA CALIENTE CONSTANTE



DETECTOR DE FALLAS DE LLAMA



PANTALLA LED TÁCTIL



RESISTENTE A LA CORROSIÓN



### Modelo CLT10L

Medidas en cm: 32 ancho  
x 16 profundidad x 52 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura 35°C a 65°C • Encendido eléctrico
- Capacidad nominal de agua caliente 10L/min
- 5 años de garantía en ventilador de refrescamiento • Voltaje 110V / 50Hz

### Modelo CLT13L

Medidas en cm: 33 ancho  
x 16 profundidad x 52 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura 35°C a 65°C • Encendido eléctrico
- Capacidad nominal de agua caliente 13L/min
- 5 años de garantía en ventilador de refrescamiento • Voltaje 110V / 60Hz

### Modelo CLT17L

Medidas en cm: 36 ancho  
x 16.5 profundidad x 60 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura 35°C a 65°C • Encendido eléctrico
- Capacidad nominal de agua caliente 17L/min
- 5 años de garantía en ventilador de refrescamiento • Voltaje 110V / 60Hz

### Modelo CLT21L

Medidas en cm: 36 ancho  
x 16.5 profundidad x 60 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura 35°C a 65°C • Encendido eléctrico
- Capacidad nominal de agua caliente 21L/min
- 5 años de garantía en ventilador de refrescamiento • Voltaje 110V / 60Hz





### Modelo CLT9KW

Medidas en cm: 25 ancho  
x 5 profundidad x 41 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 13.5 litros
  - Tarjeta Inverter
- Vidrio templado negro
  - Ahorro de energía
  - Potencia de 9kW
- Temperatura de 30°C ~ 55°C  
Incluye: cable de 90 cm para instalación


### Modelo CLT14KW

Medidas en cm: 28 ancho  
x 8 profundidad x 41 altura



#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 21.5 litros
  - Tarjeta Inverter
  - Ahorro de energía
  - Potencia de 14kW
- Temperatura de 30°C ~ 55°C  
Incluye: cable de 90 cm para instalación









## Servicio Técnico

Personal Profesional Calificado

Para instalaciones,  
garantías y revisiones

[serviciotecnico@drijacompany.com](mailto:serviciotecnico@drijacompany.com)



[www.drijainternational.com](http://www.drijainternational.com)



**Panamá**



**Nicaragua**



**Honduras**

CONTACT CENTER DRIJA

+507 6201-5956



**Aruba**



**Trinidad y  
Tobago**



**Barbados**



**Curazao**

CONTACT CENTER DRIJA

+507 6041-5606



**Guatemala**

CONTACT CENTER DRIJA

+502 5844 8694



**El Salvador**

CONTACT CENTER DRIJA

+503 6855 9533



**Costa Rica**

CONTACT CENTER DRIJA

+506 8914 1212



**Rep. Dominicana**

CONTACT CENTER DRIJA

+1 (809) 827-8441



**Venezuela**

CONTACT CENTER DRIJA

+58 424-3697867